КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«12» 11 2026 г. Иваново № 208-р

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Больница хроников М.А. Гарелиной», архитектор А.Ф. Снурилов, 1907 г.: «Главный корпус больницы хроников», 1907 г., «Хозяйственная постройка (баня и прачечная)», 1907 г., «Часовня», 1907 г., «Хозяйственная постройка», 1907 г., «Ограда», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7, лит. А, А1, Б, Г, Е)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, результатами, полученными при проведении государственной историко-культурной экспертизы:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Больница хроников М.А. Гарелиной», архитектор А.Ф. Снурилов, 1907 г.: «Главный корпус больницы хроников», 1907 г., «Хозяйственная постройка (баня и прачечная)», 1907 г., «Часовня», 1907 г., «Хозяйственная постройка», 1907 г., «Ограда», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7, лит. А, А1, Б, Г, Е) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета А.А. Макаров

Приложение
к распоряжению комитета
Ивановской области по
государственной охране
объектов культурного наследия
от 12.11.2026 № 208-о

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Больница хроников М.А. Гарелиной», архитектор А.Ф. Снурилов, 1907 г.: «Главный корпус больницы хроников», 1907 г., «Хозяйственная постройка (баня и прачечная)», 1907 г., «Часовня», 1907 г., «Хозяйственная постройка», 1907 г., «Ограда», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7, лит. А, А1, Б, Г, Е)

«Больница хроников М.А. Гарелиной», архитектор А.Ф. Снурилов, 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7, лит. А, А1, Б, Г, Е) (ансамбль).

1. Расположение комплекса больницы между улицами Детской, 1-й Напорной, 2-м Северным переулком и территорией владения с адресом – улица Детская, 4/6; кирпичная ограда по Детской улице перед расположенным к северо-западу от построек больничным садом и 2-му Северному переулку; главенствующее положение в составе ансамбля главного двухэтажного корпуса (лит. А, А1); металлическая решетка на кирпичных столбах и входом против центра здания, поставленная против его главного фасада; часовня для отпевания умерших, встроенная в восточный угол ограды на углу 1-й Напорной улицы и 2-го Северного переулка (лит. Г); на границе участка вдоль 1-й Напорной улицы сзади главного корпуса одноэтажная хозяйственная постройка (баня и прачечная) (лит. Б), встроенная в комплекс позднейших хозяйственных сооружений; небольшая одноэтажная хозяйственная постройка между главным корпусом и рядом хозяйственных сооружений (лит. Е).

2. В состав ансамбля входят пять объектов:

– «Главный корпус больницы хроников», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7, лит. А, А1);

– «Хозяйственная постройка (баня и прачечная)», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7, лит. Б);

– «Часовня», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7, лит. Г);

– «Хозяйственная постройка», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7, лит. Е);

– «Ограда», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7).

«Главный корпус больницы хроников», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7, лит. А, А1) (памятник).

1. Местоположение: в юго-восточной части территории ансамбля; главный фасад обращен на юго-запад.

2. Объемно-пространственная композиция: основной объем здания

(Литер А) двухэтажный, в плане П-образный, на конце северо-западного крыла одноэтажная пристройка (Литер А1); крыши на отдельных объемах вальмовые.

3. Конструкции и материалы: стены из красного кирпича в технике лицевой кладки без штукатурки; кровли металлические.

4. Элементы фасадной композиции: симметрия главного фасада; центральный (фото 1 приложения к предмету охраны) и боковые двухосные ризалиты на главном фасаде; двухосный ризалит в центре северо-западного фасада (фото 2 приложения к предмету охраны), одноосный – на северном фланге юго-восточного фасада (фото 3 приложения к предмету охраны); пилястры, выделяющие углы фасадов и ризалиты, а также пилястры, расположенные между сгруппированными попарно окнами на главном фасаде (фото 10 приложения к предмету охраны); четырехчастное лучковое чердачное окно центрального ризалита (фото 4 приложения к предмету охраны); завершение ризалита лучковым карнизом сильного выноса, вписанным в аттик (фото 4 приложения к предмету охраны); аттик в виде парапета между двумя тумбами, имеющими форму усеченных пирамид (фото 4 приложения к предмету охраны); глухие двойные лучковые аттики, поставленные между парапетных тумб на боковых ризалитах главного фасада и на ризалите на северо-западном фасаде (фото 5 приложения к предмету охраны); завершение ризалита на фланге юго-восточного фасада лучковым карнизом и низким прямоугольным аттиком, поставленным между парапетных тумб (фото 6 приложения к предмету охраны); широкий цоколь, два междуэтажных карниза – один на уровне подоконников второго этажа, другой – над замковыми камнями окон первого этажа (фото 3, 6, 11 приложения к предмету охраны), венчающий антаблемент (фото 5, 10 приложения к предмету охраны); окна лучковые (фото 5 приложения к предмету охраны), их количество, размеры и расположение; на главном фасаде и на ризалитах боковых фасадов расположение окон второго этажа в заглубленных лучковых нишах (фото 5, 8 приложения к предмету охраны); окна (а также ниши на втором этаже) с клинчатыми перемычками, выступающими из плоскости фасада, и замковыми камнями (фото 5, 8 приложения к предмету охраны); портик из двух полуколонн с кубоватыми капителями, выделяющий главный вход; завершение портика щипцовым фронтоном (фото 7 приложения к предмету охраны).

5. Элементы оформления фасадов: Т-образные накладки на вершинах парапетных тумб аттиков центрального ризалита на главном фасаде (фото 4 приложения к предмету охраны) и ризалита на юго-восточном фасаде; крестообразные выступы между этажей на пилястрах боковых ризалитов на главном фасаде и ризалите на северо-западном фасаде (фото 8 приложения к предмету охраны); между карнизами в междуэтажном поясе на боковых ризалитах главного фасада и на северо-западном фасаде ряд прямоугольных лежачих филенок с двумя небольшими выступами по верхнему краю (фото 8, 9 приложения к предмету охраны); на главном фасаде в междуэтажном поясе между ризалитами квадратные ширинки в профилированном обрамлении (фото 10 приложения к предмету охраны); редко расставленные плоские прямоугольные консоли над пилястрами под венчающим карнизом (фото 5, 10 приложения к предмету охраны); на юго-восточном и дворовых фасадах под

окнами второго этажа по три плоских консоли (фото 11 приложения к предмету охраны); расстекловка окон и коричневый цвет оконных переплетов на главном и боковых фасадах (фото 5, 8 приложения к предмету охраны); чугунные навесы с ажурными подзорами на фигурных кронштейнах на юго-восточном фасаде (фото 6 приложения к предмету охраны) и в северо-западном крыле здания со стороны двора.

6. Элементы оформления интерьеров: пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен; коридор с коробовым сводом; центральная лестница в вестибюле с ограждением из чугунных балясин; рисунок балясин (фото 12, 10 приложения к предмету охраны); две боковые лестницы с ограждением из чугунных столбиков; пол из расположенных в шахматном порядке красных и желтых метлахских плиток; метлахские плитки с меандровым узором, расположенные вдоль стен (фото 13, 10 приложения к предмету охраны); столик в виде консоли с зеркалом в вестибюле (фото 14, 10 приложения к предмету охраны).

«Хозяйственная постройка (баня и прачечная)», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7, лит. Б) (памятник).

1. Местоположение: на границе участка вдоль 1-й Напорной улицы сзади главного корпуса; встроена в комплекс позднейших хозяйственных сооружений.

2. Объемно-пространственная композиция: одноэтажный, прямоугольный в плане объем, крыша мансардная с двумя крупными выпускными окнами.

3. Конструкции и материалы: стены из красного кирпича в технике лицевой кладки без штукатурки. Кровли металлические.

4. Элементы фасадной композиции и оформления фасадов: лопатки, которые членят фасады, венчающий профилированный карниз; клинчатые перемычки окон, выступающие из плоскости фасада.

«Часовня», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7, лит. Г) (памятник).

1. Местоположение: восточный угол ограды на углу 1-й Напорной улицы и 2-го Северного переулка.

2. Объемно-пространственная композиция: пятиугольный в плане основной объем под четырехскатной крышей; примыкающее к нему с запада открытое крыльцо на четырех столбах с коробовыми арками между ними, завершенное крутым щипцовым фронтоном и перекрытое двускатной крышей.

3. Конструкции и материалы: стены из красного кирпича в технике лицевой кладки без штукатурки. Кровли металлические.

4. Элементы фасадной композиции и оформления фасадов: широкие пилястры, выделяющие углы здания; завершающий фасады карниз с сухариками; клинчатые перемычки окон, выступающие из плоскости фасада; крупные накладные кресты на столбах; киот для иконы в тимпане фронтона (фото 17, 18 приложения к предмету охраны).

«Хозяйственная постройка», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново,

Детская ул., 2/7, лит. Е) (памятник).

1. Местоположение: между главным корпусом и рядом хозяйственных сооружений.

2. Объемно-пространственная композиция: квадратное в плане здание под четырехскатной крышей.

3. Конструкции и материалы: стены из красного кирпича в технике лицевой кладки без штукатурки. Крыша металлическая.

4. Элементы фасадной композиции и оформления фасадов: лопатки, выделяющие углы; венчающий антаблемент, раскрепованный на лопатках; полуналичники окон с клинчатыми перемычками, выступающими из плоскости стены.


«Ограда», 1907 г. (Ивановская область, г. Иваново, Детская ул., 2/7) (памятник).

1. Местоположение: вдоль ул. Детской и 2-го Северного переулка.

2. Конструкции и материалы: выполнена из красного кирпича в технике лицевой кладки без штукатурки.

3. Элементы фасадной композиции: кирпичные столбы с закругленными завершениями, которые членят глухую ограду на прясла; в верхней части ограды – прямоугольные проемы (фото 15, 19 приложения к предмету охраны); перед фасадом главного корпуса металлическая решетка, расположенная на низком кирпичном цоколе между квадратными столбами; рисунок металлической решетки (фото 16 приложения к предмету охраны).

Приложение
к предмету охраны




1. Центральный ризалит главного фасада



2. Двухосный ризалит в центре северо-западного фасада



3. Одноосный ризалит на северном фланге юго-восточного фасада




4. Аттик, завершающий центральный ризалит главного фасада



5. Двойной глухой лучковый аттик, завершающий двухосные ризалиты; венчающий антаблемент с плоскими консолями



6. Аттик, завершающий одноосный ризалит; чугунный навес над входом



7. Портик перед главным входом



8. Боковой ризалит главного фасада. Фрагмент



9. Северо-западный фасад. Фрагмент



10. Главный фасад, фрагмент



11. Дворовый фасад. Фрагмент



12. Междуэтажная лестница



13. Пол в коридоре второго этажа



14. Зеркало в вестибюле



15. Ограда со стороны 2-го Северного пер.




16. Ограда перед главным фасадом



17. Часовня. Главный фасад



18. Часовня. Киот для иконы



19. Ограда больничного сада. Фото 1989 г.