

АКТ
Государственной историко-культурной экспертизы
документации «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта
культурного (археологического) наследия «Селище Петрилово 1» на
земельном участке, отведенном под строительство объекта «Комплекс по
обращению с твердыми коммунальными отходами
в Шуйском районе Ивановской области».

Дата начала проведения экспертизы 22 февраля 2024г.

Дата окончания экспертизы 26 февраля 2024г.

Место проведения экспертизы: г. Шуя

Заказчик экспертизы: ООО «Полигон ТКО».

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Несмиян Ольга Альбертовна
Образование	Высшее
Специальность	археология
Стаж работы	20 лет
Место работы и должность	Директор некоммерческого партнерства «Шуйская археологическая экспедиция»
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры РФ № 1168 от 25.04.2023
Профиль аттестации	<ul style="list-style-type: none"> - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,

	<p>подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;</p> <p>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</p>
--	---

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
- Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569.

- Договор № 6-2024 от 12 февраля 2024 г.

Объект экспертизы: Документация об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Петрилово 1» на земельном участке, отведенном под строительство объекта «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области».

Цель экспертизы: в соответствии со ст. 28 Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Петрилово 1» на земельном участке, отведенном под строительство объекта «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области».

Перечень документов, представленных заявителем:

Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Петрилово 1» на земельном участке, отведенном под строительство объекта «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области».

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеются.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

в процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех представленных материалов с формулировкой выводов, оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- При разработке проекта использовалась следующая нормативная документация: Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;
- Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;
- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Поправкой)»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден

и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013г. № 593-ст;

- Распоряжение Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области» от 26.07.2023 №87-о;
- Проектная документация «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Петрилово 1» на земельном участке, отведенном под строительство объекта «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области».

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Представленная на экспертизу документация об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Петрилово 1» на земельном участке, отведенном под строительство объекта «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области» разработана в исполнение ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия выполнена Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом археологии Российской академии наук (далее ИА РАН).

Основной задачей подготовки раздела проекта является разработка мер по обеспечению сохранности располагающегося на территории проектирования выявленного объекта археологического наследия «Селище Петрилово 1» (включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области, распоряжением комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия № 87-о от 26.07.2023).

Территория проектирования располагается в западной части Шуйского района Ивановской области, на удалении ок. 2,05 км к северо-западу от северо-западной окраины д. Петрилово, в 1,5 км к югу от д. Вятчинки, вдали от современных водотоков, наиболее близкий из которых – р. Северка – удалена на 0,5 км к северо-северо-западу. Выявленный объект археологического наследия «Селище Петрилово 1» находится в восточной части участка проектирования.

Объект археологического наследия «Грунтовый могильник Ивановское 1».

Местоположение. Памятник располагается в западной части Шуйского района Ивановской области.

Его условный центр находится в 2,27 км к северо-западу от северо-западной окраины д. Петрилово, в 2,4 км к юго-востоку от железнодорожной станции «Ворожино», в границах земельного участка с кадастровым номером 37:20:040801:118.

История исследования. На земельном участке, отведенном под строительство объекта «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области», исследования ранее не проводились. Анализ картографических материалов XVIII-XIX вв. показывал, что участок проектирования расположен вне границ известных на тот момент поселений.

В 2023 г. Волжской экспедицией Института археологии РАН в границах участка проектирования проводились археологические разведки и историко-культурная экспертиза. На площади 42,63 га было заложено 65 шурфов размером 1 x 1 м каждый, общей площадью 65 кв. м. В ходе разбора напластований в шурфах 36, 44, 45, 50, 52, 53, 58 были найдены фрагменты гончарных керамических сосудов XVII –

XVIII вв., в шурфах 36, 45, 50 зафиксированы археологические объекты того же периода. Материк в большинстве шурфов был зафиксирован на на отм. -19/-36 см, в шурфе 52 – на отм. -118/-120 см, в шурфе 58 – на отм. -52/-53 см.

В результате проведения археологических исследований на участке планируемых работ по строительству полигона ТКО в Шуйском районе Ивановской области, был выявлен объект археологического наследия «Селище Петрилово 1», XVII – XVIII вв., определены его границы и характеристики культурного слоя.

Характеристика ОАН. Объект археологического наследия «Селище Петрилово 1» в плане близкой к овальной форме, вытянут по линии северо-запад – юго-восток максимально на 135 м при ширине до 85 м. Памятник располагается на свободной от застройки территории, представляющей собой поросшее травой, кустарником и редким мелким лесом поле, вероятно, в прошлом обрабатываемое. Рельеф дневной поверхности памятника ровный, зафиксирован в пределах отм. 124 – 124,5 м по Балтийской системе высот.

Культурный слой памятника представляет собой преимущественно супеси серо-коричневого, коричневого или темно-коричневого цвета с включениями мелкой фракции угля и обожженной глины и находками фрагментов гончарных керамических сосудов XVII – XVIII вв. Полученный археологический материал позволяет характеризовать памятник как неукрепленное поселение XVII – XVIII вв.

Площадь территории объекта археологического наследия – 0,91 га. Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 366 м.

Объект обладает историко-культурной ценностью, является источником изучения истории заселения, хозяйственного освоения территории в XVII – XVIII вв. По археологической типологии относится к неукрепленным поселениям.

Объект археологического наследия «Селище Петрилово 1» на момент исследования не подвергался хозяйственному освоению, в прошлом, его территория, вероятнее всего распаивалась.

Степень воздействия.

Согласно направленным заказчиком материалам, в границах территории проектирования планируется строительство полигона ТКО с площадкой компостирования отходов.

Проектируемый объект, в соответствии с заданием на проектирование, разделён на 4 этапа строительства:

- в 1-й этап включены объекты административно-хозяйственной зоны, зона размещения отходов (включая 1-ю карту полигона захоронения отходов, пруд- накопитель фильтрата и др.), сопутствующая инженерно-техническая инфраструктура;

- во 2-й этап включена 2-я карта полигона захоронения отходов с сопутствующей инженерно-технической инфраструктурой;

- в 3-й этап включены объекты участка обработки и утилизации органических отходов методом компостирования, 3-я карта полигона захоронения отходов, сопутствующая инженерно-техническая инфраструктура;

- в 4-й этап включена 4-я карта полигона захоронения отходов с сопутствующей инженерно-технической инфраструктурой.

Согласно предоставленной проектной документации, на территории объекта археологического наследия в рамках реализации проекта «Комплексный объект, включающий обработку, утилизацию и захоронение отходов» земляные и строительные работы не планируются. В 9,5-20 м от юго-восточной части объекта археологического наследия проектом запланирована прокладка участка производственной канализации фильтрата КЗ(Ф) из полиэтиленовых труб Ду300мм. Глубина заложения трубопровода фильтрата КЗ(Ф) на участке вблизи объекта археологического наследия составляет 2-2,7 м, глубина траншеи 2,15-2,85 м, ширина траншеи по низу 0,815 м. Таким образом, все земляные работы по устройству производственной канализации фильтрата КЗ(Ф) ведутся за границами ОАН.

К юго-юго-востоку от юго-восточного угла территории объекта археологического наследия «Селище Петрилово 1» по трассе производственной канализации фильтрата КЗ(Ф) устраивается канализационная напорная станция подачи фильтрата в пруд-

накопитель фильтрата. Основание КНС – плита 3 х 3 м. Глубина котлована под устройство КНС – 5 м, габариты котлована по низу 4 х 4 м, по верху – 15 х 15 м. Таким образом котлован под устройство КНС устраивается за границами объекта археологического наследия, примерно в 7 м от его юго-восточного угла.

Для предотвращения негативного воздействия на объект археологического наследия «Селище Петрилово 1» в период строительства и эксплуатации полигона ТКО вокруг него проектом запланировано устройство ограждения из сетки-рабицы и стоек СТ-1 60 х 60 мм на расстоянии не менее 1,5 м от его границы. Высота ограждения – 2,1 м. Для устройства фундаментов его стоек пробуриваются отверстия в грунте диаметром 300 мм, глубиной 1,5 м.

Других земляных работ, кроме вышеперечисленных, вблизи территории объекта археологического наследия «Селище Петрилово 1» проектом «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области» не запланировано.

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов проведенных на участке проектирования археологических исследований, а также проектной документации «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области», позволил определить, что земляные работы, предусмотренные проектными решениями вблизи границ выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Петрилово 1», не угрожают его сохранности.

Все запланированные проектом земляные и строительные работы осуществляются за границами объекта археологического наследия «Селище Петрилово 1». Таким образом, при реализации указанного выше проекта проведение спасательных археологических полевых работ не требуется.

Обоснования выводов экспертизы:

1. «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Петрилово 1» на земельном участке, отведенном под строительство объекта «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области»

предусматривает обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Селище Петрилово 1».

2. Все запланированные проектом земляные и строительные работы осуществляются за границами объекта археологического наследия «Селище Петрилово 1». Таким образом, при реализации указанного выше проекта проведение спасательных археологических полевых работ не требуется.

При реализации проекта «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области» основным риском для сохранности объекта археологического наследия «Селище Петрилово 1» являются возможные незапланированные земляные работы в его границах. В связи с этим с целью обеспечения сохранности вышеуказанного объекта археологического наследия необходимо предусмотреть комплекс мер, направленных на недопущение случайного или умышленного повреждения, или уничтожения объекта культурного наследия в процессе производства работ и последующей эксплуатации комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области, а именно:

- неукоснительно исполнять нормы проектных решений при проведении строительных и иных работ;
- обеспечить установку до начала периода работ, связанных со строительством полигона запланированного проектом защитного ограждения по границам указанного объекта археологического наследия с монтажом на этом ограждении информационных знаков;
- установить запрет на проезд и маневрирование тяжелой строительной техники вблизи объекта археологического наследия, запрет на организацию мест складирования строительных материалов, стоянок строительной техники, размещения бытовых городков и прочих объектов предполагаемого строительства;

- ограничить использование механизированной спецтехники на участке в непосредственной близости от границ объекта археологического наследия (согласно проектной документации);
- запретить использование технологий производства работ, связанных с чрезмерными вибрационными и динамическими нагрузками на участке в непосредственной близости от границ выявленного объекта археологического наследия, в целях снижения техногенного воздействия использовать парк строительных машин и механизмов, минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
- осуществлять контроль ведения строительных работ в пределах участка проектирования в точном соответствии с проектом;
- осуществлять проезд грузового автотранспорта и строительной техники на расстоянии менее 7 м (согласно проектной документации) от границы территории объекта археологического наследия на сниженной до 10 км/ч или менее скорости для снижения вибрационного воздействия на объект археологического наследия;
- проинформировать сотрудников подрядных организаций, которые будут осуществлять работы на территории комплекса по обращению с ТКО, о точном месторасположении объекта археологического наследия, необходимости обеспечения его сохранности и об ответственности, предусмотренной действующим законодательством в случае его повреждения или разрушения. Также на время производства работ по строительству комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области в целях контроля над исполнением методики строительных работ, заявленных в проекте, необходимо осуществлять мониторинг за состоянием выявленного объекта археологического наследия «Селище Петрилово 1»:
- выполнить трехстадийную фотофиксацию состояния объекта археологического наследия (до начала работ, в процессе проведения и по завершению работ). Финансирование выполнения работ контрольного этапа

мониторинга производится заказчиком. По результатам постоянного режима мониторинга оформляется общее техническое заключение. В период эксплуатации и работы комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области проводить мониторинг состояния памятника «Селище Петрилово 1» с регистрацией данных в специальном журнале не менее одного раза в год. Мониторинг осуществляется специализированной организацией уставными целями деятельности, которой являются проведение археологических полевых работ, и (или) связанные с проведением археологических полевых работ научные исследования, и (или) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, и (или) подготовка кадров высшей квалификации по соответствующей специальности.

3. После окончания работ по строительству объекта комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области провести мониторинг состояния памятника «Селище Петрилово 1». Мониторинг осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия. Заказчик работ в срок за один месяц до окончания строительства должен уведомить региональный орган охраны объектов культурного наследия о завершении строительства.

Вывод экспертизы:

Документация «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Петрилово 1» на земельном участке, отведенном под строительство объекта «Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в Шуйском районе Ивановской области» предусматривает обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Селище Петрилово 1» (положительное заключение).

Эксперт

Несмиян Ольга Альбертовна

Дата оформления акта экспертизы: 26 февраля 2024 г