

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Документации о выполненных в 2025 году археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной в Савинском районе с. Горячево, производящую отопление МКОУ Горячевской СШ по ул. Бреховская д.15 и два жилых многоквартирных дома по ул. Бреховская д.13 и д.14».
(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)

г. Москва

7 марта 2025 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее – Закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530).

Дата начала проведения экспертизы	25 февраля 2025 г.
Дата окончания проведения экспертизы	7 марта 2025 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «РСГ - Труд»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Самойлович Наталия Георгиевна
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы по специальности	Более 40 лет
Место работы и должность	Научный сотрудник Отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 441 от 29.03.2022 г.) Объекты экспертизы: • Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования включения данных объектов в реестр; • Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3,4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в

	случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пп.34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; • Документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • Документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; • Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ; • Документация, или разделы документации обосновывающие меры по обеспечению сохранности ОКН, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками ОКН, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории ОКН, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

В соответствии с подпунктом д) п.20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношение к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды.

Объект экспертизы:

Документация, представляющая результаты археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных и строительных работ под титулом:

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной в Савинском районе

с.Горячево, производящую отопление МКОУ Горячевской СШ по ул.Бреховская д.15 и два жилых многоквартирных дома по ул.Бреховская д.13 и д.14» в 2025 году». М., 2025.

(Далее – Документация).

Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 закона №73-ФЗ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет сведений об отсутствии на указанном земельном участке объектов культурного наследия – относительно земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной в Савинском районе с.Горячево, производящую отопление МКОУ Горячевской СШ по ул.Бреховская д.15 и два жилых многоквартирных дома по ул.Бреховская д.13 и д.14».

Перечень документов, представленных на экспертизу

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной в Савинском районе с.Горячево, производящую отопление МКОУ Горячевской СШ по ул.Бреховская д.15 и два жилых многоквартирных дома по ул.Бреховская д.13 и д.14» в 2025 году». Выполненный ИА РАН (г. Москва).

Документ представлен в электронном виде, в формате PDF.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы отсутствуют.

Перечень документов, материалов, специальной технической и справочной литературы использованных при проведении экспертизы

- Федеральный закон №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024г. № 530).
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15.
- Методические рекомендации по определению границ территории объектов археологического наследия, рекомендованные письмом Министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
- Закон Ивановской области от 13.07.2007 №105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области» (принят Ивановской областной Думой 28.06.2007).
- Комаров К.И. Археологическая карта России. Ивановская область. Научно-справочное издание. М.: ИА РАН. 1993.
- Чечулин П. Н., 2017. Отчет о раскопках стоянки Долгое 11 в Савинском районе Ивановской области в 2016 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 51158.
- Аверин В. А., Аверина А. В. Федеральный заказник «Клязьминский»: история археологического изучения // Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Вып. 15. Н. Новгород. 2020.
- Научно-технический отчёт о выполненной археологической разведке на территории земельного участка, расположенного по объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС Савино до д. Курмыш – д. Покровское – с. Воскресенское – д. Крутово – д.

Ступино – д. Дубакино – д. Панино – д. Сергеево – д. Горячево – д. Набережная Савинского муниципального района Ивановской области в 2022 году // Архив ИА РАН, М., 2022.

- Список объектов культурного наследия Ивановской области. // Сайт Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия - <https://nasledie.ivanovoobl.ru/deyatelnost/spisok-obektov-kulturnogo-naslediya/>.

Сведения о проведенных исследованиях

В процессе экспертизы проведена следующая работа:

- представленная Документация рассмотрена по следующим основным параметрам:
 - а) соответствие проведенных исследований утвержденной нормативно-правовой базе по вопросам сохранения объектов культурного наследия;
 - б) полнота представленной информации по участку проведения археологических исследований (геоморфология участка, археологическая исследованность прилегающей территории);
 - в) соответствие проведенных исследований основным методическим положениям по проведению археологических полевых работ (разведок);
 - г) обоснованность полученных выводов.
- проведен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на отведенном под строительство участке;
- результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Представленная на экспертизу Документация содержит результаты археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия на территории земельного участка по объекту: «Техперевооружение котельной в Савинском районе с.Горячево, производящую отопление МКОУ Горячевской СШ по ул.Бреховская д.15 и два жилых многоквартирных дома по ул.Бреховская д.13 и д.14» (протяженность обследованного участка составила 35 метров, при ширине 15 метров).

Археологические полевые работы в форме разведки проводились во исполнение норм статей 28,30,33 (п.2), 36 (п.п.1,3) Закона №73-ФЗ, в соответствии с Договором №912-25 от 13.01.2025 г., заключенным между ФГБУН Институт археологии Российской академии наук (далее – ИА РАН) и ООО «РСГ - Труд» и разрешения (открытого листа) от 18.02.2025 № P018-00103-00/01865057, выданного Минкультуры России на имя Е.И. Романовой.

Исследуемый земельный участок располагается в восточной части Савинского района Ивановской области. Условный центр исследуемого участка располагается на удалении 2,57 км к северо-западу от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в с. Шапкино, в 3,67 км к северу-северо-востоку от часовни иконы Божией Матери Умиление в д. Набережная, на левом берегу р. Шижегда (лев. пр. р. Клязьма, лев. пр. р. Ока, прав. пр. р. Волга), в 4,15 км к северу от ее русла. Протяженность обследованного участка составила 35 метров, при ширине 15 метров.

Участок исследования занимает территорию пустыря, к северо-востоку от здания МКОУ Горячевской СШ. Исследуемый участок имеет форму прямоугольника, вытянут по линии запад-северо-запад – восток-юго-восток. С северной стороны к исследуемому участку прилегает кирпичное здание котельной, в восточной части проходит грунтовая дорога, расположены опоры ЛЭП, в западной части проходит труба теплотрассы, начинается берёзовая роща. Участок свободен от капитальных строений.

Дневная поверхность исследуемого участка в восточной и западной частях задернована, в центральной части не задернована. Рельеф дневной поверхности исследуемого участка ровный, зафиксирован на отг. 93 м по Балтийской системе высот.

Наиболее близко к участку планируемых работ археологические исследования проводились в 2022 г. под руководством С.В. Очеретиной на территории земельного участка по объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС Савино до д. Курмыш - д. Покровское - с. Воскресенское - д. Крутово - д. Ступино - д. Дубакино - д. Панино - д. Сергеево - д. Горячево - д. Набережная Савинского муниципального района Ивановской области» (участок 2022 г. расположен на расстоянии около 1,4 км к западу). Протяженность обследованного участка 42,3 км, ширина 30-50 м. В ходе полевых работ было заложено 50 шурфов размером 1 х 1 м каждый общей площадью 50 кв. м. В результате работ объектов археологического наследия не выявлено.

Ближайшие к участку археологические исследования, выявившие объект культурного наследия, проводились вблизи оз. Долгое в 2013 и в последующие годы под руководством Аверина В. А. В ходе работ был исследован памятник археологии «Стоянка «Долгое 11», палеолит, расположенный на расстоянии около 10 км к восток-юго-востоку от участка исследования.

Для выяснения факта наличия или отсутствия объектов археологического наследия на испрашиваемой для реализации проекта территории были проведены полевые научно-исследовательские археологические работы (разведки), которые включали:

- визуальное обследование территории землеотвода, предназначенного для проведения земляных работ, предполагавшее первичный осмотр территории и поиск объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, выраженных в рельефе;
- определение участков местности, перспективных по геоморфологическим и другим признакам для расположения возможных объектов археологического наследия;
- поиск археологического материала в поверхностном залегании («подъемного материала»);
- закладку разведочного шурфа;
- подробное описание и фотофиксацию всех этапов полевых работ.

Для выявления возможного наличия культурного слоя на участке предполагаемого строительства был заложен 1 шурф размером 1 х 1 м, площадью 1 кв.м. Культурные напластования в шурфе не выявлены, археологические артефакты не обнаружены.

Таким образом, археологические исследования, проведенные на территории земельного участка по объекту: «Техперевооружение котельной в Савинском районе с.Горячево, производящую отопление МКОУ Горячевской СШ по ул.Бреховская д.15 и два жилых многоквартирных дома по ул.Бреховская д.13 и д.14», показали отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия.

Обоснование вывода экспертизы

Представленный на экспертизу «Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Техперевооружение котельной в Савинском районе с.Горячево, производящую отопление МКОУ Горячевской СШ по ул.Бреховская д.15 и два жилых многоквартирных дома по ул.Бреховская д.13 и д.14» в 2025 году», полностью отражает характер, объем и результаты проведенных археологических полевых работ (разведок).

Выводы, изложенные в Документации, основаны на археологической разведке, проведенной на участке запланированного строительства. Археологические исследования выполнены в полном соответствии с действующей нормативно-правовой базой по сохранению объектов археологического наследия и в строгом соответствии с основными методическими требованиями по проведению спасательных археологических работ,

определяющими, в том числе, количество и принцип расположения разведочных шурфов на отведенной под хозяйственные земляные работы территории.

Представленные в Документации выводы об отсутствии на отведенных для планируемых земляных строительных работ участках объектов культурного (археологического) наследия являются обоснованными и убедительными.

Включенные в Государственный реестр объекты культурного (археологического) наследия памятники археологии находятся на значительном удалении от участка проведения хозяйственных и земляных работ, планируемые работы угрозы для них не представляют.

Вывод экспертизы

Выводы, представленные в «Научно-техническом отчете о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной в Савинском районе с.Горячево, производящую отопление МКОУ Горячевской СШ по ул.Бреховская д.15 и два жилых многоквартирных дома по ул.Бреховская д.13 и д.14» в 2025 году» обоснованы и соответствуют требованиям Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Результаты проведенных археологических исследований (разведок) убедительно свидетельствуют, что на земельном участке, отведенном под проектируемое строительство, памятники археологии, выявленные объекты культурного (археологического) наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия отсутствуют.

Проведение земляных, строительных, хозяйственных работ на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной в Савинском районе с.Горячево, производящую отопление МКОУ Горячевской СШ по ул.Бреховская д.15 и два жилых многоквартирных дома по ул.Бреховская д.13 и д.14», может осуществляться без ограничений (**положительное заключение**).

К заключению экспертизы прилагается:

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной в Савинском районе с.Горячево, производящую отопление МКОУ Горячевской СШ по ул.Бреховская д.15 и два жилых многоквартирных дома по ул.Бреховская д.13 и д.14» в 2025 году» М., 2025.

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 7 марта 2025 г.

Акт подписан цифровой электронной подписью

Аттестованный эксперт МК РФ
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 33 42 a4 00 28 b2 a5 ae 4a 7c 9b ac cd 2c ab 4f

Владелец: Самойлович Наталия Георгиевна

Действителен: с 14.11.24 по 14.11.25

Н.Г. Самойлович