

**АКТ**  
**ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**  
**проектной документации по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - нач. XX вв., на земельном участке по объекту: «Проектно-изыскательские работы по реконструкции 1 и 2 линий дренажа протяженностью 6,4 км и закрытого придамбового ливнестока протяженностью 2,98 км»**

**Дата начала проведения экспертизы - 27 декабря 2023 г.**

**Дата окончания экспертизы - 29 декабря 2023 г.**

**Место проведения экспертизы: г. Шуя**

**Заказчик экспертизы: ООО**

**Сведения об эксперте:**

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Несмиян Ольга Альбертовна</b>
<b>Образование</b>	Высшее
<b>Специальность</b>	археология
<b>Стаж работы</b>	19 лет
<b>Место работы и должность</b>	Директор некоммерческого партнерства «Шуйская археологическая экспедиция»
<b>Реквизиты аттестации</b>	Приказ Министерства культуры РФ № 1168 от 25.04.2023
<b>Профиль аттестации</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;</li> <li>- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;</li> <li>- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</li> <li>- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;</li> <li>- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в</li> </ul>

	<p>настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;</p> <p>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.</p>
--	--

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

#### **Отношения к заказчику**

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

#### **Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы**

- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569).
- Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной

экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569.

- Договор №28-2023 от 27.12.2023 г.

**Объект экспертизы:** «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - нач. XX вв., на земельном участке по объекту: «Проектно-изыскательские работы по реконструкции 1 и 2 линий дренажа протяженностью 6,4 км и закрытого придамбового ливнестока протяженностью 2,98 км»

**Цель экспертизы:** в соответствии со ст. 28 Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - нач. XX вв., на земельном участке по объекту: «Проектно-изыскательские работы по реконструкции 1 и 2 линий дренажа протяженностью 6,4 км и закрытого придамбового ливнестока протяженностью 2,98 км»

**Перечень документов, представленных заявителем:**

«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - нач. XX вв., на земельном участке по объекту: «Проектно-изыскательские работы по реконструкции 1 и 2 линий дренажа протяженностью 6,4 км и закрытого придамбового ливнестока протяженностью 2,98 км»

**Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеются.

**Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:**

в процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех представленных материалов с формулировкой выводов, оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

**Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.**

Представленная на экспертизу проектная документация об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - нач. XX вв., на земельном участке по объекту: «Проектно-изыскательские работы по реконструкции 1 и 2 линий дренажа протяженностью 6,4 км и закрытого придамбового ливнесточка протяженностью 2,98 км» разработан в исполнение ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Разработка раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия выполнена Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом археологии Российской академии наук в соответствии с Техническим заданием. Основанием для разработки раздела служит расположение в непосредственной близости от территории проектируемого строительства выявленного объекта культурного наследия «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - нач. XX вв.

Цель разработки настоящего раздела – обеспечение сохранности объектов археологического наследия в ходе подготовки территории строительства, строительства и эксплуатации Объекта.

Участок планируемых работ располагается в восточной части г. Юрвец Ивановской области, на надпойменной террасе правого берега р. Волги, в 30-50 м к западу от уреза воды, в границах уличного пространства ул. Интернациональной, ул. Набережной, ул. Советской, пер. Красной Звезды и прилегающей к нему с юга территории между ним и ул. Интернациональной. Территория проектирования располагается в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Юрвец», включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области, на основании распоряжения комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 31.01.2022 № 09-о (границы объекта археологического наследия утверждены приказом комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 21.06.2023 №57-о).

Вопрос времени основания г. Юрвца в исторической науке до сих пор носит дискуссионный характер. Общепринятая версия связывает закладку города с именем Великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича. В качестве устоявшейся даты этого события принят 1225 г.: тогда, согласно легенде, князь Юрий основал город на месте явления ему иконы великомученика Георгия Победоносца и назвал его в честь этого святого Юрвец-Повольский.

Город возник на пересечении двух важнейших транспортных магистралей: реки Волги и торгового пути вдоль ее течения и Большой Столбовой дороги (ныне ул. Советская) от Владимира (позднее Москвы) через Лух, Юрвец и по Унже на север на Северную Двину или на восток по Вятке и Каме на Каменный пояс (Урал). Главная городская улица, позже носившая название Георгиевская, в советское время переименованная в Советскую, замыкалась улица Базарной площадью.

В средние века Юрьевец являлся крупным городским центром в составе Суздальско-Нижегородского княжества (XIV в.), а позже одним из важнейших городов Верхнего Поволжья.

В 1552 г. указом Ивана Грозного Юрьевец был передан в удел астраханскому царевичу Кайбуле. В 1556 г. Иван Грозный отписал Юрьевец в опричнину. В январе 1609 г. против польско-литовских интервентов выступило местное ополчение под предводительством чарочника Федора Красного. В том же году город был сожжён польско-литовским отрядом Александра Лисовского. В 1614 г. разграблен атаманом И.М. Заруцким. Новый острог был построен на Предтеченской горе.

В XVII в. Юрьев-Повольский стал важным торговым городом и приобрел новое военно-политическое значение. Царь Алексей Михайлович лично распорядился отправить в Юрьевец в качестве протопопа (старшего священника) своего тогдашнего ближайшего ставленника Аввакума. Он же (царь) в начале 1660-х годов приказал строить в городе так называемый Белый город, то есть каменную крепость, хотя Юрьевец уже столетия не являлся пограничным пунктом и располагался в глубине царства. По оценке Вл. В. Седова, московские власти не без основания опасались вторжения вражеских войск – татар, поляков и шведов – во внутренние районы России, в связи с этим и было принято решение о строительстве крепости. Однако реализация этого проекта не была закончена. После того, как военно-политическая ситуация в государстве стала более спокойной и важность строительства внутренних крепостей отпала, возведение новых укреплений в Юрьевце и наблюдение за состоянием уже построенных объектов было прекращено. В 1780 г. был издан указ Костромской казенной палаты о начале разборки крепости.

В 1655 г. эпидемия чумы унесла жизни трёх четвертей населения Юрьевца. В 1708-1714 и 1717-1719 гг. Юрьевец имел статус уездного города Казанской губернии, в 1714-1717 и 1719-1778 гг. уездного города Нижегородской губернии, с 1719 г. Нижегородской провинции в составе этой губернии, в 1778-1796 гг. – Костромского

наместничества, в 1796-1918 гг. — Костромской губернии. В 1778 г. Юрьевец получил статус города. 29 марта 1779 г. Екатерина II за заслуги города перед державой пожаловала Юрьевец именованным гербом: на голубом поле – серебряная сторожевая башня. В соответствии с генпланом 1795 г. в городе была осуществлена регулярная планировка. Землемерами были П. Шубников и И. Гове.

Во второй половине XIX в. Юрьевец стал центром развития паромового, обработки древесины и льна, пивоваренного и винокурного производства. С середины XIX в. в городе формируется крупная грузопассажирская пристань. В 1871 г. была основана Юрьевецкая льнопрядильная фабрика. В 1880 г. М.И. Красильников основал в Юрьевце пивоваренный завод. В 1906 г. был построен крахмальный завод.

22 декабря 1917 г. (4 января 1918 г.) в Юрьевце была установлена советская власть. В 1918-1929 гг. Юрьевец имел статус уездного города Иваново-Вознесенской губернии, в 1929-1930 гг. он стал районным центром Кинешемского округа Ивановской Промышленной области, в 1930-1936 гг. – центром Юрьевецкого района Ивановской Промышленной области, с 11 марта 1936 г. по 1963 г. и с 1965 г. – центром Юрьевецкого района Ивановской области. В 1954-1957 гг. при сооружении Горьковского водохранилища была возведена защитная дамба протяжённостью 3,2 км. В отличие от многих других населённых пунктов, которые были затоплены волжскими водохранилищами, центр Юрьевца был защищён дамбой. При нормальном уровне воды в водохранилище старая часть Юрьевца находится на полтора метра ниже поверхности водохранилища. На высоком угоре, возвышающемся над кварталами, бьют родники и по оврагам стекают ручьи. Для города была спроектирована дренажная система - на склоне горы была выкопана специальная сеть мини-каналов, собирающая сточные воды и направляющая их в специальный подземный коллектор. Из подземного коллектора с помощью насосов вода сбрасывается в водохранилище.

28 октября 1958 г. в Юрьевце был введен в эксплуатацию речной вокзал. При его строительстве также велись масштабные берегоукрепительные работы.

Большая часть города находится на побережье ниже уровня Горьковского водохранилища и защищена дамбой. Масштабные работы по капитальному ремонту этого сооружения были проведены в 2019-2022 гг.

Таким образом, южная часть участка проектирования располагается в границах нижней посадской части Юрьевца. Первая линия дренажа и закрытый придамбовый ливнесток граничит с искусственным сооружением – дамбой, построенной в 1954-1957 гг. Вторая линия дренажа проходит по ул. Георгиевской – главной улице исторического Юрьевца. Реконструируемый дренаж запроектирован на большей части участков в створе трассы существующего дренажа, при строительстве которого велись масштабные земляные работы.

*Выявленный объект археологического наследия*

**««Культурный слой г. Юрьевец»».**

*Учетные данные.* Включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области, на основании распоряжения комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 31.01.2022 № 09-о от 21.06.2023 №57-о).

*Датировка:* XIV – нач. XX вв.

*Расположение:* участок по объекту «Проектно-изыскательские работы по реконструкции 1 и 2 линий дренажа протяженностью 6,4 км и закрытого придамбового ливнесточка протяженностью 2,98 км» расположен в восточной части выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец».

*История исследования:* Начало археологическому изучению Юрьевца было положено в конце XIX в. В 1897 г. А.А. Спицыным было проведено обследование городища в урочище Пушкариха на Северной окраине города, которое он отнес к дьяковской культуре, и датировал VI-VII вв.<sup>11</sup> Позже эта датировка была расширена до второй половины I тыс. до н. э. – начала I тыс. н. э. В 1928 г. экспедицией под руководством Л.А. Евтюховой на территории данного памятника были заложены несколько траншей. В ходе выполнения



работ было сделано несколько находок, относящихся к древностям фатьяновской археологической культуры конца III - начала II тыс. до н. э., а также характерных для дьяковской культуры раннего железного века. Также был открыт погребальный комплекс, относящийся к фатьяновской археологической культуре эпохи бронзы: в составе заполнения выявленной материковой ямы костяк погребения не сохранился, но был обнаружен развал крупного шаровидного круглодонного сосуда с характерным орнаментом по шейке и плечикам, а также несколько фрагментов керамики того же типа и датировки. Топографически местоположение городища железного века, выявленного в 1897 г., совпадало с фатьяновским погребальным комплексом.

В 1974 г. городище Пушкариха было обследовано Е.М. Молодцовой.

В начале 1990-х гг. Институтом археологии РАН было организовано составление ряда археологических карт регионов России. В их состав вошла и Ивановская область. Результатом обследования памятников археологии г. Юрьевец стало уточнение находящихся на его территории объектов археологического наследия. Результатом данной работы, стало снятие городища Пушкариха с государственной охраны указом Президента Российской Федерации № 452 от 05.05.1997 «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

Археологические исследования на территории г. Юрьевца также проводились в крепости Белый город. Памятник был исследован в 1898 г. А.А. Ступиным. В 1974 г. «Валы крепости «Белый город» были поставлены на государственную охрану в качестве памятника археологии федерального значения «Валы крепости «Белый город», XVII в. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. В 2013 г. на территории бывшей крепости археологические разведки проводила экспедиция «Центра археологических исследований» (г. Ярославль) под руководством И.В. Купцова. В разведочных шурфах и в ходе сбора подъемного материала на

территории Белого города были обнаружены находки, имеющие нижнюю датировку времен бытования крепости – XVII–XVIII вв.

В 2009 г. археологические разведки в Юрьевце и Юрьевецком районе Ивановской области проводились М.Ю. Тороповым. Им были обследованы высоты коренного берега Волги в пределах исторического центра Юрьевца. Собранные при этом находки были датированы домонгольским временем. Так, в центральной части города, к северу от Богоявленского и к югу от деревянного храма Рождества Богородицы из с. Талиц, на участке частного землевладения при строительстве временного ограждения в столбовых ямах был обнаружен культурный слой и собран подъемный материал, датированный периодом конца XII – XVI вв. Этом древнему поселению было присвоено название «Тургеневского плато».

В 2013 г. экспедицией «Центра археологических исследований» под руководством И.В. Купцова на двух участках поселения «Тургеневское плато» был зафиксирован слой, содержащий лепную керамику, охарактеризованную автором работ как финно-угорская, а также мерянские древности, в числе которых были бронзовая пряжка, фрагмент бронзовой пронизки – детали одежды и украшения представителей дославянского населения юрьевецкой округи. На одном из обследованных участков культурный слой мощностью 0,20–0,25 м содержал почти исключительно лепную керамику мерянского облика. Помимо дославянских древностей, были найдены фрагменты керамических сосудов ранних форм. Состав теста и конфигурация профилей венчиков позволили соотнести данные фрагменты с образцами, датированными периодом конца XII — начала XIV вв. Такая датировка культурного слоя на данном участке обследования была подтверждена и самой яркой находкой – иконкой-медальоном с изображением Богородицы Оранты, датированную автором работ серединой XI – началом XIII вв.

В этом же году И.В. Купцовым была исследована еще одна крепость на территории города, известная по письменным данным XVII в. – так

называемого «Юрьевецкого острога». Разведка, произведенная в районе ул. Парижской Коммуны, ул. 9 января и Комсомольского переулка, выявила наличие заплывшего рва в западной части обширного выступа коренного берега. Шурфовка, произведенная в двух периферийных точках данного участка, показала наличие культурного слоя, который на основании полученного массового материала имела нижнюю датировку XVI-XVII вв., то есть периода бытования крепости.

В 2014 г. И.В. Купцов заложил шурф 2 x 2 м на месте закладки памятной часовни на Пятницкой горе в центральной части города, к югу от «Тургеневского плато» (на территории существующего мемориального комплекса в память юрьевчан, участников Великой Отечественной войны, в 205 м к западу от западной части участка проектирования). В ходе работ было исследовано 3 погребения XIII – начала XV в.

Погребение 1 было расположено на глубине -42/-60 см от дневной поверхности, погребение 2 - на глубине -45/-65 см. Погребение 3 зафиксировано на гл. -74/-85 см от дневной поверхности, непосредственно под погребениями 1 и 2. Все погребальные ямы маркировались контурами древесного тлена. Погребения были расположены в анатомическом порядке. Справа от височной части черепа в погребении 2 расчищены остатки волос светлого цвета, заплетенных в короткую косичку

В ходе работ на данном участке были обнаружены немногочисленные фрагменты домонгольской и поздней древнерусской керамики. поскольку фрагментов керамики более поздних форм в составе погребений обнаружено не было.

Археологические исследования непосредственно в границах участка проектирования, в прибрежной части города, на территории посада древнего Юрьевца, проводились в 2013 г. И.В. Купцовым и в 2021 г. Е.В. Пискуновой.

В ходе археологических работ 2013 г. под руководством И.В. Купцова в границах участка проектирования и примыкающих к нему участков было

заложено 3 шурфа. Шурф 1 размером 1 х 2 м был заложен на участке прибрежной террасы реки Волги, между красной линией улицы Каховского и насыпью дамбы. Площадка шурфовки с севера и востока была ограничена насыпью дамбы, с юга – забором, с запада – кирпичной стеной д. 2 по ул. Каховского. Стратиграфия в шурфе была представлена серой гумусированной поддёрновой супесью, прослеживавшейся на глубину до -10 см. На глубине до -25 см была расчищена сплошная вымостка из битого кирпича на песчаной подушке. Под вымосткой на глубине до -60 см был зафиксирован светло-коричневый суглинок с вкраплениями кирпичной крошки и битого кирпича. На глубине -60/-70 см залегала прослойка тёмно-серого гумусированного суглинка с кирпичной крошкой, который плавно переходил в тёмно-коричневый суглинок с битым кирпичом и кирпичной крошкой. Данный горизонт на глубине -90 см резко сменялся однородным чёрным сильногумусированным суглинком, который был прослежен до глубины -165 см. Нижний горизонт этого слоя обводнён. Материк был зафиксирован на глубине 165 см и представлял собой однородную серую глину. Индивидуальные находки, по оценке автора работ, относились к сравнительно позднему периоду и датировались в пределах XVII - начала XX вв.

Шурф 2 размерами 1 х 2 м был заложен на территории палисадника д. 49 по ул. Советской в 6 м от юго-восточного угла здания. В стратиграфии шурфа были выявлены несколько основных горизонтов. Верхний слой мощностью до 0,35 м был представлен рыхлой темно-серой переотложенной огородной супесью. В северо-западной части шурфа её подстилала рыхлая темно-коричневая супесь, а в юго-восточной – супесь светло-желтого цвета. Сразу под ними, на глубине -45/-55 см залегала прослойка, состоящая из битого кирпича вперемешку с известковым раствором. С глубины -55 см прослеживался мощный пласт плотного коричневого суглинка, который в центральной и западной части шурфа был прорезан прослойкой светло-желтой супеси, залегающей на глубине -65/-90 см. На глубине -110 см в шурфе

началось активное поступление почвенных вод, которые сделали невозможным продолжение работ. Материк на участке шурфовки достигнут не был. Шурф был доведен до глубины -118 см. Индивидуальные находки были датированы автором работ периодом конца XVII – начала XIX вв.

Шурф 3 размерами 1 x 1 м был заложен на ровной площадке в нижней части моренного мыса, образованного склоном коренного берега и Грачевского оврага. Участок шурфовки был ограничен с севера забором частного домовладения ул. Розы Люксембург д. 24, с северо-запада – склоном горы и зарослями кустарника и выше по склону сосновым лесом, с востока – проезжей частью ул. Розы Люксембург и акваторией портовой гавани, с юга – крутым склоном оврага. В шурфе под дёрном был прослежен слой светло-серой слабо гумусированной супеси, залегающей на глубине до -2 см. Ниже был выявлен слой светло-коричневой слабо гумусированной супеси, содержащей битое стекло, кирпич и другие бытовые остатки новейшего времени, а также немногочисленные фрагменты красноглиняной поливной керамики конца XIX – первой половины XX в. На глубине -10 см в составе слоя были встречены разрозненные фрагменты поливного полихромного сосуда, который можно датировать первой половиной XX в. На глубине -30 см был выявлен материк – красная глина. В западной части шурфа на глубину до -68 см был прослежен край ямы, содержащей бытовой мусор новейшего времени.

В результате проведенных в 2013 г. археологических работ нижняя, посадская часть города, была выделена в отдельный объект археологического наследия – Поселение Юрьевецкий Посад. Границы этого объекта определены в соответствии с границами города до регулярной его перепланировки в конце XVIII в. По оценке автора работ, культурный слой на разведанных участках имел нижнюю датировку XVI–XVII вв., а отдельные находки можно было отнести и к более раннему периоду, вплоть до XIV в. Во время проведения работ археологи столкнулись с сильным обводнением нижних горизонтов –

часть участков были расположены ниже уровня акватории Горьковского водохранилища. Поступающая вода не дала возможности добраться до ранних напластований. Работы по изучению памятника были продолжены в 2014 и 2017 гг. Однако, сведений о их результатах найти не удалось, а работа по постановке памятника на государственную охрану в те годы так и не была завершена.

В 2021 г. сотрудником «Ивановской Археологической Экспедиции» Е.В. Пискуновой на территории г. Юрьевец проводились археологические разведки в зоне проектирования объекта: «Оказание услуг по разработке проектной документации на строительство уличных распределительных газопроводов низкого давления по г. Юрьевец (I этап)». Общая протяженность проектируемых газопроводов составила порядка 60 км, ширина обследуемого коридора – 25 м. В ходе проведенной археологической разведки было заложено 108 шурфов площадью 1 x 1 м и проведена одна зачистка шириной 3 м. Общая площадь земляных работ составила 110 кв. м.

В границах участка проектирования было заложено 3 шурфа – № 51, № 70 и № 75. Шурф № 51 был заложен на пустыре между д. 1 по Базарной площади и ул. Интернациональной. В шурфе были найдены единичные фрагменты керамики в балластных отложениях, уровень неповрежденного культурного слоя не достигнут из-за высокого уровня грунтовых вод.

Шурф № 70 был заложен у д. 5 по пер. Красной Звезды. В нем были прослежены культурные отложения XVIII-XIX вв., лежащие ниже культурные слои не были исследованы из-за высокого уровня грунтовых вод.

Шурф № 75 был заложен в пер. Луначарского на пустыре к северу от д. 95 по ул. Советской. В шурфе были обнаружены признаки объекта археологического наследия.

В итоге распространение культурного слоя г. Юрьевец было зафиксировано на плато Богоявленской горы в районе ул. 9 Января и Комсомольского переулка; в нижней (пойменной) части г. Юрьевца, в районе улиц Карла Маркса, Розы

Люксембург, Советской, Тарковского, Интернациональной, Ленина, Свердлова, до пер. Луначарского на севере, с заходом на склоны верхней (нагорной) части г. Юрьевца в нижней части улиц Въезд Весниных, Красноармейской, Аввакума Петрова, пер. Свердлова.

Таким образом, на территории г. Юрьевец был выявлен «Культурный слой г. Юрьевец», XIV - начало XX вв. В его границы полностью или частично вошли территории выявленных ранее памятников «Юрьевецкий посад», «Тургеневское плато», «Юрьевецкий острог».

Таким образом, восточная часть территории проектирования (1 линия дренажа) расположена на участке выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», где в ходе исследований 2013 г. и 2021 г. были зафиксированы напластования XVIII-XX вв. Залегающие под ними культурные отложения не были исследованы из-за высокого уровня грунтовых вод. Эта часть объекта археологического наследия также характеризуется близостью к возведенной в 1954-1957 гг. и капитально отремонтированной в 2019-2022 г. дамбе. Западная часть территории проектирования (2-я линия дренажа) проходит по участку объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец», который плохо изучен в археологическом отношении.

*Общая характеристика ОАН «Культурный слой г. Юрьевец», XIV – нач. XX вв.»:* культурный слой представляет собой супеси различных цветов от почти чёрных до серых оттенков, коричневые супеси также различных оттенков. Археологический материал представлен обломками керамической посуды, фрагментами изразцов, а также металлическими изделиями. В целом культурный слой может быть датирован XIV- началом XX вв. Артефактов более раннего, времени не встречено.

*Обоснование границ территории объекта археологического наследия:*

Критериями для определения границ территории объекта археологического наследия были результаты археологических исследований

2021 г., данные о распространении археологического материала собранного в процессе проведения археологических исследований, учитывались особенности рельефа местности.

Территория объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрвец» ограничена на западе крутыми склонами юрвецких гор, на востоке – проезжей частью ул. Интернациональной, восточнее которой сооружена искусственная дамба, на юге – заливом пассажирского Речного порта (территория к югу от него не обследовалась в ходе разведки), на севере – пер. Луначарского.

Площадь выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрвец», XVI – нач. XX вв.» составляет 550 366 кв. м

*Определение историко-культурной значимости ОАН:* Объект обладает историко-культурной ценностью, является источником изучения истории заселения, хозяйственного освоения территории, погребального обряда.

*Современное состояние объекта культурного наследия (на 2021 г.):*

На момент исследования северная часть памятника не подвергалась хозяйственному освоению.

*Местоположение относительно проектируемого Объекта:* участок проектирования расположен в восточной части г. Юрвец Ивановской области, на надпойменной террасе правого берега р. Волги, в 30-50 м к западу от уреза воды, в границах уличного пространства ул. Интернациональной, ул. Набережной, ул. Советской, пер. Красной Звезды и прилегающей к нему с юга территории между ним и ул. Интернациональной.

Протяженность участка реконструкции 1-й и 2-й линий дренажа составляет 6,4 км, закрытого придамбового ливнесточа – 2,98 км. Первая линия дренажа проходит по низовому откосу реконструированной защитной дамбы (набережная г. Юрвец). Закрытый придамбовый ливнесток (а также открытая его часть) проходит параллельно первой линии дренажа в



примыкании к подошве низового откоса защитной дамбы. Вторая линия дренажа проходит по левому краю проезжей части вдоль ул. Советской.

В границах объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» входит участок 1-й линии дренажа от ДК-32 до ДК-65, участок 2-й линии дренажа от ДК2-27 до ДК 2-44 и участок закрытого ливнестока от существующего колодца Ік21 до бетонного оголовка Ік42-А1. Участок проектирования в границах объекта археологического наследия проходит по существующим улицам, вдоль которых расположена малоэтажная застройка. Рельеф участка работ полого-наклонный, спланированный в ходе хозяйственной деятельности человека, с общим уклоном земной поверхности к руслу реки Волга. Проезжая часть – асфальтобетон, тротуары – асфальтобетон и плитка. В границах уличного пространства дневная поверхность участка проектирования ровная. Ее отметки варьируются в пределах 83,48–86,41 м в Балтийской системе высот.

По территории планируемых работ, помимо реконструируемого дренажа, ливневой канализации, проходят подземные наружные сети водо-, теплоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, кабели связи.

Проектом запланирована реконструкция существующей в г. Юрьевце дренажной системы и придамбового ливнестока в связи с техническим состоянием их конструктивных элементов – по результатам исследований, они имеют ряд серьезных отклонений от проектных параметров: состояние оценивается от неудовлетворительного до аварийного.

В состав сооружений реконструируемой 1 линии дренажа входят:

- Дрена 1 – ДК1-ДК21-НС№2;
- Дрена 2 – НС№2 -ДК22(сущ)-ДК23-ДК 28;
- Дрена 3 – ДК28-ДК38-НС1;
- Дрена 4 – НС№1-ДК39-ДК65;
- смотровые колодцы;
- гильзы в местах пересечения с переездами и коммуникациями.

Дрена 1 (верховой участок придамбового дренажа) расположена на низовом откосе волнозащитной дамбы по ул. Набережная от пересечения с ул. Советской до насосной станции №2 (НС2).

Дрена 2, дрена 3 (средний участок придамбового дренажа) расположены на низовом откосе волнозащитной дамбы по ул. Набережная от насосной станции №2 до насосной станции №1.

Дрена 4 (низовой участок придамбового дренажа) расположена на низовом откосе волнозащитной дамбы по ул. Набережная от насосной станции №1 до южного края дамбы.

В состав сооружений реконструируемой 2 линии дренажа входят:

- Дрена 1 – ДК2-1-ДК2-18;
- Дрена 2 – ДК2-19 -ДК2-29;
- Дрена 3 – ДК2-29 -ДК2-32;
- Дрена 4 – ДК2-32-ДК2-45;
- Дрена 5 – ДК2-18-ДК3-1-ДК3-5-ДК116(пр);
- Дрена 6 – ДК2-32-ДК4-1-ДК4-3-ДК-36;
- смотровые колодцы.

Дрена 1 расположена по левому краю проезжей части вдоль ул. Советской от дома №163а до дома №109. Дрена 2, дрена 3 расположены по левому краю проезжей части вдоль ул. Советской от д. 109 до д.83/9. Дрена 4 расположена по левому краю проезжей части вдоль улицы Советской от д. 83/9 до д. 49. Для отвода дренажных вод к насосным станциям предусматриваются Дрена 5 и Дрена 6

В экспертизуемом Разделе рассматриваются земляные работы, запланированные проектом только в границах объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец»:

- участок 1-й линии дренажа от ДК-32 до ДК-65,
- участок 2-й линии дренажа от ДК2-27 до ДК 2-44 и отводящий участок к насосной станции №1 от ДК-2-31 до ДК-36,

- участок закрытого ливнестока от существующего колодца lk21 до бетонного оголовка lk42-A1.

Прокладка дренажа и ливнестока ведется открытым способом в траншеях с вертикальными стенками с креплением щитами. Проектируемые колодцы устраиваются в границах траншей.

В соответствии с проектом, почти на всем своем протяжении 1-я линия дренажа и 2-я линия дренажа прокладываются по существующим трассам дренажа с небольшими отклонениями от них, после его демонтажа. С отклонениями от существующего положения дренаж прокладывается на участках:

- 1-й линии дренажа от участка чуть южнее ДК-44 до участка чуть южнее ДК-46 протяженностью 107 м,

- 2-й линии дренажа от ДК 2-28 до пересечения дренажа с теплосетью перед ДК 2-40 протяженностью 504 м и от ДК-2-31 до ДК-36 протяженностью 162 м – ширина траншеи 2,2 м, глубина 3,5-4 м. Площадь земляных работ составляет 1700,6 кв. м.

Согласно проектной документации, закрытый дамбовый ливнесток почти на всем своем протяжении также прокладывается в границах существующего после его демонтажа, однако проектом предусмотрено и устройство ливнестока на новых участках. На отдалении от существующего ливнестока проектируемый ливнесток прокладывается от точки чуть южнее ЛК-24 до точки чуть южнее ЛК-25 протяженностью 49 м. На участке от ЛК-34 до lk-42-A1 протяженностью 486 м проектом предусмотрено продление существующего ливнестока на юг. Ширина траншеи под прокладку ливнестока составляет 2,2 м, глубина траншеи 2-3 м. Площадь земляных работ на участке прокладки закрытого придамбового ливнестока составляет 1 177 кв. м. 10 кв. В связи с планируемым проведением ремонта дренажной системы, расположенной в охранных зонах вышеуказанных ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ, для осуществления электроснабжения существующих электроустановок

потребителей, в соответствии с техническими условиями ОАО «Юрьевецкие электрические сети», предлагается выполнить строительство кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ.

В границах объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» расположен участок строительства КЛ-10кВ от ТП №4 до ТП №40 длиной 191 м и участок строительства КЛ -0,4 кВ от здания дизельной электростанции до насосной станции №1 длиной 257 м. На участке длиной 149 м от северной границы объекта археологического наследия до пересечения ул. Набережной и пер. Красной Звезды кабельные линии идут параллельно вдоль дамбы, по восточной стороне ул. Набережной, кабели прокладываются в траншею шириной 0,3 м. На участках длиной 42 м и 108 м кабели, от пересечения ул. Набережной и пер. Красной Звезды до ТП №40 и насосной станции №1 прокладываются в отдельные траншеи шириной 0,3 м. При этом участок длиной 108 м также идет по восточной стороне ул. Набережной, вдоль дамбы. Глубина траншей 0,9-1,6 м. Площадь земляных работ на участке переустройства кабельной линии составляет 89,7 кв. м.

Общая площадь земляных работ при реализации объекта «Проектно-изыскательские работы по реконструкции 1 и 2 линий дренажа протяженностью 6,4 км и закрытого придамбового ливнесточка протяженностью 2,98 км» в границах выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой г. Юрьевец» составит 2 967,3 кв. м.

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов ближайших к участку проектирования археологических исследований, а также проектной документации «Проектно- изыскательские работы по реконструкции 1 и 2 линий дренажа протяженностью 6,4 км и закрытого придамбового ливнесточка протяженностью 2,98 км» позволил определить, что земляные работы, предусмотренные проектными решениями в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец», угрожают его сохранности. Это позволяет принять в качестве рекомендуемых

мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» на участке проектирования археологические наблюдения. Общая площадь археологических наблюдений составляет 2 967,3 кв. м.

### **Обоснования выводов экспертизы:**

1. Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» на земельном участке по объекту: «Проектно-изыскательские работы по реконструкции 1 и 2 линий дренажа протяженностью 6,4 км и закрытого придамбового ливнесточка протяженностью 2,98 км» разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и предусматривает обеспечение сохранности объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец», XIV- нач. XX вв.

2. Общая площадь археологических наблюдений составляет 2 967,3 кв. м. Выбор данного вида работ обусловлен тем, согласно проведенному анализу картографических и исторических источников, результатов ближайших к участку проектирования археологических исследований, все участки реконструкции дренажа и придамбового ливнесточка находятся в границах уличного пространства, насыщенного сетями подземных инженерных коммуникаций, участки 1-й линии дренажа расположены в непосредственной близости к искусственному сооружению – дамбе, последний капитальный ремонт которого происходил в 2019-2021 г., и включал в себя масштабные земляные работы. Самые ранние культурные напластования в этой части объекта археологического наследия датируются XVIII-XX вв., при этом исследованиям более древних культурных отложений препятствует высокий уровень грунтовых вод. Таким образом, даже при условии наличия на данных участках сохранившихся культурных отложений указанного периода, они, с

большой долей вероятности, уже нарушены в процессе откопки траншей под проходящие по территории проектирования подземные сети или при строительстве дамбы. Археологические наблюдения на указанных участках позволят определить наличие или отсутствие культурного слоя и степень его сохранности.

### **Вывод экспертизы:**

Представленная на экспертизу проектная документация «Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой г. Юрьевец» на земельном участке по объекту «Проектно-изыскательские работы по реконструкции 1 и 2 линий дренажа протяженностью 6,4 км и закрытого придамбового ливнестока протяженностью 2,98 км» разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и предусматривает обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Юрьевец» **(положительное заключение).**

\*\*\*

Я, Несмиян Ольга Альбертовна, в соответствии с законодательством Российской Федерации несу ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте

**Эксперт**

**Несмиян Ольга Альбертовна**

**Дата оформления акта экспертизы: 29 декабря 2023 г.**