



**КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«04» 02 2026

г. Иваново

№ 33-0

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом В.С. Голубева», 1915-1916 гг. (Ивановская область, г. Иваново, Багаева ул., 36/7)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, результатами, полученными при проведении государственной историко-культурной экспертизы:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом В.С. Голубева», 1915-1916 гг. (Ивановская область, г. Иваново, Багаева ул., 36/7) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета



А.А. Макаров

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом В.С. Голубева», 1915-1916 гг. (Ивановская область, г. Иваново, Багаева ул., 36/7)

1. Местоположение: расположение на углу улиц Багаева и Большой Воробьевской по красным линиям улиц.

2. Объемно-пространственная композиция: здание кирпичное, двухэтажное, Г-образное в плане, под вальмовой крышей; стены из красного кирпича, выполнены в технике лицевой кладки, без штукатурки.

3. Конструкции и материалы: фасады в технике лицевой кладки из красного кирпича без штукатурки (возможна окраска под цвет красного кирпича); кровля металлическая.

4. Элементы фасадной композиции: асимметрия фасадов, обращенных на улицы; угловой ризалит, увенчанный тремя парапетными тумбами; ризалиты на обеих флангах, завершенные треугольными фронтонами – одноосный, обращенный на ул. Багаева, включающий широкий портал, где находится вход в здание и крупное арочное окно междуэтажной лестницы на втором этаже, и трехосный, обращенный на ул. Б. Воробьевская; лопатки, выделяющие углы ризалитов, и фриз в одной с ними плоскости, обрамляющие заглубленную основную плоскость стены; лопатки между окон на северном ризалите со стороны ул. Б. Воробьевской; угловой ризалит со стороны ул. Багаева одноосный, оконные проемы широкие, почти квадратные, со стороны ул. Б. Воробьевской – двухосный, оконные проемы вертикально ориентированные; оконные проемы на первом этаже с лучковыми перемычками (кроме ризалита на левом фланге со стороны ул. Б. Воробьевской, где окна прямоугольные); лежащие прямоугольные филенки во фризе, соответствующие расположению окон второго этажа в ризалитах; карнизы с крупными сухариками, завершающие стены между ризалитами и располагающиеся в основании и вдоль скатов фронтонов.

5. Элементы оформления фасадов: темный цвет оконных переплетов; расстекловка окон согласно приложению к предмету охраны.

6. Элементы оформления интерьеров: металлическое ограждение междуэтажной лестницы в духе рационального модерна.

Расстекловка окон



Вид с ул. Багаева.
Второй этаж, окно ризалита на правом фланге (справа), окно между ризалитами (слева)



Вид с ул. Багаева. Угловой ризалит.



Вид с ул. Багаева. Окна первого этажа между ризалитами



Вид с ул. Б. Воробьевской. Окна второго этажа



Вид с ул. Б. Воробьевской. Окна первого этажа