

Госстрой РСФСР
ЛЕНГИПРОГОР

ТЕЙКОВО

ивановская область



ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ ГОРОДА И
РАЙОНА

Ленинград 1989 г

РСФСР

Государственный комитет по делам строительства

Ленинградский государственный институт проектирования городов
ЛЕНИГПРОГОР

Для служебного пользования

СП-545
17211/8
Экз. № 2

*Утвержден решением
обл. исполкома № 185
от 4.05.1990г.*

г. ТЕЙКОВО

Ивановская область

Проект зон охраны памятников истории
и культуры г.Тейково и района

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор института

В.А.Ким

Главный архитектор
института

В.Е.Полищук

Руководитель архитектурно-
планировочной мастерской
№ 4 кандидат архитектуры

Л.Н.Лутерман

Главный архитектор
проекта

Н.А.Энгельке



18.08.89г.

П О С Т А
Государственный комитет по делам строительства

Департамент государственной инспекции по проектированию и строительству

В Е Н Т И Л Я Т О Р

Для служебного пользования

СД-50

12/11/8

Л. 2

Удостоверение
Л. 2
от 12.11.8

Т. Т. Т. Т. Т.

Венковская область

Проект зон охраны памятников истории
и культуры г. Ленинского района

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Отп. 5 экз.
отп. Федорович

Директор института

Главный архитектор
института

Руководитель
проектной группы
и 4 архитектора

Главный архитектор
проекта



<u>О Г Л А В Л Е Н И Е</u>		стр.
Состав проект		4
1. Введение		6
2. <u>Историческая справка</u>		7
2.1. История возникновения города.....		7
2.2. Изменение городской территории..... в процессе исторического развития		7 об
2.3. История развития промышленности города.....		11
2.4. История революционного движения.....		11 об
3. <u>Памятники истории и культуры города Тейково</u>		
3.1. Памятники архитектуры города.....		12
3.2. Перечень памятников архитектуры города (таблица № 1).....		14 об
3.3. Памятники истории города.....		15 об
3.4. Перечень памятников истории (таблица № 2)		23
3.5. Вновьвыявленные объекты,представляющие историческую и культурную ценность		24 об
3.6. Перечень вновь выявленных памятников истории и культуры,предлагаемых к взятию под охрану (таблица № 3).....		25 об
4. <u>Памятники истории, культуры и археологии Тейковского района:</u>		
4.1. Памятники архитектуры Тейковского района....		26 об
4.2. Перечень памятников архитектуры Тейковского района (таблица № 4).....		45
4.3. Памятники археологии Тейковского района.....		48 об
4.4. Перечень памятников археологии Тейковского района (таблица № 5)		49 об
5. <u>Система зон охраны памятников истории и культуры</u>		
5.1. Общие положения.....		53 об
5.2. Режим и границы охранных зон памятников истории и культуры города.....		54

5.3. Режим и границы зон строгого регулирования застройки исторического центра города.....	стр. 55
5.4. Режим и границы зон регулирования застройки по высоте	55
5.5. Режим и границы охраняемого природного ландшафта	55об
6. Рекомендации для последующих стадий проектирования	55об
7. Развитие методики градостроительной оценки памятников истории и культуры для формирования охранных зон	57
8. Приложения:	
8.1. Задание на разработку охранных зон.. ..	69
8.2. Планы размещения памятников архитектуры в населенных пунктах Тейковского района	70
8.3. Планы размещения памятников археологии в Тейковском районе.....	72
Историко-архитектурный опорный план территории с ценными наследиями	95
Основной чертос охранные зоны и зоны регулирования застройки на территории с ценными наследиями	
Карта схемы размещения памятников в Тейковском районе	
Схема района с анализом пространственно-планировочной структуры и ландшафтно-эстетической оценки территории	
Карта-схема расположения памятников археологии в районе села Сакшино с границами зон охраны	

СОСТАВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование	М-б	Гриф	Архивн. №
1	2	3	4	5
1	Историко-архитектурный опорный план и композиционный анализ пространственно-планировочной структуры города	1:5000	ДСП	СП- <u>541</u> 17211/1 Ф-3471
2	Схема планировочного зонирования и охранные зоны памятников	1:5000	-"-	СП- <u>542</u> 17211/2 Ф-3472
3	Историко-архитектурный опорный план территории с ценным наследием	1:2000	-"-	СП- <u>543</u> 17211/3
4	Основной чертёж Охранные зоны и зоны регулирования застройки на территории с ценным наследием	1:2000	-"-	СП- <u>544</u> 17211/4 Ф-3474
5	Карта схема расположения памятников в Тейковском районе	1:50000	-"-	17211/5
6	Схема района с анализом пространственно-планировочной структуры и ландшафтно-эстетической оценки территории	1:50000	-"-	17211/6
7	Карта-схема расположения памятников археологии в районе озера Сахтым с границами зон охраны	1:10000	-"-	17211/7

1. ВВЕДЕНИЕ

1	2	3	4	5
9	Пояснительная записка			СП- 545 17211/8
10	Фотоальбом			СП- 546 17211/9

них использовались.

Историческое построение работы заключается:

- Изучение архивных материалов в ЦГАД и в Ивановской областной архиве;

- Изучение исторических литературных источников в ГИБ им.Сажинкова-Щедрина в Ленинграде;

- Изучение паспортов памятников;

- Натурное обследование памятников, их фотофиксация и анализ современного состояния;

- Анализ современного состояния городской среды и градостроительного потенциала рассматриваемых памятников;

- Разработка охранных зон памятников и описание их границ;

- Предложения по истонии градостроительной оценки памятников истории и культуры для формирования охранных зон;

Сбор данных, натурное обследование, фотофиксация и проектные работы выполнены архитектором Бодяковой Т.П.

Графическое оформление проекта выполнено ст.архитектором Семеновой А.Н.

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект зон охраны памятников истории и культуры города Тейково и Тейковского района разработан на основании задания Управления культуры Ивановского облисполкома и плана работы института на 1988-1989 гг.

Проект разработан в соответствии с Инструкцией по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР (Приказ Министра Культуры СССР от 24-01-86г. № 33), и на основании Закона РСФСР об охране и использовании памятников истории и культуры, принятого 15 декабря 1978г.

Генеральный план г.Тейкова был выполнен в 1984 году без раздела охраны памятников истории и культуры. В 1985г. был разработан проект детальной планировки центрального района также без этого раздела.

В настоящей работе зоны охраны памятников разработаны в соответствии с заданием на территории города Тейкова, а также на территорию Тейковского района.

В работе проведен анализ историко-градостроительной среды города в целях выявления и сохранения ценных зданий и даются предложения по их постановке на учет и охрану, а также по их использованию.

Методическое построение работы включает:

- Изучение архивных материалов в ЦГИАД и в Ивановском областном архиве;

- Изучение исторических литературных источников в ГПБ им.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде;

- Изучение паспортов памятников;

- Натурное обследование памятников, их фотофиксация и анализ современного состояния;

- Анализ современного состояния городской среды и градостроительного потенциала рассматриваемых памятников;

- Разработка охранных зон памятников и описание их границ;

- Предложения по методике градостроительной оценки памятников истории и культуры для формирования охранных зон;

Сбор данных, натурное обследование, фотофиксация и проектные работы выполнены архитектором Большаковой Р.П.

Графическое оформление проекта выполнено ст.архитектором Семеновой А.Н.

Теоретическое обоснование принципа формирования охранных зон выполнено кандидатом архитектуры В.Н.Жуйковым.

Проект выполнен в период 1988-1989 гг. в архитектурно-планировочной мастерской № 4 института Ленгипрогор. Руководитель мастерской, кандидат архитектуры Л.Н.Путерман, главный архитектор проекта Н.А.Энгельке.

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

2.1. История возникновения города

Многие исследователи - краеведы считают, что название города происходит от слова "тай", которое по словарю В.И. Даля означает: "обширные сплошные леса, непроходимая исконная глушь". Предполагается, что селение называлось первоначально Тайково - глухое, в глубине непроходимых лесов. Впоследствии в просторечном обиходе его постепенно переименование в Тейково.

Архивные документы убеждают, что селом Тейково стало еще по меньшей мере в XVI веке, а как селение возникло гораздо раньше, возможно в XV веке.

В "Суздальскоотказной книге", датированной 1613 годом есть примечание, что разделы книги писал "села Тейкова дьячок Вясное" О Тейкове, как заметном торговом селе упоминается в "Следственном обыске о поступках Ивана Болотникова" - датированном 1618 годом.

Из писцовых книг 1628-30 гг. видно, что село Тейково в то время было в Суздальском уезде и насчитывало 37 дворов. Две трети села числилось за княжной Автодеей Тюфякиной и одна за стряпчим Федором Босовым по жалованной ему грамоте 1619 г. Граница владений проходила по главной улице села, в следствии чего, она и получила необычное название "треть - улица" (ныне улица Октябрьская).

Во второй половине XVII века село отошло во владение князей Прозоровских. На средства князей Прозоровских и прихожан в центре села была выстроена Троицкая церковь "о пяти главах".

Перепись села Тейково от 4 декабря 1732 г. указывает, что в этом году село было пожаловано камер-юнкеру Алексею Даниловичу Татищеву. В третьей четверти XVIII века упоминается как тейковский помещик князь Вяземский. Наконец в XIX веке, вплоть до освобождения крестьян в 1861 году, село принадлежало помещику Олсуфьевым.

Во второй половине XVIII столетия в экономической жизни Тейкова произошел существенный экономический переворот. Из бедного села оно постепенно превращается в оживленный фабричный пункт. Причиной этого было основание и развитие мануфактуры Каретникова. Каретников приехал в Тейково в 1771 году, бежав от чумы, свирепствовавшей тогда в Москве. Сначала занимался торговлей. В 1781 году основал небольшую ткацкую фабрику. После войны 1812 г. Каретниковская мануфактура значительно развилась, благодаря поднявшемуся спросу на предметы ее производства. В 1897 г. на тейковской мануфактуре работало уже 4000 человек.

В 1918 году село, как крупный фабричный пункт, обращено в уездный город недавно образованной Иваново-Вознесенской губернии.

2.2. Изменение городской территории в процессе исторического развития

Село Тейково застраивалось вдоль реки Вязьмы и дороги ведущей в направлении перпендикулярном реке. Его центр – торговая площадь с деревянной церковью – располагались на пересечении двух улиц. В XVIII веке взамен деревянной была выстроена каменная Троицкая церковь "о пяти главах". К северо-востоку от Троицкой церкви строится существующая ныне Ильинская церковь – колокольня, а затем третья – Никольская церковь.

С основанием в XVIII веке в Тейкове ткацкой фабрики, напротив сложившегося храмового комплекса возникает усадьба фабриканта Коретникова. В XVIII – нач. XIX в. в период развития мануфактур, значительно меняется облик села, что видно по сохранившимся планам начала XIX века. Среди жилой застройки появляются здания мануфактур. В селе выделяется торговая площадь, сокращаются размеры жилых участков, увеличивается плотность застройки. В конце XIX века начинается процесс вынесения производственных зданий за пределы населенного места.

Промышленная зона становится новой планировочной доминантой, на которую начинает ориентироваться сеть жилой застройки.

В 1851 году фабрика имела уже 20-ть каменных зданий. К этому времени Тейково стало уже значительным селом, включив в свою структуру нескольких мелких деревень – Василево, Сергеевку и др., застройка велась уже и на противоположном берегу реки Вязьмы.

Основная капитальная застройка располагалась по исторически сложившейся главной улице города. В основном – это жилые дома торговцев с торговыми лавками на первом и жилыми помещениями на втором этажах, комплекс усадьбы Каретниковых, храмовый комплекс Ильинской и Никольской церквей, больничный комплекс. В годы первых пятилеток появляется ряд интересных зданий, построенных по индивидуальным проектам и представляющих собой яркий пример новой архитектуры, сложившейся в 20-е и 30-е годы – это больничные корпуса, жилой дом, детские ясли.

Планировочная структура города в значительной степени сохранилась до сих пор.

Площадь Ленина располагается на месте бывшей торговой площади. Улица Октябрьская (бывшая "треть-улица") сохранила свое значение, как главная улица города.

Постройки усадьбы Каретникова используются в качестве учреждений администрации и торговли. Сохранились Ильинская и Никольская церкви, которые используются под склад и макаронную фабрику.



Храмовый комплекс в с. Тейково
фото нач. XX в.



с. Тейково.
Улица Треть. (Базарная площадь)

с. Тейково. Улица Треть (Базарная площадь)
фото нач. XX в.




с. Тейково, Владимир губ. № 3.
Выезд из села

с. Теково. Въезд в село.
Фото нач. XX в.



Вид на храмовый комплекс
в с. Тейково, фото нач. XX в.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС



- 1 Ильинская церковь ХУІІ в
- 2 Никольская церковь ХVІІІ в
- 3 складские помещения ХІХ в
- 4 утраченная Троицкая церковь
- 5 утраченная ограда

рис. 4

Тейковский хлопчатобумажный комбинат до сих пор является основным промышленным предприятием города.

На улице Октябрьской появилось ряд современных зданий, некоторые из которых нарушают исторически ценные качества окружающей среды.

Основное новое капитальное строительство располагается в северо-западной части города.

На центральную часть города институтом Ленгипрогор" разработан проект детальной планировки.

2.3. История развития промышленности города

Развитие села Тейкова было связано не столько с хлебопашеством и скотоводством, сколько с ткацким набойным промыслом. Красильное производство в Тейкове было вначале кустарным, оно основывалось на льняном домотканом производстве крепостных крестьян. Во многих исторических изданиях Тейково называется также как место активной торговли.

В "Сказании о Суждале", в "Топографическом описании Владимирской губернии" (1784г.) и в "Словаре географическом Российского государства" (1808г.) говорится о еженедельных торгах в селе Тейково, на которых собиралось до 2000 человек. Уже тогда Тейково, как торгово-промышленное село было серьезным конкурентом даже Суздаля.

В 1771г., подчиняясь указу Екатерины II о выселении фабрик из Москвы, их владельцы и те, кто собирался заняться мануфактурным делом, стали осваивать новые места. Так в деревне Василево, близ Тейкова, поселился московский купец второй гильдии Иван Каретников. Будущий фабрикант сначала занимался торговлей. Потом арендовал у помещика Петра Татищева десятину земли напротив церкви, где обычно собирались базары, построил каменный дом и развернул торговлю.

В 1787г. Иван Каретников построил и пустил фабрику для выработки миткалей и набивных ситцев. В сборнике "Статические труды" 1842г. по фабрику в Тейкове сказано - "Это первая ситцевая фабрика, основанная во Владимирской губернии в период царствования Екатерины II.

Из сохранившихся документов известно, что на фабрике в 1845 году работало 850 человек, а вместе с кустарями -надомниками - более трех тысяч.

В 1897г. на фабрике работало уже более 4 тысяч человек.

В 1867г. князь Мещерский писал, что тейковская мануфактура принадлежит к числу лучших, а Каретников один из богатейших фабрикантов России.

Помимо фабрики Каретникова в Тейкове и округе было еще около 20 фабрик, но ни одна из них, не могла оказать серьезной конкуренции.

В 1877г. Каретниковы основали единую фирму "Товарищество мануфактуры А.Каретниковой с сыном". Высокая репутация тейковских текстильщиков была подтверждена на многочисленных выставках в 1837 году, в 1849 и 1853 году, во Владимире, Всесоюзной художественно-промышленной (1882г.) в Москве, где мануфактура была отмечена золотой и серебряной медалью за качество тканей. Продукция фабрики была представлена на всемирной выставке в Вене, (1873 года), и на выставке в Париже в 1889 года.

П.П.Семенов - Тям-Шанский писал в трехтомном издании "Живописная Россия" (1899г.) - "Село Тейково замечательно своими обширными бумагопрядильными, красильной и набивной фабриками".

Тейковский хлопчатобумажный комбинат до сих пор является крупнейшим предприятием города, памятником истории революционного движения и трудовой славы.

2.4. История революционного движения

Первая крупная стачка рабочих произошла на мануфактуре Каретниковы в 1878г.

Осенью 1894г. возникла стихийная забастовка - рабочие протестовали против жесткого произвола фабрикантов, но администрация фабрики, объявила, что все рабочие будут выселены из барачных и забастовку пришлось прекратить.

5 мая 1895 года вновь произошла забастовка. Рабочие требовали увольнения жесткого директора - распорядителя англичанина Крошо. Собравшись у его дома они предъявляли свои требования. Директор - распорядитель из охотничьего ружья застрелил трех рабочих, после чего был буквально растерзан в течении нескольких минут.

Начались повальные обыски, аресты. Многие рабочие были сосланы в Сибирь.

В этот период под руководством М.И.Шестагина, З.В.Козлова, И.С.Веселова создается тейковская группа РСДРП.

В конце 1905г. в Тейково впервые приезжал М.В.Фрунзе, и на квартире Шестагина провел собрание Тейковской группы РСДРП.

1906г. - новая волна забастовок. В этом году был создан профсоюз текстильщиков. Учредителями общества по поручению большевиков были рабочие: - М.Н.Ошанин, С.Я.Захаров, и А.И. Пчелин.

В июле 1907г. в профсоюзе состояло свыше тысячи человек. 15 октября 1910г. началась 57-дневная забастовка рабочих. Забастовка была подавлена, а профсоюз закрыт. В апреле вышла из подполья группа РСДРП. Возрожден профсоюз текстильщиков. Создан совет рабочих депутатов.

Осенью 1917 года власть в Тейкове перешла в руки большевиков.

В настоящее время в городе сохранились многие здания, связанные с историей революционного движения.

3. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ТЕЙКОВА

3.1. Памятники архитектуры города

В настоящей главе даны краткие исторические справки и описание памятников.

Местоположение, категория охраны, предложения по восстановлению даны в таблице № 1. Режим и описание границ охранных зон памятников даны в главе 5. Нумерация памятников в записке соответствует номерам на планах и в таблицах.

Границы охранных зон показаны на чертежах:

№ СП 542 ; № СП 544
17211/2 17211/4

Усадьба Каретниковых (1,2)

Усадьба Каретниковых возникла одновременно с основанием ткацкой фабрики, приехавшим из Москвы в 1771 году купцом Каретниковым.

Архитектурный комплекс усадьбы расположен в центре города Тейкова и состоит из: жилого дома Каретниковых (конец ХУШ-нач.ХІХ вв., дома управляющего (1914 год), производственных корпусов (ХІХ век) и хозяйственных построек.

Усадьба Каретниковых интересна как пример сложившегося в ХІХ веке архитектурного комплекса, в состав которого входят как жилые здания, так и фабричные и хозяйственные корпуса.

Существующая планировка комплекса близка к первоначальной кон.ХУШ - ХІХ вв.

В списках памятников числятся главный дом и дом управляющего.

Главный дом усадьбы Каретниковых (1)

Главный каменный дом усадебного комплекса в своей основе восходит в кон.ХУІІІ - нн.ХІХ вв.

На протяжении своей строительной истории он претерпевал значительные изменения.

До середины ХІХ века дом был двухэтажный с мезонином в центральной части. Во второй половине ХІХ века был надстроен третий этаж. Дом кирпичный оштукатуренный. Главный фасад здания украшен шестиколонным приставным портиком, объединяющим все три этажа и завершенным трехугольным фронтоном.

В центральной части третьего этажа размещается балкон.

Первоначальное убранство интерьера утрачено.

Здание является характерным примером парадного дома усадьбы городского типа в стиле позднего классицизма.

Дом управляющего усадьбы Каретниковых (2)

Дом управляющего построен в 1914 году.

Здание двухэтажное, с пониженным цокольным первым этажом, кирпичное, оштукатуренное, в плане прямоугольное. Главный фасад украшен четырехколонным приставленным к стене портиком большего ордера. Его коринфские колонны, на пьедесталах, поддерживают трехугольный фронтон. С восточной стороны портика расположен главный вход, с филенчатыми двухстворчатыми дверями. Вход ведет в помещение с мраморной лестницей, перекрытые цилиндрическим сводом. На стенах помещены калебастровые рельефы.

Здание интересно как пример сооружения стиля неоклассицизма с элементами декоративного убранства интерьера.

Храмовый комплекс Ильинской и Никольской церквей (3,4)

В селе Тейково в первой половине ХУІІ в. существовала деревянная Троицкая церковь, вместо которой на средства владельцев села князей Прозоровских и прихожан была выстроена одноименная, каменная, холодная "о пяти главах" церковь с шатровой колокольной, заложившая основу храмового комплекса. В настоящее время церковь разобрана и на ее месте выстроен 4-х этажный жилой дом.

К северо-востоку от Троицкой в первой половине ХУІІІ века построена Ильинская церковь - колокольня (сохранилась до настоящего времени). К северо-западу от Ильинской, симметрично Троицкой, в ХУІІІ веке была поставлена третья - теплая Никольская церковь, пошедшая до настоящего времени в обстройках конца ХІХ века. В середине ХІХ в. при последних были обнесены оградой в форме позднего классицизма.

Во второй половине XIX в. в юго-западной части территории комплекса были выстроены здания складов, хозяйственные помещения и деревянный дом.

Ильинская церковь (3)

Точная дата постройки каменной Ильинской церкви не известна, дата освящения церкви - 1773 г. По литературным источникам в церкви существовал иконостас с резьбой и древними иконами.

Своеобразием композиции церкви является размещение колокольни непосредственно над храмовым помещением. На вытянутый двухсветный четверик опирается высокий, прорезанный арками звона, восьмерик, завершенный шатром.

С востока к четверику храма примыкает низкий пяти-гранный алтарь.

В карнизе церкви проходит пояс цветных желто-зеленых изразцов, с изображением двухглавых орлов.

Ильинская церковь - редкий для Ивановской области образец церкви "под колокол", выстроенный в традициях допетровской архитектуры. Является одним из самых ценных в архитектурно-художественном отношении памятников области.

Никольская церковь (4)

Точная дата постройки Никольской церкви не известна. Старая основа XVIII века скрыта за позднейшими наслоениями неоднократно перестраивавшегося здания. Особенно сильно церковь изменена в 90-х годах XIX века.

Характерные для этого времени черты эклектики и определяют ее современный архитектурный облик. В XIX веке церковь имела деревянное завершение из пяти глав, центральный из которых стоял на шатре с люкарнами.

По-видимому к первому строительному периоду относится четверник собственного храма, вытянутый с севера на юг и перекрытый лотковым сводом.

Прямоугольные алтари приделов и трапезная выстроены несколько позднее.

В интерьере на откосах окон под побелкой, сохранились фрагменты орнаментальной живописи, а также остатки лепных украшений. Памятник интересен как пример церкви базиликального типа, распространенного в последней трети XIX века псевдовизантийского стиля.

Складское помещение храмового комплекса (5)

Здание кирпичное, двухэтажное с подвалом, в плане прямоугольное. Главный протяженный, наиболее нарядный фасад, прорезан во втором этаже большими полуциркульными окнами и украшен пилястрами.

Народная школа (6)

Здание расположено в центральной части города, недалеко от храмового комплекса.

Народная школа построена в 1882г. Архитектурное убранство фасадов очень лаконичное, выполнено в стиле классицизма. Первоначально здание было 2-х этажное, затем был надстроен 3-ий этаж. Частично сохранилась первоначальная оконная и дверная столярка.

Здание используется как дом пионеров, находится в хорошем состоянии. Частично изменена первоначальная планировка.

Набивной корпус (7)

Здание расположено в центральной части города и входит в архитектурный комплекс усадьбы Каретниковых. Здание кирпичное 3-х этажное, без декора.

Корпус, относящийся в основе своей к более раннему времени, с многочисленными переделками, носит вид построек конца XIX века.

Больничная часовня (8)

Часовня была построена в конце XIX века. Здание кирпичное, квадратное в плане со скошенными углами. Объемная композиция часовни складывается из кубического односветного объема, завершающегося главкой. Архитектурное убранство фасадов выполнено в характерной для конца XIX века манере. Часовня используется как склад районной больницы. Утрачено внутреннее убранство интерьера.

53-х квартирный дом (9)

Проект был выполнен в 1929г. Автор проекта не известен. Здание расположено на пересечении двух улиц в центральной части города. Здание состоит из 2-х взаимно перпендикулярных корпусов высотой 3 этажа, с головной частью в месте их стыковки - в 4 этажа. Фасады, выходящие на улицы не одинаковы. Фасад по центральной улице Октябрьской решен более ярко, динамично. На уровне первого этажа вытянулась лента стеклянного экрана, плавно загибаясь за угол здания. Этот экран - витрина магазина - выдвинут вперед по отношению к основному объему здания.

Другой выразительной архитектурной деталью здания является закругленный в плане эркер-башня, оформляющая угол здания.

Здание 53-х квартирному дому было первым самым крупным в г.Тейково жилым зданием, построенным Советской властью. Впервые в жилом доме в Тейкове, помимо квартир, размещалась детская комната, красный уголок, кооперативный магазин.

Архитектура его - яркий, убедительный пример новой архитектуры сложившейся в СССР в 20 -е - 30-е годы:

Здание используется по назначению и полностью сохранила свой первоначальный облик.

Образцовые ясли (10)

В начале 1930-х годов Ивановский архитектор А.И.Панов выполнил проект "Образцовых детских ясель на 100 детей для г.Тейкова. К 1934г. здание было возведено.

Ясли представляют пример чрезвычайно интересного с точки зрения архитектурно-типологии, здания, складывающегося в советской архитектуре 20-30-х гг. Ясли и сегодня во многом остаются образцовыми, в особенности с функционально-планировочной точки зрения.

План здания "Т" - образный. Главный корпус ясель прямоугольный в плане, с двумя симметрично расположенными по флангам главного фасада, полукруглыми в плане башням. На плоских кровлях этих башен расположены площадки соляриев. Сзади примыкают объемы хозяйственных служб ясель.

Архитектурный декор здания прост, скромный. Набор деталей очень невелик. Окна большей частью почти квадратные, крупные. Там, где размещены веранды окна ленточные. На заднем фасаде, в выступах лестничных клеток использованы сплошное вертикальное остекление. Здание используется по назначению, перестройка не производилась и оно полностью сохранило первоначальный облик.

Покровская церковь (11)

Покровская церковь построена при несуществующем ныне кладбище, располагавшимся на въезде из села Тейково за его южной окраиной. Здание сооружено в 1845г. на средства Юрьевоцкого купца Ивана Павлова. Объемное построение памятника типично для небольших "теплых" храмов данного района. К трапезной, с запада, примыкала колокольня, четверик храма был покрыт железной крышей и имел одну главу. Наружная декорация памятника, выполнена в традициях провинциальной архитектуры второй половины XVIII столетия.

Современное состояние - утрачены - колокольня и покрытие храма, здание в значительной степени перестроено, приспособлено под склад и полностью утратило свой первоначальный облик.

3.2. Перечень памятников архитектуры города

Таблица № 1

№ на плане	Наименование	Индекс памятника	Местоположение	Категория охраны	Использование		Современное состояние
					современ.	проектн.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Главный дом усадьбы Каретниковых кон. ХУШ-пп ХІХ вв.	3	п. Тейково пл. Ленина	предлагается на местную охрану	райисполком	райисполком	хорошее
2	Дом управляющего усадьбы Каретниковых 1914г.	3,2	г. Тейково пл. Ленина	" "	горисполком	горисполком	хорошее
3	Ильинская церковь пп. ХУІІ в.	3,4	г. Тейково ул. Октябрьская 2	Респ. охрана Пост. СМ РСФСР от 4.12.1974г. № 624	не использов.	краеведческий музей	удовлетворительное
4	Никольская церковь ХУШ-ХІХ вв.	3,4	г. Тейково пл. Октябрьская 1	предлагается на местную охрану	макаронная фабрика	требуется восстановление	удовлетворительное
6	Народная школа 1852г.	3,3	г. Тейково ул. Октябрьская	" "	дом пионеров	дом пионеров	хорошее

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Набивной корпус		г. Тейково				

I	2	3	4	5	6	7	8
7	Набивной корпус вт. пол. XIX в.	3,6	г. Тейково ул. 1-я Красная и Комсомоль- ская б/н	предлагается на местную охрану	швейная фабрика	швейная фабрика	удовлет- ворит.
8	Больничная часовня кон. XIX в.	3,4	г. Тейково ул. 1-ая Красная и Комсомольская б/н	" -	склад рай- онной больницы	требуется реставра- ция	плохое
9	53-х квартирный дом 1929 г.	3,2	г. Тейково ул. Октябрьская, 24	" -	жилой дом	жилой дом	удовлет- воритель- ное
10	Образцовые ясли на 100 детей не позд- нее 1934 г.	3,2	г. Тейково ул. Октябрьская д. 47	" -	детские ясли	детские ясли	хорошее
II	Покровская церковь 1845 г.	3,4	г. Тейково ул. Комсомоль- ская б/н	" -	склад торга	-	плохое, почти пол- ностью перестрое- на

3.3. Памятники истории города Тейкова

В настоящей главе даны краткие исторические справки и описание памятников.

Адрес памятника, категория охраны, использование даны в таблице № 2.

Режим и описание границы охранных зон памятников даны в главе № 8.

Границы охранных зон показаны на чертежах № СП $\frac{542}{17211/2}$
и № СП $\frac{544}{17211/4}$.

Здание бывшей фабрики Захарова (20)

Здание находится в центре г. Тейково, двухэтажное, каменное. В этом здании в ноябре 1870г. проходила стачка рабочих фабрики Захарова. В начале XX века фабрику купил фабрикант Каретников и переоборудовал ее под клуб своего комбината. В этом здании 24 апреля 1917г. проходило заседание Совета рабочих депутатов села Тейково. Здесь же состоялось первое собрание рабочей молодежи, положившее начало создания комсомольской организации в Тейкове. Внешний вид здания изменился - имеются пристройки более позднего времени.

Здание, где размещался Совет рабочих депутатов (21)

Здание находится в центре города, на ул. Октябрьской, 22. Здание 3-х этажное, каменное. В апреле 1917г. в городе Тейково возник Совет рабочих депутатов, а 7 мая 1917г. было создано волостное крестьянское управление. Произошло слияние и образование Тейковского Совета рабочих и крестьянских депутатов.

Несколько первых заседаний Совет провел в этом здании, а затем в связи с июльским событием члены Совета были вынуждены перейти на нелегальное положение. В здании находится районный узел связи. Состояние удовлетворительное.

Здание, где находится уездный комитет РКСМ (22)

Здание расположено в центральной части города на улице Октябрьской, 26.

В ноябре 1919г. в этом здании было проведено первое комсомольское собрание. В этом - же доме в 1921-1924гг. располагался штаб части особого назначения. Имеется мемориальная доска. В настоящее время в здании размещается типография.

Состояние удовлетворительное.

Тейковский хлопчатобумажный комбинат (23)

Комбинат - одно из старейших в текстильной промышленности страны предприятий. Тейковская мануфактура основана в XVIII веке и имеет двухвековую историю. Еще в 1851г. фабрика имела 20 каменных и 15 деревянных строений. В 1897г. на фабрике работало более 4000 человек.

Комбинат является памятником истории революционного движения. Трудящиеся комбината проводили многочисленные стачки. На одном из дореволюционных корпусов комбината памятная мемориальная доска: "Здесь, в рабочем коллективе бывшей Тейковской мануфактуры в 1905г. была создана Тейковская группа РСДРП". В 1905г. рабочими Тейковской мануфактуры был создан профсоюз. Из их рядов вышли многие большевики - подпольщики. Сейчас на комбинате существует музей боевой и трудовой славы.

Дом, где жил Фролов (24)

Памятник расположен по улице Шестагина 53. Связан с жизнью и деятельностью видного большевика Фролова.

Фролов К.И. член РСДРП(б) с 1905г. Был в 1910г. одним из руководителей стачки. В период февральской революции занимался восстановлением большевистской организации в гор. Тейкове. Является одним из организаторов всеобщей стачки текстильщиков в октябре 1917г.

В 1919г. Фролов возглавил Иваново-Вознесенскую губчека, член губисполкома. В 1921г. руководитель текстильной промышленности губернии.

Дом одноэтажный деревянный. Внешний облик значительно изменился в связи с перестройкой в 1937г. и ремонтом в разное время.

На доме имеется мемориальная доска. Состояние хорошее.

Дом, в котором в 1906-1910гг. находилось профессиональное общество рабочих села Тейково (25)

Осенью 1906г. на фабрике Каретникова организовался профсоюз, в состав которого входило 511 чел. Он получил название "Профессиональное общество рабочих текстильного производства села Тейкова".

В этом доме на ул. Широкой (ныне ул. Фрунзенская, д. 9) находилось правление общества. Вскоре в профсоюз вступила более 1000 человек, в каждом цехе были выбраны делегаты, которые собирались еженедельно. Проводились различные лекции, была организована юридическая помощь, имелась библиотека.

Осенью 1910г. общество было закрыто, его руководители арестованы и отправлены в Сибирь.

Здание кирпичное, одноэтажное, в плохом состоянии. Имеется мемориальная доска.

Дом, в котором находилась консперативная квартира ,
где бывал М.В.Фрунзе (26)

М.В.Фрунзе, неоднократно бывая в Тейкове , останавливался на консперативной квартире по ул. Широкой (ныне Фрунзенская д.24). Фрунзе выступал на массовых , где собирались до 3000 рабочих, проводил митинги.

Дом одноэтажный деревянный. Имеется мемориальная доска. Состояние удовлетворительное.

Воинское кладбище (27,28,29)

Воинские кладбища № 1,2 и 3 входят в состав городского кладбища. На воинских кладбищах в 1941-1945 гг. были захоронены советские воины. Воинские кладбища состоят на местной охране.

Могила комиссара Колганова (30)

И.Г.Колганов (1885-1921гг) был комиссаром продовольственного отряда. Был убит кулаками в 1921 году. Могила находится на городском кладбище.



1. г. Тейково, главный дом усадьбы
Каретниковых. XIX в.



г. Тейково. Усадьба каретниковых -
служб.

3 г. Тейково, ИЛЬИНСКАЯ
церковь, кон. XVII в. —
— XVIII в.



4 г. Тейково.
НИКОЛЬСКАЯ
церковь, XVIII в. —
— кон. XIX в.



8 г. Тейково
Больничная
часовня, кон.
XIX в.



7 г. Тейково.
Набивной корпус
вт. пол XIX в.



6 г. Тейково, народная школа, 1882г.

9 г. Тейково.
53-х квартирный
дом, 1929 г.



10 г. Тейково .
Образцовые
ясли на 100
детей, 1934г.



II
г. Тейково
ПОКРОВСКАЯ
церковь, 1845г.





21. г.Тейково. Здание Совета рабочих депутатов в 1917г.



23. Тейковский хлопчатобумажный комбинат



24.г.Тейково. Дом М.И.Шестагина



25. г.Тейково. Дом профсоюза рабочих села.



26. г.Тейково. Конспиративная квартира.

3.4. Перечень памятников истории

Таблица № 8

№ на плане	Наименование	Индекс памятника	Местоположение	Категория охраны	Использование		Современное состояние
					современ.	проектн.	
I	2	3	4	5	6	7	8
20	Здание бывшей фабрики Захарова, где в 1870г. произошла стачка рабочих. В 1917г. был создан Совет рабочих депутатов с Тейково, в 1919г. произошло первое комсомольское собрание	2,3	г. Тейково ул. Октябрьская д. 15	предлагается на местную охрану	хлебкомбинат	хлебкомбинат	удовлетворительное
21	Здание, где в апреле 1917г. размещался Совет рабочих депутатов	2,2	г. Тейково ул. Октябрьская д. 22	" "	районный узел связи	районный узел связи	" "
22	Дом, где в 1921-1924гг. находился Уездный комитет РКСМ и штаб части особого назначения	2,2	г. Тейково ул. Октябрьская д. 26	" "	типография	типография	" "

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Тейковский хлопчатобумажный комбинат	2, 1 2, 3	г. Тейково ул. Сергеевская	предлагается на местную охрану	хлопчатобумажный комбинат	хлопчатобумажный комбинат	удовлетворительн.
24	Дом, в котором родился и жил с 1887 г. по 1919 г. Фролов К. И.	2, 3	г. Тейково ул. Шестагина д. 53	предлагается на местную охрану	жил. дом	жил. дом	хорошее
25	Дом, в котором в 1906 г. - 1910 гг. находилось профессиональное общество рабочих села Тейково	2, 3	г. Тейково ул. Фрунзенская д. 9	местная охрана Решение Обл-исполкома № 658 от 21.12.1954 г.	- "	- "	плохое
26	Дом, в котором находилась конспиративная квартира - ра, и где в 1905 г. бывал М. В. Фрунзе	2, 3	г. Тейково ул. Фрунзенская, д. 24	предлагается на местную охрану	- "	- "	удовлетворительн
27	Воинское кладбище, на котором захоронено 54 советских воина в 1941-1945 гг.	2, 4	г. Тейково Воинское кладбище - I	местная охрана на .Решение обл.исполкома № 777 от 7.04.1975 г.	по назначению	-	хорошее

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Воинское кладбище, на котором в 1941-1945 гг. захоронено 107 советских воинов	2, 4	г. Тейково Воинское кладбище	Местная охрана на .Решение облисполкома № 7/7 от 7.04. 1975г.	по назна- чению	-	хорошее
29	Воинское кладбище, на котором в 1941-1945 гг. захоронено 37 советских воинов	2, 4	г. Тейково Воинское кладбище № 3	Местная охрана Решение облис- полкома № 7/7 от 7.04.1975г	по своему назначению	-	" -
30	Могилы комиссара продовольственного отряда И.Г. Колганова (1885-1921гг.), убитого кулаками в 1921г.	2, 3	г. Тейково городское кладбище (м.Першино)	Предлагается на местную охрану.	" -	-	" -

3.5. Вновь выявленные объекты, представляющие историческую, научную или иную культурную ценность

Кроме учтенных в официальных списках памятников истории и культуры г.Тейкова, в процессе разработки проекта был выявлен еще ряд зданий, представляющих значительную историческую и художественную ценность.

К таким объектам относятся:

- жилая застройка по улице Октябрьской - в основном жилые дома торговцев (конец XIX нач.XX вв.);
- больничный комплекс, включающий, больничные корпуса и дом врачей;
- жилые дома специалистов, работавших на фабрике Каретникова. Здания каменные 2-х этажные, построены в XIX веке, расположены на пересечении улиц Сергеевской и Социалистической;
- фабрика Захарова по ул. I Пролетарской. Одна из старейших фабрик города. Ее продукция была на всемирной выставке в Вене, в 1873 году.
- бывшая хозяйственная постройка усадьбы Каретникова. Здание земской школы по улице Калининской. Жилые дома по улицам Фрунзенской и Коммунистической и ряд других зданий.

Здания, которые предлагается взять под охрану - см. таблицу № 3, вокруг них устанавливают охранные зоны.

Часть выявленных зданий города, представляющих историческую культурную и художественную ценность являются элементами, создающими ценную фоновую среду центра города. К ним относятся:

- дом Ванькова ХУШв., ул. Октябрьская № 45, состояние плохое;
- лавка купца Борисова ул. Октябрьская № 53, здание значительно перестроено, остался только I-ый этаж, в настоящее время кафе.
- жилые дома XIX века по улицам Сергеевская и Социалистическая;
- жилые дома (деревянные) № 5 и № 7;
- жилые дома № 24 и 26 по улице Фрунзенской, принадлежавшие бывшему повару Каретниковых - Ефремову;
- клуб 1950г., расположенный на площади Ленина;
- фабрика Павлова (на территории больницы сушильня, башня, палатки);

- Кирпичная водонапорная башня 1869г., расположенная у железнодорожного вокзала;

- Здание бывшей земской школы, расположенной по ул.Калининской;

- Хозяйственные постройки бывшей усадьбы Каретниковых.

(см. табл. на обор.)

**3.5. Перечень вновь выявленных памятников архитектуры,
выявленных к взятию под охрану**

Таблица № 3

№ на плане	Наименование объекта	Индекс памят- ника	Местополо- жение	Категория охраны	Использование		Сохран- ность
					соврем.	проектн.	
I	2	3	4	5	6	7	8
б/н	Застройка по улице Ш.Октябрьской						
	Дом фабриканта Захаро- ва XIX в.	3,2	г.Тейково ул.Октябрьская, дом № 17	предлагается на местную охрану	военкомат	военкомат	удовлетвор
-"	Пожарная часть с башней	3,6	г.Тейково ул.Октябрьская	-"	пожарное депо	пожарное депо	-"
-"	торговые ряды XIX в.	3,3	г.Тейково ул.Фрунзе	-"	магазин	магазин	хорошая
-"	жилой дом нач.XX в. (перевязный)	3,2	Октябрьская д.№ 19	предлагается на местную охрану	жилой дом	жилой дом	удовлетво.
-"	Дом торговца Зюзина кон.XIX в.	3,2	Октябрьская, 21	-"	-	-	-"

1	2	3	4	5	6	7	8
б/н	Дом торговца Митрофанова кон. XIX в.	3,2	Октябрьская, 33	предлагается на местную охрану	милиция	милиция	удовлет.
"	Дом торговца Дегтева кон. XIX в.	3,2	" 10	"	магазин	"	"
"	Дом торговца Белякова кон. XIX в.	3,2	" 18	"	магазин	"	"
"	Дом купца Горина кон. XIX в.	3,2	" 32	магазин	"	"	"
/	<u>Комплекс больницы</u>						
"	Больничные корпуса 1910-20 гг.	3,3	ул. Красная, № 11-15	"	корпус больницы	"	"
"	Больничный корпус	3,3	ул. 1-я Про- летарская	"	инфекц. отделение	"	"
"	Дом врачей (деревянный)	3,2	внутри боль- ничного участка	"	корпус больницы	"	"
"	Фабрика Захарова нач. XIX в.	3,6	ул. 1-я Проле- тарская	"	туберкулез- ный диспансер	"	"

4. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И АРХЕОЛОГИИ ТЕЙКОВСКОГО РАЙОНА

Тейковский район по революции входил в Шуйский уезд Владимирской губернии. В 1918 году село Тейково получило статус города. Город Тейково административно перешел в Иваново-Вознесенскую губернию - ныне Ивановская область и сохранил значение районного центра.

Тейковский район богат памятниками архитектуры, в основном, культовыми, расположенными в его деревнях и селах.

Все памятники, и в особенности комплексы памятников, представляют собой великолепные образцы архитектуры прошедших веков и являются народным достоянием.

Большинство из них находятся в плохом состоянии, которое усугубляется с течением времени. Требуется проведение мероприятий по их реставрации и восстановлению, а также необходимо изменение характера их использования.

На территории Тейковского района располагаются так же более ста памятников археологии, некоторые из которых, как например, Сахтышские стоянки, имеют всесоюзное значение.

В составе настоящего проекта выполнены схемы сел и деревень, в которых имеются памятники (в масштабе 1:2000). На схемах показаны места расположения памятников и границы их охранных зон. В пояснительной записке приводятся краткие исторические справки и описание памятников, а также предложения по их восстановлению и использованию. Номера памятников в тексте соответствуют номерам на планах и в таблицах проекта.

В главе 8.2 даны планы размещения памятников в населенных пунктах Тейковского района.

4.1. Памятники архитектуры Тейковского района

с. Алферьево (31)

Храмовый комплекс села Алферьево расположен на крутом берегу реки Сенеба.

Северной границей его участка служит овраг, южная граница условно очерчена деревьями.

Первоначально в селе Алферьево существовала деревянная Никольская церковь. Время ее основания не известно. В 1697г. на средства архимандрита Феодосия была построена каменная Благовещенская церковь. В 1787г. вместо деревянной Никольской церкви строится каменная того же наименования. Во второй половине XIX в. была выстроена сторожка, а территория церкви обнесена каменной оградой.

В настоящее время ансамбль храмового комплекса нарушен. Благовещенская церковь разобрана в начале XX века.

Тогда же была уничтожена ограда.

Никольская церковь (1787г.)

Композиция церкви состоит из храмовой части и трапезной. Храм был видимо "восьмерик на четверике". В декорации фасадов использованы мотивы древнерусской архитектуры боронко. Церковь находится в плохом состоянии, полностью утрачено ее завершение, здание используется под магазин.

Сторожка храмового комплекса (31/2)

Сторожка построена во второй половине XIX века, здание двухэтажное: нижний этаж - кирпичный, верхний - деревянный рубленный без обшивки. Состояние плохое.

Кроме того, на территории комплекса рядом с Никольской церковью находится небольшой хозяйственный корпус в полуразрушенном состоянии.

Проектные предложения

Предлагается постановка храмового комплекса - на местную охрану и организация охранной зоны. Границы охранной зоны охватывают участок храмового комплекса, а на востоке проходит по берегу р. Санеба.

с. Першино (32)

В центре села на возвышенном месте на берегу р. Пежа располагается Преображенская церковь XVIII века.

Здание кирпичное. Традиционная для XVIII века композиция церкви состоит из двухсветного четверика перекрытого сомкнутым сводом увенчанным световым барабанчиком, пятигранного алтаря, односветной трапезной и шатровой колокольни. Характер архитектурного декора четверика храма и алтаря восходят к архитектуре XVIII века. Церковь является примером провинциального культового сооружения стиля барокко. В настоящее время церковь используется под склад. Состояние среднее. Утрачены главы.

Проектные предложения

Предлагается постановка памятника на местную охрану, установка охранной доски и организация охранной зоны.

Граница охранной зоны проходит по границе существующей усадебной застройки, включает территорию до берега реки Пежи.

По генеральному плану поселка, разработанному "Ивановгражданпроектом" на этом месте, проектируется общественный центр. Церковь может сыграть важную роль в его формировании. Возможно ее использование как музей, выставочный зал. Необходима разработка проекта реставрации памятника и благоустройства охранной зоны.

Следует обратить внимание на то, чтобы новый общественный центр, в случае реализации проекта, не являлся дисгармонирующим по отношению к памятнику.

бывш. деревня Доронино (33)

В 30 км. от г. Тейково в бывшей пер. Доронино, на берегу р. Санеба располагается Преображенская церковь (1798 г.). В настоящее время деревни нет.

Здание церкви кирпичное. Транзиционная композиция церкви обогащается за счет сложного соотношения объемов, изящества форм и силуэта. Чувствуется влияние барокко, особенно ярко проявившееся в ярусной композиции храма, состоящей из 2-х светного четверика, на который поставлен массивный восьмерик, покрытый фигурной кровлей с люкарнами. Купол кровли увенчан чешуйчатой главкой на световом барабане. Трехъярусная колокольня храма завершается фигурной кровлей с тонким шпилем. Внутри сохранилась живопись первой пол. XIX века. Церковь не используется, состояние среднее.

Проектные предложения

Памятник предлагается к постановке на местную охрану с установкой охранной доски и организацией охранной зоны.

Охранная зона ограничена с востока и юга проселочными дорогами, с запада граница ее проходит по берегу реки Санеба, с севера на расстоянии 60 м от церкви.

Необходимо приступить к поэтапной реставрации памятника.

с. Оболсуново (34)

В 10 км от Тейкова в с. Оболсуново в XIX веке располагалась загородная усадьба Каретниковых. В 1923 году бывшее имение было отдано под дом отдыха трудящихся.

В настоящее время на территории дома отдыха сохранился усадебный дом, начала XX века.

Здание расположено на живописном склоне, обращено к реке. Дом деревянный, двухэтажный, с большими окнами и башенками.

В архитектуре усадебного дома ярко проявились элементы модерна.

Памятник является образцом усадебного строительства начала века. Представляет большую ценность, т.к. в Ивановской области сохранилось мало усадеб. Состояние удовлетворительное.

Проектные предложения

Предлагается постановка здания на местную охрану и организация охранной зоны по границе бывшей усадьбы. Юго-западная граница - по берегу реки Ухтохмы.

с. Крапивново (35)

В центре села, на возвышенном месте располагается Владимирская церковь, выстроенная в 1767г.

Здание кирпичное, представляет собой храм типа "восьмерик на четверике" с пятигранным алтарем, трапезной и четырехъярусной колокольней.

Декоративная обработка памятника выполнена в стиле барокко. Стены храма украшены нарядными фигурными наличниками окон. Фасады завершены треугольными фронтонами.

В интерьере церкви остатки темперной живописи середины второй половины XIX века. В настоящее время церковь состоит на балансе Крапивновского с/совета используется как пожарная часть. Состояние удовлетворительное. Полностью утрачено внутреннее убранство.

Проектные предложения

Предлагается к постановке на местную охрану с установкой охранной доски и организацией охранной зоны.

Охранная зона включает территорию, прилегающую к памятнику, территорию старой школы, пруд. С запада проходит по линии существующей застройки.

Необходима реставрация памятника и благоустройство охранной зоны.

Церковь может сыграть важную роль в формировании центра села.

с. Богатырево (36)

В 1864 году в селе Богатырево впервые была заложена церковь, оконченная и освещенная в 1869г. В 1874г. при церкви была построена колокольня. В 50-е годы XX века колокольня была разобрана и тогда же утрачено завершение храма.

Церковь стоит в центре села на пересечении двух главных улиц. Ее невысокий объем после утраты колокольни и завершения храма мало выделяется среди окружающей сельской застройки. Объемно-пространственная композиция церкви проста, состоит из невысокого четверика храма и симметрично примыкающих к нему опоясанных объемов абсиды и трапезной. Элементы ордерной декорации имитируют русско-византийский стиль. Внутри на своде храма сохранилась темперная живопись. Утрачены завершение храма и колокольня. Здание в значительной степени перестроено и утратило свой первоначальный облик. Используется как клуб.

Мероприятия по восстановлению

Предлагается на местную охрану. Охранная зона включает территорию по существующим прудам и ограничивается усадебной застройкой.

Необходимо изучение целесообразности воссоздания памятника. Возможна реновация объекта и включение его в общественный центр села. Следует обратить внимание на то, что по генеральному плану поселка памятник подлежит сносу. Проект должен быть пересмотрен.

с. Морозово (37)

В 1800г. в селе Морозово была построена каменная церковь в честь Парискевы Пятницы с теплым приделом, с каменной колокольней и оградой.

В первой половине XIXв. в северо-зап. части ограды был встроены каменный павильон неизвестного назначения.

В настоящее время храмовый комплекс состоит из церкви цельного павильона и сторожки.

Расположение храмового комплекса довольно характерно для села данного района. Он стоит в ряду сельской застройки, отступив вглубину от дороги. Первоначально он был окружен прямоугольной в плане оградой. Разрушение колокольни упростило объемно-пространственную композицию храмового комплекса и привело к преобладанию объема двухсветного храма.

Павильон, расположенный на северо-западной церкви, был включен в линию ограды уже после построения церкви. С церковью его сближает ордерная декорация. Сторожка, расположенная на юго-западе от церкви - включенная в одну линию ограды с павильоном, является типичным зданием такого рода для второй половины XIXв.

Пятницкая церковь (1800г.) (37/1)

Композиция церкви состоит из двухсветного храма, трапезной и разрушенной ныне колокольни. В настоящее время в композиции преобладает двухсветный четверик храма, покрытый высокой кровлей.

Декор придает памятнику классический характер, хотя сами детали заимствованы в позднем барокко. Внутри храма сохранился пол из метлахской плитки. На стенах и сводах уцелели фрагменты темперной живописи первой половины XIXв. Церковь находится в угрожающем состоянии.

Сторожка и угловой павильон ограды (37/2)

Павильон интересен своей ордерной декорацией в духе классицизма. Сторожка является примером обычного церковного здания второй пол. XIXв. в настоящее время разрушена.

Проектные предложения

Предлагается постановка храмового комплекса на местную охрану и требуются срочные мероприятия по спасению памятника, разработка проекта реставрации.

Границы охранной зоны устанавливаются по границам прилегающих участков и красной линии улицы с усадебной застройкой.

с.Якшино (38)

В 1842-1864г. в селе Якшино была построена каменная Георгиевская церковь с колокольней. Вскоре после возведения церкви с южной стороны был пристроен придел; Церковь была окружена каменной оградой.

Церковь стоит в начале села около дороги, ведущей из г.Тейково. Здание кирпичное, цоколь облицован белокаменными плитками. Композиция церкви состоит из двухярусного храма.

Декорация церкви отличается сухостью исполнения деталей. Внутри храма сохранился пол из метлахской плитки. Стены и своды покрыты живописью одновременной построению храма. Эта клеевая живопись неоднократно подновлялась.

В настоящее время разрушена колокольня, отсутствует завершение храма и каменная ограда. Состояние неудовлетворительное. Используется под склад.

Проектные предложения

Предлагается взять на местную охрану.

Охранная зона проходит по границам существующей усадебной застройки.

Предлагается консервация памятника. Необходимо изучение целесообразности реконструкции и функционального использования памятника в дальнейшем.

д.Золотниковская пустынь (39)

Пустынь основана в первой половине ХУП века иноком Ионою Головциным. Тогда обитель называлась: "Новая пустынь, березовского борку, Успения Пресвяты Богородицы". С 1724г. в официальных документах она именуется Успенской Золотниковской пустынью, по протекающей рядом речке Золотоструйке. В 1632г. царем Михаилом Федоровичем, пустыне пожалована земля. На месте бывшей деревянной выстроена Успенская каменная церковь, освещенная в 1651г. Вслед за ней сооружены две других каменных церкви комплекса: Надвратная и Всех Святых (1656г.), а также трапезная с теплой церковью Казанской Богоматери (1657г.). Во второй половине ХУП-нач.ХУПвв. пустынь пользовалась известностью. Ее часто посещал митрополит Суздальский Илларион и Принимал в ней Царицу Просковью Федоровну. В пустынь делались вклады царем Петром I и царевной Софьей. Очевидно на эти пожертвования все каменные здания были перестроены в конце ХУП в. В настоящее время надвратная церковь утрачена.

В 1806г. возводится настоятельный корпус, в 1810-20гг. территория обносится кирпичной оградой. Во второй половине XIXв. строятся несохранившиеся ныне каменные кельи в линии ограды, а по сторонам Надвратной церкви примыкающие к ней здания народного училища и гостиницы для приезжающих.

В настоящее время от архитектурного комплекса Золотниковской пустыни сохранились только два главных сооружения - Успенская и Казанская церкви, а также здание Настоятельного корпуса.

Архитектуры памятника Золотниковской пустыни представляют пример целостного, стилистически единого древнерусского ансамбля конца XVII ст.

Казанская церковь, 1657г. (39/1)

Церковь расположена в глубине участка Золотниковской пустыни, в 9,5 м к северо-западу от Успенской церкви. Постановка церкви над углом к Успенской обеспечивает выгодные точки обзора и является существенным элементом композиционной организации ансамбля. Здание двухэтажное. Первый этаж предназначался для хозяйственных помещений (подвала, кладовых) во втором размещалась собственно церковь и трапезная палата. При тесной стилистической общности с Успенской церковью, Казанская церковь отличается от нее типологически.

Успенская церковь, 1651г. (39/2)

Церковь занимает в ансамбле пустыни центральное место, как соборная, имеющая важнейшее значение.

Бесстолпный четверик храма перекрыт оригинальной системой сводов покрыт четырехкомнатной кровлей, над которой поднимаются барабаны трехглавия. Своеобразие облику храма придает сосредоточенный в верхней части фасадов декор.

В интерьере храма сохранилась темперная живопись - второй половины XIXв.

Архитектура церкви является примером художественного направления конца XVII века, связанного с традициями ростовской и суздальской архитектуры предшествующих эпох.

Настоятельный корпус, 1806г. (39/3)

Настоятельный корпус расположен к юго-западу от восточных главных ворот пустыни, к югу от церквей, образуя вместе с ними планировочный треугольник. Корпус двухэтажный. Низ кирпичный, верх - деревянный, обшит тесом. По сохранившимся формам декора нижнего этажа, дом имел вид постройки в стиле классицизма.

В интерьере сохранились печи с частичной кафельной облицовкой первой пол. XIXв.

В настоящее время ансамбль Золотниковской пустыни находится в крайне запущенном состоянии.

? Не сохранились фасады, надвратная церковь. Казанская церковь - полуразрушена. Успенская церковь используется под склад. Хорошо сохранился только Настоятельный корпус, который используется как школа. Частично сохранилась липовая аллея.

Проектные предложения

Успенская церковь состоит на республиканской охране (пост. СМ РСФСР от 4.12.1974г. № 624). Предлагается весь ансамбль Золотниковской пустыни поставить на республиканскую охрану.

В охранную зону предлагается включить всю территорию храмового комплекса. Граница охранной зоны проходит по линии старой ограды.

Необходимо срочное принятие мер по спасению и восстановлению памятников.

В связи с тем, что Золотниковская пустынь находится в 200м от дороги "Золотое кольцо" и памятники представляют огромный интерес в плане истории и культуры, предлагается создание музейной зоны с разработкой мероприятий по социальной реабилитации села.

На данном этапе необходимо провести реставрацию Успенской церкви, разработать проект восстановления Казанской церкви и ландшафтной среды.

с. Обезово (40)

В середине XVIII в. село Обезово было самостоятельным приходом Суздальской епархии.

Прямоугольная и довольно обширная территория храмового комплекса, включавшая в себя кладбище, вытянута вдоль старого тракта на Суздаль и Владимир. Такое расположение храмового комплекса делает обозримыми за полго до приближения к селу, входящие в него церкви. Центральные постройки комплекса разновременны и далеко не равнозначны. Наибольший архитектурный интерес представляет холодная Преображенская церковь. Храмовый комплекс характерное для данного района сочетание разновременного строительства.

Преображенская церковь (40/1)

Была построена в 1792г. Одновременно с церковью возведена и колокольня. Композиция здания отличается большой компактностью. Она состоит из двухсветного грама, небольшой трапезной и шатровой столпообразной колокольни, нижний ярус которой служит притвором. Особенно замечательна церковь своим наружным убранством. Внутри сохранилась темперная живопись первой пол. XIX в.

Введенская церковь (40/2)

Построена в 1830г. Композиция церкви чрезвычайно проста - по обе стороны кубического объема храма симметрично расположены два одинаковых объема апсиды и трапезной. Довольно высокий односветный четверик храма покрыт железной кровлей имитирующий полусферический купол, увенчанный железной главкой на глухом барабане. В настоящее время об храма используются под склады. Состояние удовлетворительное. Имеют охранные доски.

Проектные предложения

Памятник состоит на республиканской охране пост.СМ РСФСР от 4.12.1974г. Предлагается организация охранной зоны.

Охранная зона включает кладбище, пруд, с востока ограничена усадьбой, с юга ее граница проходит на расстоянии 30м от Введенской церкви.

Мероприятия по восстановлению : предлагается вынос существующих складов и реставрация церквей. Использование Преображенской церкви в качестве музейного помещений.

Введенской - как церкви народных промыслов.

пер. Карино (41)

В конце ХУШ в. деревня принадлежала полковнику Долгову - Собурову. В 1785г. из соседнего села Иваново в Карино переведена деревянная церковь, которая за ветхостью была в 1803г. разобрана и на ее месте построена новая деревянная церковь. В 1855г. - в церкви сделан иконостас, в 1856г. участок обнесен оградой. В 1860г. здание оштукатурено и расписано.

Покровская церковь стоит на кладбище. Здание деревянное, обшито тесом, поставлено на кирпичные валунные столбы. Апсида рублена в лапу, остальные части здания в обло. Здание выстроено с использованием мотивов каменных храмов ХУП-ХУШ вв. Покровская церковь в деревне Карино является редким для Ивановской области примером деревянной постройки, сохраняющей черты архитектуры предшествующих столетий. В настоящее время утрачен иконостас, почти полностью живопись, частично обшивка и ограда.

Проектные предложения.

Памятник предлагается на местную охрану.

В охранную зону памятника предлагается включить старое кладбище, а с двух сторон ограничить существующими проселочными дорогами.

Мероприятия по восстановлению: На начальном этапе консервация, а затем разработка проекта реставрации памятника.

Предлагается запретить использование для хозяйственных нужд совхоза. После реставрации предпочтительно не вносить новую функцию.

с.Стебачево (42)

Село Стебачево впервые упоминается в правовой грамоте великого князя Ивана Ивановича по спорному делу о землях Спасо-Евфимьевского монастыря (1476-1490гг). Во второй половине XV века и до 1764г. село было вотчиной Спасо-Евфимьевского монастыря в Суздале.

Каменная сельская церковь (1786г.) Иоанна Богослова выстроена на средства прихожан. Церковь расположена на левом возвышенном берегу реки Нерли, в центре села. Традиционное для XVIII века по композиции сооружение состоит из четверика собственного храма, увенчанного первоначально световым восьмигранным барабаном с главой на "шее", полукруглого алтаря, небольшой, односветной трапезной и примыкающей к ней шатровой колокольни. Западная пристройка имитирующая декор храма, относится к XIX веку.

Наиболее ценным во внутреннем убранстве церковь является заолоченный, богато украшенный резьбой деревянный иконостас. Состояние хорошее, используется по назначению общиной верующих.

Проектные предложения

Памятник предлагается к постановке на местную охрану с организацией охранной зоны.

Охранная зона памятника ограничена поселковой дорогой, усадебной застройкой и проходит по берегу р.Нерль.

Учитывая современное использование храма мероприятий по ремонту и реставрации проводятся на средства верующих.

Необходимо осуществлять контроль за состоянием памятника.

с.Кибергино (43)

Уже в XUII веке в семье существовал мужской монастырь, время основания которого неизвестно.

По упразднению монастыря в 1764г. с.Кибергино по-прежнему осталось вотчиной Звенигородского Савино-Сторожевского монастыря. В 1765г. на территории монастыря была построена ныне существующая каменная Предтеченская церковь.

В первой половине XIX века построена колокольня. Несколько позже, в середине XIXв. в храм получил приделы с апсидами, была расширена трапезная, расписаны нижняя часть стены храма, изменена форма покрытия храма и надстроен барабан главы. В XX веке утрачены церковная ограда и другие постройки, принадлежавшие церкви, а также живопись и иконостасы.

Церковь стоит на высоком и обрывистом берегу реки Нерль; имеющей в том месте значительную ширину. Наиболее интересный вид на церковь открывается с противоположного берега реки. Колокольня церкви, вертикаль которой подчеркнута высоким шпилем, видна задолго до въезда в село.

Проектные предложения

Предлагается постройка памятника на республиканскую охрану, с организацией охранной зоны.

Охранная зона памятника проходит по берегу р. Нерль, включает часть территорий за поселковой дорогой, старое кладбище и ограничивается существующей усадебной застройкой.

Использование - учитывая посещаемость места и активность социального заказа памятник необходимо передать общине верующих. В дальнейшем осуществлять контроль за проводимыми работами и не допускать изменения исторически сложившегося облика здания.

с. Сахтыш (44)

В XVIII веке в селе Сахтыш, существовал небольшой монастырь, упраздненный в 1764 г. В конце XVIII века вместо деревянных церквей были выстроены каменные, существующие после церкви - небольшая теплая Никольская (1785-1794 г) и обширная холодная Михаила Архангела (1795-1810 г) с отдельностоящей колокольной. Впоследствии на церковной территории выстроены каменная сторожка и палатка.

Церкви расположены в центре села на площади, выходящей на главную сельскую улицу. Главный подъезд к селу осуществляется с запада. Вид на комплекс открывается высокой пятиглавой церковью Михаила Архангела, за которой на расстоянии 32 м просматривается Никольская.

Никольская церковь (44/1)

Церковь построена в 1785-1794 гг. Небольшая по размерам, церковь играет в комплексе второстепенную роль. Четверик храма по высоте значительно превышает примыкающие к нему алтарь и трапезную. К основному четверику с востока примыкает пятигранная апсида, с запада трапезная и колокольня.

Церковь Михаила Архангела (44/2)

Церковь заложена в 1795 г. на месте сгоревшей деревянной. При церкви существовала колокольня, точное местоположение которой не известно. Храм представляет собой высокий двусветный четверик увенчанный пятиглавием с центральным световым барабаном.

Современное состояние

Общий вид храмового комплекса значительно изменился за счет утраты верхней части храма и ярусов звона колокольни Никольской церкви, а также разборки колокольни церкви Михаила Архангела, ограды и церковных построек.

К югу от церкви Михаила - Архангела у выходящего на главную улицу южного фасада, во второй половине XX века, выстроен одноэтажный магазин.

В настоящее время Никольская церковь используется под молочный пункт гормолзавода, а церковь Михаила Архангела под склад.

Проектные предложения

Предлагается постановка памятников на местную охрану с организацией охранной зоны.

Охранная зона памятников проходит по границе сельской дороги и участков усадебной застройки.

Необходима реставрация памятников, разработка вариантов их использования, благоустройство охранной зоны. Вынос из охранной зоны ветхой более поздней застройки.

Возможно использование памятников как учреждений культуры - музея археологии центра народных промыслов.

село Подпылье (45)

Храмовый комплекс Введенской и Преображенской церквей располагается при въезде в село Подпылье. Здания комплекса выстроены на обширной площади. Жилые дома образуют две параллельные улицы, проходящие в направлении север-юг. К югу от комплекса расположен большой пруд. Наиболее яркой постройкой комплекса является Преображенская церковь (1815г.). Композиция ее традиционная - храмовая часть с апсидой трапезная и колокольня. Кровля была высокая, двухскатная. Колокольня трехъярусная, завершена барабаном, с запада у колокольни было крыльцо.

В 1855г. к югу от церкви построена Введенская церковь, замыкающая перспективу улиц села. Здание построено в традициях позднего классицизма. Композиция состоит из храмовой части с абсидой и трапезной.

Храмовый комплекс складывался стихийно без заранее разработанного плана, несмотря на это оба здания имеют большое значение для формирования архитектурно-пространственной среды, дополняют панораму села, являются интересным примером позднеклассической и барачной построек.

В настоящее время у Преображенской церкви утрачены главы, кровля трапезной, крыльцо. У Введенской утрачено покрытие, притвор, забелена живопись в интерьере. Церкви используются под склады.

Проектные предложения

Предлагается постановка памятника на республиканскую охрану, с организацией охранной зоны.

Охранная зона ограничена поселковыми дорогами и усадебной застройкой.

Мероприятия по восстановлению: необходимо разработать проекта реставрации и вариантов использования объектов. Благоустройство охранной зоны.

с.Елховка (46)

Существующая в селе церковь была построена в 1827г. Из литературы известно, что ее окружала каменная ограда. Композиция церкви состоит из двухсветного храма, трапезной и трехярусной колокольни. Четверик храма, имеющий высокую кровлю, увенчан традиционным пятиявием. Обширное помещение трапезной внутри перекрыто плоским потолком, опирающийся на два столба в центре. Плоское перекрытие на столбах индивидуальная особенность памятника. Колокольня по своим тяжеловесным пропорциям ближе всего подходит к стилю позднего классицизма.

Вся декорация церкви, несмотря на разнообразие используемых элементов, так же подчинена системе классицизма, проявляющейся в четкости расчленения и графической сухости деталей. В храме сохранилась довольно поздняя живопись, неоднократно подновлявшаяся. В настоящее время используется под склад, состояние удовлетворительное.

Проектные предложения

Предлагается постановка памятника на местную охрану, с организацией охранной зоны.

Охранная зона памятника ограничивается сельскими дорогами и усадебной застройкой. Мероприятия по восстановлению: провести поэтапную реставрацию памятника и благоустройство охранной зоны.

Использовать предлагается как культовое сооружение или в качестве учреждения культуры (музея, центра народных промыслов и т.д.).

дер.Булгаково (47)

При въезде в село с востока расположена Преображенская церковь. Она ориентирована по оси главной улицы села и замыкает перспективу. Автор и строитель церкви не известны. Здание двухярусное и возводилось в два этапа; в 1831г. построена нижняя теплая церковь Покрова Богоматери, а в 1848г. - верхняя холодная Преображения церковь.

Несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возведении верхней и нижней церквей, декор фасадов этого сооружения выдержан в одной манере. Высокий восьмерик храма увенчан восьмигранным глухим барабаном с главкой. Внутреннее убранство храма не сохранилось. Не сохранились также и колокольня, возможно она была отдельной.

Церковь прекрасно расположена на местности и отличается удивительно стройным силуэтом.

Является одним из самых ценных памятников на территории Тейковского района.

В настоящее время церковь не используется. Находится в плохом состоянии, под охраной не состоит.

Проектные предложения

Предлагается постановка памятника на республиканскую охрану и установка охранной доски.

Границу зон охраны предлагается установить с учетом точек наилучшено зрительного восприятия памятника, и включить в нее старое кладбище, пруд и существующие зеленые насаждения.

Необходимо разработать проект реставрации объекта и приступить к его реализации.

После реставрации предпочтительно не вносить новую функцию, учитывая высокую художественную ценность.

с.Зернилово (48)

На окраине села Зернилово, на высоком холме располагается Воскресенская церковь. Здание построено в 1846г. в стиле позднего классицизма с элементами псевдоготического декора.

Первоначальная композиция церкви складывалась из храмовой части с апсидой, трапезной и отдельно стоящей колокольной.

В конце XIXв. колокольня была соединена с церковью небольшим притвором. Четверик храма двусветный высокий, перекрыт куполом, северный и южный фасады украшены четырехколонными портиками.

Церковь интересна как образец культовой постройки в поздне-классическом стиле с элементами псевдоготической декорации, что редко встречается среди памятников архитектуры Ивановской области. В настоящее время состояние плохое, разобраны ограда, колокольня и северная стена притвора, в интерьере утрачена живопись. В здании располагаются ремонтные мастерские совхоза "Восход".

Проектные предложения

Предлагается постановка памятника на местную охрану с организацией охранной зоны.

Охранная зона проходит по границе поселковых дорог и усадебной застройки, включает кладбище, западная граница по р.Нерль.

Необходима разработка вариантов воссоздания и использования памятника, благоустройство охранной зоны.

с.Березовик (49)

Храмовый комплекс расположен на высоком обрывистом берегу реки Вязьмы.

На северо-востоке проходит сельская улица, служившая восточной границей пейзажному парку, сохранившемуся от усадьбы располагавшейся в непосредственной близости от храмового комплекса.

Храмовый комплекс выгодно расположен среди окружающего ландшафта, и состоит из Церкви Всех Скорбящих и комнат одноэтажной сторожки, расположенной к северо-востоку от церкви.

Церковь Всех Скорбящих (49/1) имеет несколько строительных периодов. Первоначально, в 1779г., на средства народного советника А.И.Хмелевского был построен ее нижний этаж. Второй этаж вместе с колокольной возвели спустя 30 лет (в 1809г.).

В первой половине XIXв. с южной стороны колокольни пристроили двухэтажную сводчатую палатку, а с севера крытое крыльцо, ведущее в Верхнюю церковь.

Церковь стоит несколько обособленно от села над высоким обрывом реки Вязьмы.

Оба этажа церкви состоят из одинаковых помещений: трапезной храма и алтаря. В трапезной промывает трехярусная колокольная. В нижнем этаже помещается теплый храм, а в верхнем - холодный.

Здание представляет собой тип двухэтажной церкви довольно редкий для культовых построек области. Здание не используется.

Проектные предложения

Предлагается постройка памятника на республиканскую охрану с организацией охранной зоны.

Охранная зона включает территорию храмового комплекса, а также пейзажный парк, сохранившийся от усадьбы. Ограничивается с юга р.Вязьмой, с востока поселковой дорогой.

Необходима поэтапная реставрация объекта, а также восстановление ландшафтной среды. Использовать как культовое сооружение или как учреждение культуры.

с.Хомутово (50)

Храмовый комплекс складывался на протяжении более чем 100 лет. Начало ему было положено в 1758г., когда на средства владельца села князя Гундорова была выстроена Казанская церковь.

В 1868г. возводится на средства прихожан. Преображенская церковь теплая. Видимо к этому времени относится строительство сторожки и ограды. В документах упоминается и колокольная, но о времени и месте ее возведения сведений нет.

Храмовый комплекс расположен при въезде в село. К северу и западу от него начинается резкое понижение рельефа, а к югу и востоку - ровная площадка, на которой вдоль дороги раскинулось село.

Вдоль дороги, со стороны домов, сохранилась липовая аллея. В состав . В состав комплекса входят Казанская церковь и Преображенская церкви, одноэтажная сторожка.

Казанская церковь, 1758г. (50/1) . Здание церкви кирпичное неоштукатуренное. Сохранившийся четверник храма двухсветный; перекрыт четырехдольным сомкнутым сводом, на который поставлен стройный восьмигранный барабан с луковичной главкой.

Казанская церковь является редким для Тейковского района образцом культового здания, выстроенного в традициях арх. ХУІ-ХУІІ вв. В настоящее время утрачены апсиды, трапезная и покрытие не используется.

Церковь Преображения, 1868г. (50/2)

Здание кирпичное оштукатуренное. Композиция его состоит из храмовой части с апсидой и притвором.

Сохранившаяся храмовая часть прямоугольная в плане - односветный бесстолпный четверник.

Распространенный в Ивановской области вариант культовой постройки в стиле ампир.

У Преображенской церкви утрачено завершение, внутренний облик здания полностью изменен. В настоящее время используется под школу.

Проектные предложения

Весь храмовый комплекс предлагается взять на местную охрану.

Охранная зона ограничена проселочными дорогами, включает кладбище и церковную сторожку.

Мероприятия по восстановлению

Церковь Преображения - учитывая современное использование, в настоящее время - следить за состоянием памятника, а в дальнейшем - продумать возможность проекта восстановления ;

Казанская церковь - необходимо разработать проект восстановления и реставрации церкви.

Благоустройство охранной зоны храмового комплекса.

с. Григорьево (51) (1816г.)

Никольская церковь (1816г.) стоит на восточном холме очень широкой главной улицы села. В основе объемно-планировочного решения памятника лежит простейший вариант трехчастной композиционной схемы. К двухсветному массивному четверику храмовой части, завершающемуся на востоке пятигранной апсидой, с запада примыкает небольшая трапезная, на западной стене которой и двух угловых пилонах покоится четырехгранная колокольня.

В фасадной декорации сочетаются формы провинциального барокко, конца XVIII века с мотивами более раннего времени.

В храме имеется иконостас в стиле классицизма.

К юго-западу от церкви стоит одноэтажная, кирпичная сторожка, входящая в ограду церковного участка.

В 1930-40 гг. использовалась под склад. Погибли росписи и первоначальное убранство. В конце 40-х г. и более возобновлены богослужения. Состояние церкви хорошее.

Проектные предложения

Предлагается постановка памятника на местную охрану с организацией охранной зоны.

Охранная зона с востока и запада ограничена усадебной застройкой, с севера р. Вязьмой.

Учитывая использование памятника, все мероприятия по ремонту и реставрации проводятся на средства общины верующих. Необходим контроль за состоянием памятника.



31/1





31/1 с. Алферьево. НИКОЛЬСКАЯ церковь, 1783 г.



31/2 с. Алферьево. Сторожка НИКОЛЬСКОЙ церкви, втор. пол. XIX в.



32. с. Першино
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
церковь, 1794 г.



33. д.Доронино
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
церковь, 1798г.



34. с.Оболсуново. Усадебный дом, нач.ХХ в.



35. с.Крапивново. ВЛАДИМИРСКАЯ церковь, 1767 г.



36. с. Богатырево.
ТРОИЦКАЯ церк.
1864 - 1869 г.



37. с. Морозово.
ПЯТНИЦКАЯ
церковь, 1800 г.



38. с. Якшино
ГЕОРГИЕВСКАЯ
церковь, 1842-
-1864 г.



39/2 с.Золотниковская пустынь,
УСПЕНСКАЯ церковь, кон.ХVII в.



39/3 с.Золотниковская пустынь,
НАСТОЯТЕЛЬНЫЙ КОРПУС, 1806г.



40. с. Обезово, храмовый комплекс
конец XVIII в. - нач. XX в.



40/I с. Обезово, ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ церковь, 1853г.



40/2 с. Обезово, ВВЕДЕНСКАЯ церковь, 1830г.

43. с.Кибергино, ПРЕДТЕЧЕН-
СКАЯ церковь, 1765г.



41. д.Карино, ПОКРОВСКАЯ
деревянная церковь, 1853г.



42. с.Стебачево, церковь ИОАНА БОГОСЛОВА, 1786г.

45. с.Поддубье, храмовый комплекс ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
и ВВЕДЕНСКОЙ церквей, 1815 - 1855г.



44. с.Сахтыш, церковь
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
1795 - 1810г.

47. с.Бугаево.
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Ц.
1821 - 1847г.



46. с.Елховка, ВВЕДЕНСКАЯ Ц.
1827г.



47. д.Булгаково.
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Ц.
1831 - 1848г.



48. с.Зернилово.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ Ц.
1846г.



49. с. Березовик, храмовый комплекс
СКОРБЯЩЕНСКОЙ церкви
кон. XVIII в. - нач. XIX



50. с. Хомутово, храмовый комплекс
КАЗАНСКОЙ и ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ
церквей, 1758 г. - втор. пол XIX в.



51. с. Григорьево
НИКОЛЬСКАЯ церковь, 1816г.

№ п/п	Наименование	Индекс памятника	Местоположение	Категория охраны	Современное состояние	проектные предложения	Современное состояние
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Храмовый комплекс Никольской церкви 1788 г. - вг. пол. XIX в	3.4	с. Алферьево			необходима реставрация	плохое
31/1	Никольская церковь 1783 г.	3.4	с. Алферьево	предлагается на местную охрану	магазин		
31/2	Сторожка Никольской церкви	3.4	с. Алферьево	-	не используется	необходима реставрация	плохое
31/3	Хозяйственные постройки Никольской церкви вг. пол. XIX в.	3.4	с. Алферьево	-	не используется	-	плохое
32	Преображенская церковь 1794 г.	3.4	с. Першино	предлагается на местную охрану	использ. под склад	реставрация исп. как музей	удовлетворительное

I	2	3	4	5	6	7	8
33	Преображенская церковь 1793 г.	3.4	с. Доронино	предлагается на местную охрану	использ. под склад	необходима реставрация	удовлетворительное
34	Усадьбинный дом, начало XX века	3.2	с. Оболсуново	предлагается на местную охрану	корпус са-натория Оболсуново	тоже	удовлетворительное
35	Владимирская церковь 1767 г.	3.4	с. Крапивино-во	"	пожарная часть	требуется реставрация	"
35	Троицкая церковь 1864г - 1867 г.	3.4	с. Богамрево	"	клуб	"	"
37	Храмовый комплекс Пятницкой церкви (Пятницкая церковь, сторожка, навильон, ограда) XIX в.	3.4	с. Морозово	"			
37/1	в т.ч. Пятницкая церковь 1800	3.4	с. Морозово	"	склад	требуется восстановление памятника	очень плохое

37/2	Сторожка и угловой павильон ограды XIX в.	З.4	с. Морозово	предлагается на местную охрану	не используется	требуется восстановление памятника	плохое
38	Георгиевская церковь	З.4	с. Якино (Морозовский с/совет)	предлагается под охрану местного значения	склад	реконструкция	плохое
39	Ансамбль Успенской Золотниковской пустыни (Казанская и Успенская церкви, настоятельский корпус) ХУП-ХУШ в.	З.4	с. Золотниковская пустынь Морозовский с/совет	предлагается постановка всего комплекса на респ. охрану		создание музейной зоны	
39/1	Казанская церковь Успенской Золотниковской пустыни	З.4	с. Золотниковская пустынь	предлагается на республиканскую охрану	не используется	требуется восстановление памятника	полуразрушена
39/2	Успенская церковь Золотниковской пустыни кон. ХУП	З.4	с. Золотниковская пустынь	респ. охрана Пост. СМ РСФСР от 4.12.74г. № 624	—	—	плохое

1	2	3	4	5	6	7	8
39/3	Настоятельный корпус. Успенской Золотни- ковской пустыни 1806 г.	3.4	с. Золотниковская пустынь	предлагается на республик. охрану	школа	школа	хорошее
40	Храмовый комплекс Преображенской и Взе- денской церквей конец 18 в. - н. поло- вина 19 в.	3.4	с. Обезово	предлагается всего комплекса на республик. охрану	-	-	-
40/1	в т.ч. Преображенская цер- ковь 1792 г.	3.4	с. Обезово	респ. охр. Пост. СМ РСФСР от 4.12.1974 г. № 624	склад	реставрация создание музея	удовлет- воритель- ное
40/2	Введенская церковь 1830 г.	3.4	с. Обезово	респ. охрана Пост. СМ РСФСР от 4.12.1974г. № 624	склад	реставрац. центр. на - родных про- мыслов	удовлет- воритель- ное
41	Покровская церковь деревянная 1853 г.	3.4	цер. Карино	предлагается на местную охрану	не исполь- зуется	реставра- ция	удовлет- воритель- ное
42	Церковь Иоана Богосло- ва. 1786 г.	3.4	с. Стебачево	состоит на местной охране Решением Обкома -	община ве- ствующих	община ве- ствующих	хорошее

42	1	2	3.4	4	5	6	7	8	хорошо
		церковь Иоанна Богослова. 1786 г.		с. Стебачево	состоит на местной охране	община верующих	община верующих		
43		Предтеченская церковь 1765 г.	3.4	с. Кибергино	предлагается на республиканскую охрану	не используется	община верующих	удовлетворительное (идет ремонт)	
44		Храмовый комплекс церквей Никольской и Михаила Архангела 1785 - 1810 гг.	3.4	с. Сахтыш	предлагается на местную охрану	склад	реставрация	удовлетворительное	
44/1		Никольская церковь 1785 - 1794	3.4	с. Сахтыш	предлагается на местную охрану	склад	реставрация	удовлетворительное	
44/2		Церковь Михаила Архангела 1795 - 1810 г.	3.4	с. Сахтыш	" "	склад	реставрация как музея или учреждения культуры	удовлетворительное	
45		Храмовый комплекс Преображенской и Венской церквей 1815 - 1855 г.	3.4	с. Поддубье	" "	не исп.	реставрация	" "	
45 /1		Преображенская церковь 1815 г.	3.4	с. Поддубье	" "	не исп.	реставрация	" "	

I	2	3	4	5	6	7	8
45/2	Введенская церковь 1855 г.	3.4	с. Поддубье	предлагается на местную охрану	не испол- зуется	реставрац. реставрац.	удовлетво- рительное
46	Введенская церковь 1827 г.	3.4	Сокатовский с/с с. Елховка	"	склад	требуется реставрац.	"
47	Преображенская церковь 1831-1848 г.	3.4	Сокатовский с/с дер. Булга- ково	предлагается на республик. охрану	не испол- зуется	требуется реставрац.	"
48	Воскресенская церковь 1846 г.	3.4	Сокатовский с/с с. Зернилово	Предлагается на местную ок- рану	ремонтные мастерские совхоза	реконструк- ция	плохое
49	Храмовый комплекс Скорбященской церкви кон. 18 в - 19 в.	3.4	Тейковский с/с с. Березовик	предлагается на республик. охрану			
49/1	Скорбященская церковь 1779-1804 гг.	3.4	Тейковский с/с с. Березовик	"	склад	реставра- ция	
49/2	Скорбящен- ская церкви. кон. 19 в	3.4	Тейковский с/с с. Березовик	-	-	-	-

1

50

Храмовый комплекс Ка-
занской и Преображенс-Тейковский с/с предлагаются
на республик.

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Храмовый комплекс Казанской и Преображенской церквей 1758-втор. пол. 19 в.	3.4	Тейковский с/с с. Хомутово	предлагается на местную охрану	-	-	-
50/1	Казанская церковь 1758 г.	3.4	Тейковский с/с с. Хомутово	предлагается на местную охрану	не исп.	реставрация	плохое
50/2	Преображенская церковь 1808 г.	3.4	Тейковский с/с с. Хомутово	предлагается на местную охрану	использ. под школу	-	удовлетворительное
51	Никольская церковь 1816 г.	3.4	Тейковский с/с с. Григорьево	предлагается на местную охрану	община верующих	община верующих	хорошее

4.3. Памятники археологии Тейковского района.

На территории Тейковского района в настоящее время выявлено более 100 памятников археологии. В основном это курганные могильники и неолитовые стоянки. Многие из памятников археологии состоят на республиканской и местной охране.

Могильники чаще всего представляют собой курганы высотой 0,3-0,5 м (некоторые достигают высоты до 2-х метров), и диаметром до 10 м. Многие из них задернованы и заросли лесом.

Наиболее интересен курганный могильник у деревни Волосачево, состоящий из 61 кургана полусферической формы диаметром 5-9 м и расположенных на площади 60-140 м.

Наиболее частыми находками при раскопках курганов являются украшения и остатки глиняной посуды.

Самыми интересными археологическими памятниками на территории Тейковского района являются стоянки древнего человека, около деревни Сахтыш.

"Сахатышские стоянки" являются многослойными археологическими памятниками - относятся к эпохе неолита, бронзовому и ранее - железному веку, в абсолютном летоисчислении к V тыс. до н.э., а конец обитания к середине I тысячелетия до н.э. Поселились они и древними славянскими племенами XII-XIII в.в. до н.э.

Ивановская область, как и весь центр Русской равнины, богата торфяниками. Их изучение показало, что некогда они были полноводными озерами. Вокруг этих озер селились охотники и рыболовы глубокой древности.

На берегу бывшего озера Сахтыш (ныне территория Тейковского торфопредприятия) в настоящее время известно 10 древних поселений. Основная масса сахтышских поселений обнаружена на берегу реки Койки, вытекающей из озера Сахтыш и впадающей в реку Перль. Раскопками установлено, что самыми древними жителями на территории Тейковского торфяника были люди верхневолжской раннеэолитической культуры, появившиеся около 7 тысяч лет назад. Следы обитания этих древних северных европеоидов прослеживаются на всех сахтышских стоянках. Жили они в землянках типа чума с очагом в центре. Вокруг очагов обнаружены развалы глиняных сосудов, найдено также большое количество кремневых каменных и костяных орудий разнообразной формы.

Этих раннеэолитических обитателей сменили предки финно-угорских народов, известных в археологической науке под названием льяловской культуры. На стоянках Сахтыш-I, II, III обнаружены их большие прямоугольные жилища, углубленные в землю на 1-1,5 метра. Размеры жилищ от 40 до 200 м².

Особый интерес представляет огромное промышленное жилище, обнаруженное в устье реки Койки на стоянке Сахтыш-I. Оно было деревянным столбовым с двускатной крышей, площадью свыше 200 м².

В жилище найдено большое количество бытового и хозяйственного инвентаря, найдены кремневые и костяные орудия, деревянные изделия прекрасной работы, туеса из бересты.

Льяловских племен сахтышских стоянок в середине III тысячелетия до н.э. сменили племена, называемые в археологической науке волосовской культурой. Эти обитатели оставили следы больших поселков, состоящих из прямоугольных столбовых домов, соединённых друг с другом переходами. Наряду с бытовыми изделиями на сахтышских стоянках обнаружены различные предметы искусства из кремня - скульптуры птиц и животных. Следует сказать об уникальной находке на стоянке Сахтыш-III - это волосовское святилище и могила с деревянным "саркофагом".

Таким образом, сахтышские стоянки являются уникальными, многослойными памятниками исчезнувших культур.

Режим и границы охранных зон памятников археологии Тейковского района

Для обеспечения сохранности памятников археологии, проектом предлагается установить охранную зону для каждого памятника в радиусе 3-х метров от курганного могильника или стоянки. В этой зоне запрещаются все виды земляных работ.

Для наиболее ценных памятников археологии, ("Сахтышские стоянки"), кроме зон охраны, устанавливается зона строгого археологического надзора. Зона проходит в долине реки Койки и включает все Сахтышские стоянки (см. чертеж I7211/7).

В зоне строгого археологического надзора без согласования с инспекцией по охране памятников запрещается: проведение сельскохозяйственных работ, которые могут нанести ущерб памятникам археологии, любое строительство, а также торфоразработки). В дальнейшем возможно объединение Сахтышских стоянок в уникальный музей-заповедник.

В главе 8.3 приведены планы размещения памятников археологии в Тейковском районе.

Таблица № 5

4.4. Перечень памятников археологии

№ № на плане	Наименование	Местоположение	кем охраняется	категория охраны	сохранность	рекомендации
I	2	3	4	5	6	7
52	Курганный м-к XII-XIII вв.	с. Березовик в 0,8 км к зап. от села	Тейковский с/с		частично разрушена	рек-т в свод
53	Курганный м-к XI-XIII вв.	д. Бушиново в 0,5 км к югу от дер.	Морозовский с/с		"	"
54	Курганный м-к XI-XIII вв.	д. Бушиново в 1 км к югу от дер.	"		хорошая	"
55	Курганный м-к XI-XIII вв.	д. Волосачево в 0,6 км к вост. от дер.	"		хорошая	"
56	Курганный м-к XI-XIII вв.	д. Баховка в 2,6 км к сев. от дер.	Сокаловский с/с		частично разрушен	"
57	Курганный м-к XI-XIII вв.	д. Зиново в 0,8 км к югу от дер.	Большеклочковский с/с	Р/охрана П/см РСФСР от 04.12.1974 № 0026	"	сохранить на р/охране рекомендов.

I	2	3	4	5	6	7
58	Курганный м-к XI-XIII вв.	д. Зиново в 0,8 км к юго-вост. от дер.	Большеклочковский с/с	Р/охрана П/см РСФСР	частично разрушен	сохранить на р/охране

57	Курганный м-к XI - XII вв	д. Зиново в 0,8 км к югу от дер.	Большеключков- ский с/с	4	5	6	7
58	Курганный м-к XI - XII вв	д. Зиново в 0,8 км к юго-вост. от дер.	Большеключков- ский с/с	Р/охрана П/см РСФСР от 04.12-74г. № 624	частично разрушен	сохранить на р/охране рекомендов. в свод	
59	Курганный м-к XI-XIII в.	с. Золотникова Пустынь в 36 км. к сев.от села	Морозовский с/с	частично раскопан		рекоменд. в свод	
60	Курганный м-к XI - XII в	с. Золотникова Пустынь в 2,5 км к сев.от села	"		частично раскопан	рекоменд. в свод	
61	Курганный м-к XI - XII	д. Ильинское в 16 км к сев.вост. от дер.	Сокатовский с/с	Р/охрана П/см РСФСР от 04.12-74г. № 624	"	сохранить на р/охране рек-т в свод	
62	Курганный м-к I	д. Коптево в 1,5 км к вост. от дер.	Морозовский с/с		хорошая		
63	Курганный м-к II	д. Коптево в 1,5 км к вост. от дер.	"		частично раскопан		

50-

1	2	3	4	5	6	7
64	Курганный м-к Ш	д. Концево в 2,3 км к сев. вост. от дер.	Морозовский с/с		хорошая	
65	Курганный м-к IV	д. Концево в 1,6 км к сев. вост. от дер.	"		хорошая	
66	Курганный м-к У	д. Концево в 2,2 км к сев. вост. от дер.	"		хорошая	
67	Курганный м-к XII - XII вв	Нерильский с/с			частично	
68	Курганный м-к XI - XII вв	д. Малые Сандыры в 0,8 км к сев. вост. от дер.	Москвинский с/с	Р/охрана П/СМ РСФСР от 04.12.74г № 624	частично разрушен	сохранить на Р/охране Р-ТЬ в свод
69	неслит. стоянка III тыс до н.э.	д. Медведцево в устье р. Койки	"	-	полностью разрушена	рек-ТЬ в свод
70	Курганный м-к XII-XIII вв	в 0,9 км к сев. зап от дер.	"	-	полностью раскопан	-

1	2	3	4	5	6	7
71	Одиночный курган ("Канагина могила") XI-XII вв	д. Мясниково в 1 км к сев. зап. от дер.	Большеклочковский с/с	Р/охрана П/СМ РСФСР от 04.12.1974 г. № 624	хорошая	сохранить на Р/охране рек-т в Свод.
72	Курганный м-к I XI - XII вв	д. Никитино в 0,5 км к сев. зап. от дер.	Сокатовский с/с		частично разрушен	рекомен. на Р/охрану
73	Курганный м-к II XI - XII вв	д. Никитино 0,2 км к юго-вост. от дер.	" "		частично разрушен	
74	Неолитовая стоянка III тыс. до н.э.	д. Окулово	Сахтышский с/с		частично разрушен	рекомендов. в Свод
75	Курганный м-к XI - XII в	д. Пайдово в 1 км к югу от дер.	" "	Р/охрана П/СМ РСФСР от 04.12-74г	" "	сохранить на Р/охране рек-т в Свод
76	Курганный м-к XII-XIII вв	д. Пантелеево у вост. окраины дер.	Москвинский с/с		хорошая	рекомендов. в Свод.
77	Курганный м-к I XI - XII вв	с. Поддубье в 0,6 км к сев. вост. от села	Сокатовский с/с	Р/охрана П/СМ РСФСР от 04.12- 1974 г.	частично разрушен	сохранить на Р/охране рек-т в Свод

I	2	3	4	5	6	7
78	Курганный м-к XI - XII вв	д. Подлесиха в 1,2 км к вост. от дер.	Морозовский с/с		частично разрушен	сохранить на р/охране рек-т в Свод.
79	Курганный м-к II XI - XIII вв	д. Реброво в 0,5 км к сев. от дер.	"		"	рекомендов. в Свод.
80	Курганный м-к I. XI - XIII вв	д. Романчугово в 0,3 км к сев. зап. от дер.	"	р/охрана П/см РСФСР от 04.12.74г. № 624	"	сохранить на р/охране рек-т в Свод
81	Курганный м-к II XI - XIII вв	д. Романчугово в 0,5 км к сев. зап. от дер.	"			рекомендов. в Свод.
82	Неолитовая стоянка I тыс. до н.э. и XII - XV вв.	с. Сахтыш 2 км к сев. зап. от села	Сахтышский с/с	р/охрана П/см РСФСР от 04.12.74г. № 624	частично раскопан	сохранить на охране рек-т в Свод.
83	Неолитовая стоянка II У-I тыс. до н.э.	" в 2,4 км к сев. вост. от села	"	"	"	"
84	Неолитовая стоянка					

1	2	3	4	5	6	7
85	Неолитовая стоянка IY IY-I тыс. до н.э.	<u>с. Сахтыш</u> в 2,2 км к сев.вост. от села	Сахтышский с/с	Р/охрана П/СМ РСФСР от 04.12- 1974 г. № 624	застрое на	рекомендовать в Свод.
86	Неолитовая стоянка Y IY-I тыс. до н.э.	" в 1,5 км от села	"	"	частично разрушена	"
87	Неолитовая стоянка YI III-I до н.э.	" в 1,25 км от села	"	"	"	"
88	Неолитовая стоянка YI Y - II тыс. до н.э.	" 0,5 км к югу от ст.	"	"	"	"
89	Неолитовая стоянка YII Y - I тыс. до н.э.	<u>с. Сахтыш</u> в 2 км к юго-вост. от села	Сахтышский с/с	"	"	"
90	Неолитовая стоянка IX - YI тыс. до н.э.	" 2,5 км к сев.от села	"	"	"	"
91	Неолит. стоянка X III тыс. до н.э.	" в 2,5 км от села	"	"	"	"
92	Курганный II-к XI - XII вв	д. Сосновка 1 км к юго-вост. от дер.	Морозовский с/с	"	"	"