

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., на земельном участке по объекту: «Техперевооружение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д.19», обосновывающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, входящих в состав проектной или иной документации, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530.

Дата начала проведения экспертизы	19.05.2025
Дата окончания проведения экспертизы	20.05.2025
Место проведения экспертизы	Удмуртская Республика, г. Глазов, Ивановская область, с. Вознесенье
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «РСГ - Труд»

1. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Кириллов Андрей Николаевич
Образование	Высшее
Специальность	Преподаватель истории, археолог
Учёная степень, звание	Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики
Стаж работы	25 лет

Место работы и должность	ИП Кириллов Андрей Николаевич
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ № 1830 от 22.06.2023 г.)

Профиль экспертной деятельности:

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Экспертиза проведена одним экспертом – А.Н. Кирилловым, в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530, п.8-к.

Настоящим подтверждаю, что я, государственный эксперт А.Н. Кириллов, предупреждён об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530, п. 20-д и со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

3. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530

- Договор возмездного оказания услуг на организацию проведения государственной историко-культурной экспертизы № 04-ГИКЭ/2025 от 19.05.2025.

4. Цель и объект экспертизы

Объект экспертизы – Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., на земельном участке по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д.19».

Цель экспертизы - определение соответствия действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия Раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., на земельном участке по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 19».

5. Перечень документов, представленных заявителем:

- Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., на земельном участке по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ»,

расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 19» – 39 стр., в составе:

I. Введение

II. Пояснительная записка

Геоморфологическая и геологическая характеристика территории проектирования

1. Геоморфологическая и геологическая характеристика территории проектирования

2. История изучения выявленного объекта археологического наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в

3. Характеристика объекта археологического наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в.

4. Общая характеристика участка планируемых работ

5. Анализ проектного предложения

6. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения

6.1. Задачи и состав спасательных археологических полевых работ

6.2. Обеспечение условий проведения археологических исследований

Список использованных источников и литературы

Альбом иллюстраций

- Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Техперевооружение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 19» в 2025 г. – 80 стр.

- Распоряжение Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 15.05.2025 №60-0 о включении ВОКН «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в. в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области.

6. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются.

7. Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных заявителем документов и материалов по объекту, с формулировкой выводов.

При проведении экспертизы были осуществлены следующие действия:

- использован общенаучный метод комплексного анализа источников, документов и материалов;

- предложенные меры по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия проверены на соответствие с действующими методическими указаниями (Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 года № 15);

- выполнено аналитическое исследование выявленной документации для определения обоснованности проведения спасательных археологических полевых работ в пределах указанного хозяйственного объекта;

- сформулированы выводы, оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

Имеющийся материал достаточен для выработки надлежащего заключения по объекту экспертизы.

8. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы

Юридические и методические материалы

1. ГОСТ Р 55627-2013 Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 октября 2013 г. N 1138-с

2. Методические рекомендации по подготовке и согласованию документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Департамент культурного наследия города Москвы.
https://www.mos.ru/upload/alerts/files/YRD_metodicheskierekomendacii_razdel_1812.pdf
3. Закон Ивановской области от 13.07.2007 №105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области» (ред. от 09.11.2017).
4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528- 2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст
5. Письмо Министерства культуры РФ от 30.09.2022 г. №19315-12-02@
6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15
7. Портал пространственных данных «Национальная система пространственных данных» <http://nspd.gov.ru>
8. Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2024 г. N 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
10. Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ.
11. Археологическая карта России. Ивановская область / Авт.-сост. К.И. Комаров; под ред. Ю.А. Краснова. М.: ИА РАН, 1994

9. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведённых исследований

В результате рассмотрения документации установлено следующее:

Основанием написания Раздела является ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., на земельном участке по объекту: «Техперевооружение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 19» разработан ФГБУН «Институт археологии Российской Академии наук» в 2025 г. Руководитель работ - С.И. Милованов, ответственный исполнитель - С.В. Сазонов.

Раздел состоит из введения, пояснительной записки, включающей в себя шесть подразделов, списка использованных источников и литературы, альбома иллюстраций.

Во Введении обозначены цели, задачи Раздела, перечислена нормативная база, описаны объемы работ при разработке Раздела.

Пояснительная записка состоит из 6 подразделов.

Первый подраздел посвящен общей геоморфологической и гидрологической характеристике Ивановской области, описанию почв, а также ландшафтному описанию участка проектируемых работ, его пространственному положению.

Второй подраздел посвящен истории изучения выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., и включает в себя описание ближайших объектов археологического наследия, описывает археологические работы на территории ВОКН в 2025 году, результаты и материалы, полученные в ходе разведки.

Третий подраздел дает характеристику выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., его

пространственное положение, гидрологию участка, застройку, описаны критерии выделения границ объекта археологии и его основные параметры.

Четвертый подраздел дает общую характеристику участка работ, включая пространственное положение, площадь, рельеф, описание застройки.

В пятом подразделе приводится анализ проектного предложения в отношении земельного участка, занятого выявленным объектом культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в.

Шестой подраздел содержит план мероприятий по обеспечению сохранности ВОКН «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., который описывает задачи, состав, объемы, методику спасательных археологических работ, а также требования к обеспечению археологических исследований.

Описание современного состояния участка, запланированного под строительство объекта «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. 19», история археологического изучения.

Участок проектирования располагается в западной части Савинского района Ивановской области. Условный центр участка располагается на расстоянии в 0,44 км к северо-западу от церкви Николая Чудотворца в с. Вознесенье, в 0,48 км к северо-западу от церкви Вознесения Господня в с. Вознесенье, на левом берегу р. Обьедовка (прав. пр. р. Уводь, лев. пр. р. Клязьма, лев. пр. р. Ока, прав. пр. р. Волга), в 0,04 км к северу от её русла. Протяженность землеотвода участка проектирования - 105 м, ширина 10-15 м.

Участок проектирования располагается внутри небольшого сквера, занимает территорию пустыря, начинаясь вблизи автомобильной дороги по улице Центральная, проходя к югу и юго-востоку от здания Вознесенской средней школы, оканчиваясь у здания действующей котельной. Исследуемый

участок вытянут по линии восток-северо-восток - юг-юго-запад на 105 метров при ширине 10 метров. По участку проходит песчаногравийная дорога, в центральной и восточной частях участка располагается несколько деревянных строений.

Поверхность участка проектирования, в основном, задернована, частично покрыта кустарником и деревьями. Рельеф поверхности участка понижается с севера на юг в диапазоне отметок 93-94 м по Балтийской системе высот.

Археологические исследования на территории с. Вознесенье до 2025 г. не проводились. Ближайшие к участку археологические исследования, выявившие объект культурного наследия, проводились вблизи д. Петровское Лежневского района в 1985, 1986, 1988 гг. П.Н. Травкиным. В ходе работ был исследован памятник археологии: «Селище 1 «Петровское», XII - 1-ая пол. XIII, XV-XVI вв., расположенный на расстоянии около 5,2 км к север-северо-востоку от участка планируемых работ.

В 2025 г. Волжской экспедицией Института археологии РАН под руководством Е.И Романовой на основании Открытого листа № P018-00103-00/01865057 от 18 февраля 2025 г, проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза земельного участка по объекту: «Техпервооружение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенному по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная д.19», в ходе которых было заложено 7 шурфов размерами 1 х 2 м каждый, общей площадью 14 кв. м.

В результате исследований в шурфах №№ 3 и 7 зафиксированы следы могильных ям. В шурфе №2 следов могильных ям не обнаружено, поскольку они были уничтожены траншеями современных коммуникаций, в заполнении которых в большом количестве обнаружены переотложенные человеческие кости. В шурфе №1 зафиксирована кирпичная кладка фундамента. Кирпич

сложен на известковом растворе, ориентирована кладка по оси север - юг, ширина ее максимально достигает 1,1 м. Фундамент, вероятнее всего, относится к Казанской церкви, ранее стоявшей на участке. В историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской епархии (выпуск 5: Шуйский, Ковровский, Вязниковский, Гороховецкий уезды), составленном в 1898 г., в с. Вознесенье упоминается «деревянная, на каменном фундаменте, однопрестольная Казанская церковь, построенная в 1887 году усердием прихожан на сельском кладбище».

Описание выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в.

Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1» располагается в северной части с. Вознесенье Савинского района Ивановской области. Условный центр памятника находится на удалении ок. 0,38 км к северо-западу от Никольской церкви, в 0,43 км к север-северо-западу от Вознесенской церкви, на береговой террасе, ограниченной с юга руслом р. Обьедовка (правый приток р. Уводь), с востока - пойменной частью правого берега р. Уводь.

ВОКН выявлен в 2025 г. Волжской экспедицией Института археологии РАН под руководством Е.И Романовой на основании Открытого листа № P018-00103-00/01865057 от 18 февраля 2025 г.

Объект археологического наследия в плане сложной формы, вытянут по линии ЗЮЗ-ВССВ на 250 м при ширине до 60-65 м. Территория памятника располагается в черте плотной поселковой застройки, примыкает к школе. В центральной части памятника располагается котельная и комплекс подсобных помещений, в западной разбит небольшой сквер, восточная поросла деревьями и практически не застроена. Рельеф поверхности участка плавно понижается в направлении с запада на восток с отм. 94 м до отм. 91,3 м по Балтийской системе высот.

Кладбище фиксируется на картографических источниках сер. XIX в.

Критериями для определения границ территории объекта археологического наследия являются результаты археологических исследований 2025 г., данные о распространении археологического материала полученного в процессе проведения археологических исследований, учитывался также картографический материал сер. XIX в. и топографическая ситуация.

Полученный по результатам исследований 2025 г. археологический материал позволяет характеризовать выявленный объект культурного (археологического) наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1» как сельский некрополь XIX в.

Площадь территории объекта археологического наследия - 1,4 га. Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 593 м. В Разделе дано графическое описание местоположения границ и характерные точки местности.

Объект обладает историко-культурной ценностью, является источником изучения истории заселения, хозяйственного освоения территории и погребального обряда в эпоху Нового времени.

Распоряжением Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 15.05.2025 №60-0 ВОКН «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в. включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области.

Описание объекта строительства

Проектная документация по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная д. 19» подготовлена ООО «РСГ - Труд».

Согласно материалам проектной документации на участке планируется прокладка газопровода низкого давления от точки врезки в действующий газопровод, расположенной в 7 м к юг-юго-западу от юго-западного угла здания Вознесенской средней школы, до проектируемого газового котла, который будет расположен рядом с существующей котельной. Протяженность проектируемого газопровода составляет 100 м. Прокладка газопровода осуществляется закрытым способом, методом ННБ, с устройством двух котлованов. Размеры котлованов 2 х 2, глубина 2,09 м. Общая площадь земляных работ при устройстве котлованов ННБ составляет 8 кв. м.

Земляные работы также предусмотрены при устройстве фундамента проектируемого газового котла и дымовой трубы. Фундамент проектируемого газового котла в плане прямоугольной формы, размером 3,76 х 2,62 м. Фундамент представляет собой плиту толщиной 0,2 м, выступающую на 0,1 м выше уровня дневной поверхности, в основании которой запланирована бетонная подготовка мощностью 0,1 м и песчаная подсыпка толщиной 0,5 м. Общая глубина фундамента от уровня дневной поверхности, таким образом, составляет 0,7 м. Площадь земляных работ при устройстве фундамента составляет 9,85 кв. м.

Фундамент дымовой трубы в плане прямоугольной формы, размером 1,6 х 1,8 м. Глубина закладки фундамента дымовой трубы - 1,5 м от уровня дневной поверхности. Площадь земляных работ при устройстве фундамента дымовой трубы составляет 2,88 кв. м.

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье I», XIX в.

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов проведенных вблизи участка проектирования археологических исследований, а также проектной документации по объекту: «Техпереворужение

котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная, д.19», позволил определить в качестве мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в. археологические наблюдения и раскопки.

Археологические наблюдения проводятся на участках устройства котлована ННБ в точке врезки в действующий газопровод, а также на участке устройства фундамента проектируемого газового котла. Выбор данного метода обусловлен тем, что котлован ННБ располагается на самой границе выявленного объекта археологического наследия, вблизи проезжей части автомобильной дороги. С большой долей вероятности на этом участке захоронения не осуществлялись. Кроме того, участок устройства котлована ННБ располагается в створе действующего газопровода, проложенного подземным способом. Площадь археологических наблюдений на участке устройства котлована ННБ составит 4 кв. м.

На участке устройства фундамента проектируемого газового котла археологические наблюдения обусловлены тем, что глубина залегания фундамента, согласно проекту, составляет 0,7 м от уровня дневной поверхности. Археологические исследования, проведенные вблизи участка устройства газового котла (шурф №3) показали, что на глубине 0,7 м от уровня дневной поверхности захоронения не фиксируются, а отмечается лишь заполнение могильных ям. Таким образом, земляные работы, запланированные при устройстве фундамента проектируемого газового котла, не представляют угрозы разрушения погребениям. Площадь земляных работ на участке устройства фундамента газового котла составляет 9,85 кв. м.

Общая площадь археологических наблюдений на участке составит 13,85 кв. м.

Археологические раскопки проводятся на участках устройства

котлована ННБ в точке выхода газопровода около проектируемого газового котла, а также на участке устройства фундамента проектируемой дымовой трубы. Выбор данного метода обусловлен тем, что глубина котлована ННБ составляет 2,09 м, а глубина закладки фундамента проектируемой дымовой трубы - 1,5 м. Земляные работы на такой глубине угрожают сохранности погребений грунтового могильника. Площадь земляных работ на участке устройства котлована ННБ составляет 4 кв. м, площадь земляных работ на участке устройства фундамента дымовой трубы составляет 2,88 кв. м. Общая площадь археологических раскопок на участке составит 6,88 кв. м.

10. Обоснование вывода экспертизы

При анализе существующей документации установлено, что земельный участок, связанный со строительством объекта «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная д. 19», находится на территории выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в.

«Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в. отнесен к выявленным объектам культурного (археологического) наследия на основании проведенных археологических полевых работ (археологической разведки) по открытому листу № P018-00103-00/01865057 от 18 февраля 2025 г., выданному на имя Е.И Романовой, и включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области, Распоряжением Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 15.05.2025 №60-0.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр,

проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В соответствии с подпунктом 1 п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. При этом, особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия.

«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., на земельном участке по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д.19», разработан с целью реализации указанных норм Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

При разработке проектной документации соблюдены требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

В рамках проведения работ по объекту «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д.19», земляные работы предполагается проводить на территории выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в.

Перед проведением строительных работ, для выявления и фиксации культурного слоя и погребений на территории выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., в соответствии со ст. 45.1, пункты 7, 10 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с регламентом, изложенным в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённом Постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15, Разделом запланированы археологические наблюдения на участках устройства котлована ННБ в точке врезки в действующий газопровод, а также на участке устройства фундамента проектируемого газового котла общей площадью 13,85 кв. м. и археологические раскопки на участках устройства

котлована ННБ в точке выхода газопровода около проектируемого газового котла, а также на участке устройства фундамента проектируемой дымовой трубы общей площадью 6,88 кв. м.

11. Выводы экспертизы

На основании разработанного в 2025 г. ФГБУН «Институт археологии Российской Академии наук» Раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., на земельном участке по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д.19», эксперт считает возможным обеспечение сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ (**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**).

Указанная документация соответствует требованиям законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия при условии отсутствия изменений.

Выполнение всех мероприятий по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., на земельном участке, отведенном под строительство объекта «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д.19», должно быть согласовано и контролироваться Комитетом Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия (153022, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8, Телефон: (4932) 23-53-17, факс (4932) 23-53-17).

Перечень приложений:

1. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в., на земельном участке по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д.19» – 39 стр.

Дата оформления заключения экспертизы – 20.05.2025

Государственный эксперт



А.Н. Кириллов