

А К Т ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

**земельного участка, предназначенного под строительство
газораспределительной сети от села Ивашево до села Нажерово с
отводами на деревни Счастливка и Астафьево Ильинского района
Ивановской области.**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.


Дата начала проведения экспертизы	«16» июня 2017 г.
Дата окончания проведения экспертизы	«24» июля 2017 г.
Место проведения экспертизы	г. Шуя
Заказчик экспертизы	ООО «Стройпроект»

Сведения об экспертах:

Фамилия, имя, отчество	Несмиян Ольга Альбертовна,
Образование	высшее
Специальность	археолог
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы	14 лет
Место работы и должность	директор некоммерческого партнерства «Шуйская археологическая экспедиция»
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 20марта 2017 года № 322

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Эксперт



О.А.Несмиян

Отношения к заказчику

Эксперт:


- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., глава V, ст. 29.
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
3. Договор № 3 от « 16 мая» мая 2017 г.

Цель экспертизы: в соответствии со ст. 28 Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,

Эксперт



О.А.Несмиян

включенных в реестр, выявленных объектов культурных либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ непосредственно связанных со строительством газораспределительной сети от села Ивашево до села Нажерово с отводами на деревни Счастливка и Астафьево Ильинского района Ивановской области.

Объект экспертизы – земельный участок, предназначенный под строительство газораспределительной сети от села Ивашево до села Нажерово с отводами на деревни Счастливка и Астафьево Ильинского района Ивановской области.

Перечень документов, привлеченных для экспертизы:

1. Научно-технический отчет по итогам выполненных археологических полевых работ по объекту «Строительство газораспределительной сети от села Ивашево до села Нажерово с отводами на деревни Счастливка и Астафьево Ильинского района Ивановской области».

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.


Сведения о проведенных исследованиях

В процессе государственной историко-культурной экспертизы были проведены:

- историко-архивные изыскания по сбору данных об испрашиваемой территории;

- проведены полевые археологические работы на основании Открытого листа № 768, выданный директору Шуйской археологической экспедиции О.А.Несмиян, в том числе, визуальный осмотр участка трассы газопровода, графическая и фотофиксация;

Эксперт



О.А.Несмиян

- выполнен анализ представленных материалов с формулировкой выводов.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта, в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

**Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы**

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ(ред. от 08.03.2015) «Об объектах культурного наследия(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315).
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 127 от 20 февраля 2014 г.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85.
5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
6. Закон Ивановской области «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) в Ивановской области» от 13.07.2007г. №105-ОЗ.

7. Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно - проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593ст.
8. Археологическая карта России. Ивановская область. - М., 1994.
9. «Научно-технический отчет о выполненных археологических полевых работах по объекту «Строительство газораспределительной сети от села Ивашево до села Нажерово с отводами на деревни Счастливка и Астафьево Ильинского района Ивановской области» (НП «Шуйская археологическая экспедиция», Шуя 2017г.).

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Согласно ст.30 Закона №73-ФЗ объектами историко-культурной экспертизы являются земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса Российской Федерации по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.п. 3,4,7 части 1 ст.25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, создающих угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников, в случае если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Ильинский район расположен в западной части Ивановской области. На северо-западе район граничит с Ростовским районом Ярославской области, на юго-западе с Юрьев-Польским районом Владимирской области. Основными реками района являются Ухтома, Сухода, по южной границе района протекает Нерль с притоком Шиха.

Экспертизуемый земельный участок, **предназначенный под строительство газораспределительной сети от села Ивашево до села Нажерово с отводами на деревни Счастливка и Астафьево** Ильинского района Ивановской области имеет протяженность 18,7 км.

Трасса газопровода идет вдоль дороги (к западу от нее) от села Ивашево до села Нажерово, с юга, юго-запада на север. Начало трассы от газораспределительной станции на юго-восточной окраине села Ивашева (координаты: N56°58.833' E 039°53.998') и заканчивался у деревни Астафьево (координаты: N57°07.310' E 039°56.132'). Маршрут газопровода проходит по территории слабохолмистой местности. На всем протяжении доминируют леса, заболоченные поймы небольших безымянных ручьев, болота, в окрестностях с. Нажерово - поля, занятые сельхозкультурами. Трасса газопровода проложена в обход населенных пунктов (д.Зайково, д. Малое Денисово, д.Кузьево) и проходит по западной окраине выше перечисленных населенных пунктов.

Исследования велись на основании договора между некоммерческим партнерством «Шуйская археологическая экспедиция» и ООО «Стройпроект» (договор № 3). Разрешительной документацией для проведения исследований является Открытый лист № 768, выданный сотруднику Шуйской археологической экспедиции О.А.Несмиян. Археологические работы велись с целью определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия на земельном участке будущей ветки газопровода с.Ивашево - селоНажерово. Археологические исследования проводились по берегам существующих водотоков и в других местах вероятного обнаружения объектов археологического наследия. До начала

полевых работ были проведены архивные научно-исследовательские работы и анализ опубликованных данных по территории, расположенной вблизи земельного участка, предназначенного под строительство газопровода. Ранее выявленные памятники археологического наследия находятся на значительном удалении и не могут быть повреждены во время строительства. Результаты этих архивных исследований территории обследования и юридическое обоснование работ представлены в научно-техническом отчете.

Для определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия на территории трассы газопровода была выполнена археологическая шурфовка. Археологические разведки проводились в соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации» (М., 2013).

Было проведено натурное обследование трассы газопровода по предоставленному Заказчиком картографическому материалу с визуальным осмотром местности с целью поиска памятников археологии, выраженных в рельефе местности (курганы, городища и др.) При проведении работ тщательно осматривались все нарушения почвенного горизонта как естественного, так и антропогенного происхождения. В пределах границ земельного участка газопровода для выявления объектов археологического наследия было заложено 19 шурфов общей площадью 22 кв. метр. Площадь большинства шурфов соответствовала 1 кв. метр и в одном случае шурф 4 кв. метра. **Шурф 1** был заложен на восточной окраине села Ивашево, признаков объекта археологического наследия не было выявлено. Далее маршрут разведок проходил по всхолмленной местности, пересеченной заболоченными водотоками. Топографически небольшие возвышенности по берегам болотистых ручьев весьма перспективны для расположения здесь археологических памятников. Трасса проектируемого газопровода проходит вдоль заболоченного русла ручья Ухтомки (**шурф 2**), в излучине ручья Ухтомки и речки Копорки

трасса газопровода поворачивает на север и пересекает урочище Копыри (**шурфы 3-5**), где стояла Георгиевская церковь. В ходе исследований выяснилось, что фундамент церкви не сохранился, в советское время на его месте была построена хозяйственная постройка (склад). Шурфы 3-5 не зафиксировали признаков объекта археологического наследия. В районе деревни Кузьево вдоль русла речки Копорки заложено 2 шурфа (**шурфы 6-7**) по берегам водотока, **шурфы 8-9** заложены в районе деревень Малое Денисово, Зайково. Далее трасса проходит по болотистой местности, заросшей еловым лесом и кустарником. В местах, наиболее перспективных для обнаружения объектов археологического наследия были заложены **шурфы 10-11**, которые не выявили археологического материала. **Шурфы 12-13** заложены по обеим сторонам реки Ярцевки, которую пересекает трасса газопровода. На отводе к деревне Счастливка заложен **шурф 14**, следов объекта археологического наследия не выявлено. **Шурфы 15-16** на возвышенностях у болотистой низменности на подходе к селу Нажерово. В селе Нажерово **шурф 17** заложено вдоль Советской улицы, **шурф 18** вдоль Красной улицы на северной окраине села, вдали от исторического центра села. Завершался маршрут у деревни Астафьево (**шурф 19**).

Исследования в пределах шурфов проводились вручную пластами, мощностью 20 см, с ручной переборкой грунта на месте. Снятие пластов осуществлялось горизонтально параллельно дневной поверхности. После снятия каждого пласта выполнялась горизонтальная зачистка слоя, которая фиксировалась на чертежах и фотографировалась. Планы пластов и фиксация профилей стенок шурфов выполнялись в масштабе 1:20. После завершения работ проводилась рекультивация (засыпка) шурфов.

В результате проведенного археологического обследования земельного участка, предназначенного под строительство газораспределительной сети от села Ивашево до села Нажерово с отводами на деревни Счастливка и

Астафьево Ильинского района Ивановской области объектов археологического наследия не выявлено.

Обоснование вывода экспертизы:


Выводы экспертизы основаны на данных археологической разведки. В результате проведенного археологического обследования земельного участка, предназначенного со строительство газораспределительной сети от села Ивашево до села Нажерово с отводами на деревни Счастливка и Астафьево Ильинского района Ивановской области объектов археологического наследия не выявлено.

Вывод экспертизы:

На земельном участке, предназначенном под строительство газораспределительной сети от села Ивашево до села Нажерово с отводами на деревни Счастливка и Астафьево Ильинского района Ивановской области **объектов археологического наследия не выявлено.**

В связи с выше указанным, разработка раздела проекта «Об обеспечении сохранности объектов археологического наследия» в границах обследованного земельного участка не требуется.


Эксперт



О.А. Несмиян

Дата оформления Акта экспертизы: «24» июля 2017 г.

Эксперт



О.А.Несмиян