



**КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08» октября 2025

г. Иваново

№ 127-о

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба В.И. Корнилова», конец XVIII в. – первая половина XIX в.: «Жилой дом», конец XVIII в. – первая половина XIX в., «Производственный корпус», конец XVIII в. – первая половина XIX в., «Служебный корпус», конец XVIII в. – первая половина XIX в. (Ивановская область, г. Шуя, Советская ул., 16, стр. 1, 3, 4)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба В.И. Корнилова», конец XVIII в. – первая половина XIX в.: «Жилой дом», конец XVIII в. – первая половина XIX в., «Производственный корпус», конец XVIII в. – первая половина XIX в., «Служебный корпус», конец XVIII в. – первая половина XIX в. (Ивановская область, г. Шуя, Советская ул., 16, стр. 1, 3, 4) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель комитета

А.А. Макаров



Приложение
к распоряжению комитета
Ивановской области
по государственной охране
объектов культурного наследия
от 28.10.2025 № 127-о

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба В.И. Корнилова», конец XVIII в. – первая половина XIX в.: «Жилой дом», конец XVIII в. – первая половина XIX в., «Производственный корпус», конец XVIII в. – первая половина XIX в., «Служебный корпус», конец XVIII в. – первая половина XIX в. (Ивановская область, г. Шуя, Советская ул., 16, стр. 1, 3, 4)

Наименование предмета охраны	Описание предмета охраны	Изображение предмета охраны
«Усадьба В.И. Корнилова»		
Градостроительное положение объекта	Расположен в центральной части города Шуя, занимает угловое положение на земельном участке на пересечении улицы Советской с Милиционным переулком	
Пространственно-планировочная и объемно-пространственная структура	Прямоугольный в плане участок, вытянутый вдоль Милиционного переулочка при относительно небольшой ширине. Двухэтажный жилой дом в северо-западной, фронтальной части участка, выходящий главным фасадом на красную линию улицы Советской. Двухэтажный производственный и одноэтажный служебный корпуса в глубине участка перпендикулярны жилому дому	

«Жилой дом»

Объемно-пространственные характеристики

Близкий к прямоугольному в плане двухэтажный объем, вытянутый по оси запад–восток, с пологой вальмовой крышей

Симметричная композиция северного (в девять световых осей) и восточного (в пять световых осей) фасадов, центры которых выделены ризалитами небольшого выноса. Скругленные раскрепованные углы со стороны улицы Советской

Ассиметричное примыкание входного тамбура со скошенным углом и ризалитом со стороны дворового (южного) фасада



Конструктивные элементы	Капитальные стены здания из красного полнотелого кирпича. Оформление фасада гладкой штукатуркой	
	Крыша вальмовая, пологая, со слуховым окном, перекрытым двускатной кровлей, кровля металлическая, фальцевая	
Элементы фасадной композиции и декоративного оформления фасадов	Оконные и дверные проемы. Северный (главный) фасад: девять прямоугольных оконных проемов первого этажа, девять прямоугольных оконных проемов второго этажа. Западное скругление фасада: один прямоугольный оконный проем второго этажа. Восточный фасад: два прямоугольных оконных проема первого этажа, два прямоугольных оконных проема второго этажа, один оконный проем переоборудован в дверной, пять прямоугольных оконных проемов второго этажа. Южный фасад: девять прямоугольных оконных проемов первого этажа, одиннадцать прямоугольных оконных проемов второго этажа. Восточное скругление фасада: один прямоугольный оконный проем второго этажа	

Профилированные оконные наличники



Прямоугольные ниши с накладной доской на западном скруглении фасада



Широкие пилястры на втором этаже ризалитов, завершенные простыми капителями, поддерживающими антаблемент

Междуэтажное членение фасадов горизонтальными тягами


Широкий многоступенчатый антаблемент с поясом дентикул в карнизе и фризом с лепным растительным орнаментом

Ризалит с треугольным фронтоном парадного входа. Центральная часть декорирована глухой арочной нишей, обрамленной архивольтом и замковым камнем. По бокам расположены пилястры, завершенные простыми капителями, поддерживающими антаблемент



Элементы
оформления
интерьеров

Парадная лестница с ажурными литыми
чугунными балясинами и деревянным
поручнем



«Служебный корпус»

Объемно-пространственные характеристики

Прямоугольный в плане одноэтажный каменный объем, вытянутый по оси север–юг, с двускатной крышей



Конструктивные элементы

Капитальные стены здания из красного полнотелого кирпича. Оформление фасада обмазкой



Крыша двускатная, кровля металлическая



Ленточный руст

Элементы фасадной
композиции и
декоративного
оформления фасадов

Членение стен лопатками с венчающим
карнизом из пояса дентикул



Полукруглые ниши западного фасада



«Производственный корпус»

Объемно-пространственные характеристики

Прямоугольный в плане двухэтажный объем, вытянутый по оси север–юг, с двускатной крышей и слуховыми окнами с двускатными кровлями



Конструктивные элементы

Капитальные стены здания из красного полнотелого кирпича. Оформление фасада обмазкой



Крыша двускатная, кровля металлическая



Элементы фасадной композиции и декоративного оформления фасадов

Прямоугольные оконные проемы



	Венчающий карниз с поясом дентикул Угловые лопатки	
Элементы оформления интерьеров	Лестница центрального вестибюля с ажурными литыми чугунными балясинами и деревянным поручнем	