

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации о выполненных в 2025 году археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.19». (НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)

г. Москва

15 мая 2025 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее – Закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530).

Дата начала проведения экспертизы	13 января 2025 г.
Дата окончания проведения экспертизы	15 мая 2025 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «РСГ - Труд»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Несмиян Ольга Альбертовна
Образование	высшее
Специальность	Археология
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы по специальности	21 год
Место работы и должность	Специалист отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1168 от 25.04.2023 г.) Объекты экспертизы: - Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования включения данных объектов в реестр; - Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3,4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пп.34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

	• Документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • Документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; • Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ; • Документация, или разделы документации обосновывающие меры по обеспечению сохранности ОКН, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками ОКН, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории ОКН, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

В соответствии с подпунктом д) п.20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношение к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды.

Объект экспертизы:

Документация, представляющая результаты археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных и строительных работ под титулом:

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.19» в 2025 году». М., 2025. (Далее – Документация).

Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 закона №73-ФЗ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет сведений об отсутствии на указанном земельном участке объектов культурного наследия – относительно земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.19».

Перечень документов, представленных на экспертизу

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.19» в 2025 году». Выполненный ИА РАН (г. Москва).

Документ представлен в электронном виде, в формате PDF.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы отсутствуют.

Перечень документов, материалов, специальной технической и справочной литературы использованных при проведении экспертизы

- Федеральный закон №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024г. № 530).
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15.
- Методические рекомендации по определению границ территории объектов археологического наследия, рекомендованные письмом Министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
- Закон Ивановской области от 13.07.2007 №105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области» (принят Ивановской областной Думой 28.06.2007).
- Комаров К.И. Археологическая карта России. Ивановская область. Научно-справочное издание. М.: ИА РАН. 1993.
- Ерофеева Е.Н. Археологические памятники Ивановской области: Материалы к археологической карте. Ярославль, 1965.
- Список объектов культурного наследия Ивановской области. // Сайт Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия - <https://nasledie.ivanovoobl.ru/deyatelnost/spisok-obektov-kulturnogo-naslediya/>.

Сведения о проведенных исследованиях

В процессе экспертизы проведена следующая работа:

- представленная Документация рассмотрена по следующим основным параметрам:
 - а) соответствие проведенных исследований утвержденной нормативно-правовой базе по вопросам сохранения объектов культурного наследия;

б) полнота представленной информации по участку проведения археологических исследований (геоморфология участка, археологическая исследованность прилегающей территории);

в) соответствие проведенных исследований основным методическим положениям по проведению археологических полевых работ (разведок);

г) обоснованность полученных выводов.

- проведен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на отведенном под строительство участке;
- результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Представленная на экспертизу Документация содержит результаты археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.19» (протяженность землеотвода участка проектирования 105 м, ширина 10 – 15 м).

Археологические полевые работы в форме разведки проводились во исполнение норм статей 28,30,33 (п.2), 36 (п.п.1,3) Закона №73-ФЗ, в соответствии с Договором №912-25 от 13.01.2025 г., заключенным между ФГБУН Институт археологии Российской академии наук (далее – ИА РАН) и ООО «РСГ - Труд» и разрешения (открытого листа) от 18.02.2025 № P018-00103-00/01865057, выданного Минкультуры России на имя Е.И. Романовой.

Исследуемый земельный участок располагается в западной части Савинского района Ивановской области. Условный центр исследуемого участка располагается на расстоянии в 0,44 км к северо-западу от церкви Николая Чудотворца в с. Вознесенье, в 0,48 км к северо-западу от церкви Вознесения Господня в с. Воскресенье, на левом берегу р. Обьедовка (прав. пр. р. Уводь, лев. пр. р. Клязьма, лев. пр. р. Ока, прав. пр. р. Волга), в 0,04 км к северу от её русла. Протяженность землеотвода участка проектирования составила 105 м, ширина 10 – 15 м.

Участок исследования располагается внутри небольшого села, занимает территорию пустыря, начинаясь вблизи автомобильной дороги по улице Центральная, проходя к югу и юго-востоку от здания Вознесенской средней школы, оканчиваясь у здания действующей котельной. Исследуемый участок вытянут по линии восток-северо-восток – юг-юго-запад на 105 метров при ширине 10 метров. По участку проходит песчано-гравийная дорога, в центральной и восточной частях участка, располагается несколько деревянных строений.

Дневная поверхность исследуемого участка в основном задернована, частично покрыта кустарником и деревьями. Рельеф дневной поверхности исследуемого участка понижается с севера на юг, зафиксирован в диапазоне отм. 93-94 м по Балтийской системе высот.

Наиболее близко к территории планируемых работ археологические исследования, выявившие объекты археологического наследия, проводились вблизи д. Петровское Лежневского района в 1985, 1986, 1988 гг. П.Н. Травкиным. В ходе работ был исследован памятник археологии: «Селище 1 «Петровское», XII – 1-ая пол. XIII, XV-XVI вв., расположенный на расстоянии около 5,2 км к северо-северо-востоку от участка планируемых работ.

Для выяснения факта наличия или отсутствия объектов археологического наследия на испрашиваемой для реализации проекта территории были проведены

полевые научно-исследовательские археологические работы (разведки), которые включали:

- визуальное обследование территории землеотвода, предназначенного для проведения земляных работ, предполагавшее первичный осмотр территории и поиск объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, выраженных в рельефе;
- определение участков местности, перспективных по геоморфологическим и другим признакам для расположения возможных объектов археологического наследия;
- поиск археологического материала в поверхностном залегании («подъемного материала»);
- закладку разведочных шурфов;
- подробное описание и фотофиксацию всех этапов полевых работ.

Для выявления возможного наличия культурного слоя на участке предполагаемого строительства были заложены 7 шурфов размером 1 x 2 м, общей площадью 14 кв. м.

В результате проведения археологических исследований на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.19» выявлен объект археологического наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», XIX в.

Памятник располагается (не подлежит опубликованию)

В ходе разбора напластований в шурфах зафиксированы следы могильных ям (заполнение ям сформировано мешанными слоями супеси различных оттенков серого, коричневого и желтого цвета), с включениями переотложенных человеческих костей, древесного тлена. Следы могильных ям зафиксированы в шурфах №№ 3 и 7. В шурфе №2 следов могильных ям не обнаружено, поскольку они были уничтожены траншеями современных коммуникаций, в заполнении которых в большом количестве обнаружены переотложенные человеческие кости. В историко-статистическом описании церквей и приходов Владимирской епархии (выпуск 5: Шуйский, Ковровский, Вязниковский, Гороховецкий уезды), составленном в 1898 г., в с. Вознесенье упоминается «деревянная, на каменном фундаменте, однопрестольная Казанская церковь, построенная в 1887 году усердием прихожан на сельском кладбище», фундамент которой вероятнее всего и зафиксирован в шурфе №1. Дополнительно стоит отметить, что кладбище фиксируется на картографических источниках сер. XIX в.

Критериями для определения границ территории объекта археологического наследия были результаты археологических 2025 г., данные о распространении археологического материала собранного в процессе проведения археологических исследований (шурфовки), учитывался картографический материал сер. XIX в. и топографическая ситуация. Полученный по результатам исследований 2025 г. археологический материал, позволяет характеризовать выявленный объект археологического наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», как грунтовый могильник - сельский некрополь XIX в. Площадь территории объекта археологического

наследия – 1,4 га. Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 593 м.

Таким образом, в ходе проведенных исследований был выявлен объект археологического наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1», определены его границы.

Обоснование вывода экспертизы

Представленный на экспертизу «Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.19» в 2025 году», полностью отражает характер, объем и результаты проведенных археологических полевых работ (разведок).

Выводы, изложенные в Документации, основаны на археологической разведке, проведенной на участке предполагаемого строительства. Археологические исследования выполнены на профессиональном уровне, в полном соответствии с действующей нормативно-правовой базой по сохранению объектов археологического наследия и в строгом соответствии с основными методическими требованиями по проведению спасательных археологических работ, определяющими, в том числе, количество и принцип расположения разведочных шурфов на отведенной под хозяйственные земляные работы территории.

Представленные в Документации выводы о наличии выявленного объекта археологического наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1» на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.19», являются обоснованными и убедительными.

Вывод экспертизы

Выводы, представленные в «Научно-техническом отчете о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.19» в 2025 году», обоснованы и соответствуют требованиям Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Результаты проведенных археологических исследований (разведок) убедительно свидетельствуют, что на земельном участке, отведенном под предполагаемое строительство, выявлен объект археологического наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1».

В связи с наличием выявленного объекта археологического наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1» на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ «Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.19», хозяйственное освоение земельного участка, невозможно **(отрицательное заключение)**.

При проведении на данном земельном участке земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ необходимо разработать раздел проекта об обеспечении сохранения выявленного объекта археологического наследия «Грунтовый могильник Вознесенье 1» в границах участка строительства.

К заключению экспертизы прилагается:

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Техпереворужение котельной МКОУ

«Вознесенская СОШ», расположенной по адресу: Савинский район, с.Вознесенье, ул.Центральная д.19» в 2025 году». М., 2025.

**Дата оформления Акта государственной историко-культурной
экспертизы – 15 мая 2025 г.**

Акт подписан цифровой электронной подписью

Аттестованный эксперт МК РФ
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

О.А. Несмиян