

СНИТКО
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
по обоснованию целесообразности включения
в единый государственный реестр
выявленного объекта культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
«Жилой дом Шнуркова»,
расположенного по адресу
Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8,

Основание для проведения историко-культурной экспертизы

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; Положением «О государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024. № 530.

Дата начала проведения экспертизы: 15.08.2025

Дата окончания проведения экспертизы: 25.11.2025

Место проведения экспертизы: г.Иваново, г. Гаврилов Посад

Заказчик экспертизы: Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия

Сведения об эксперте

Фамилия, имя, отчество

Реквизиты аттестации

Снитко Александр Владимирович
государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы на основании приказа Министерства культуры России от 03.06.2025. № 1001:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при

проводении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территории указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории указанных объектов;

- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ;
- документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места;
- документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия;
- документация, обосновывающая определение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия.

Образование

Специальность

Ученая степень

Научный статус

высшее

архитектор; инженер-строитель

доктор архитектуры

советник Российской Академии архитектуры и строительных наук

30 лет

ООО «Немецкий дом»,

главный архитектор-конструктор

Стаж работы

Место работы

Должность

Общественный статус

- член Союза архитекторов России – член Правления Ивановского регионального отделения;
- член совета по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации при Губернаторе Ивановской области;
- член межведомственной комиссии при Губернаторе Ивановской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ивановской области;
- член Общественного совета при Департаменте строительства и архитектуры Ивановской области;

- член Архитектурно-градостроительного совета города Иванова;
- член консультативного совета по вопросам дизайна городской среды, художественного оформления и сохранения объектов культурного наследия при Администрации города Иванова;

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и за достоверность сведений, изложенных в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Объекты государственной историко-культурной экспертизы

- Выявленный объект культурного наследия «Жилой дом Шнуркова», расположенный по адресу: Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8 (в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в реестр).
- Документы, обосновывающие включение объекта культурного наследия «Жилой дом Шнуркова», расположенный по адресу: Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8, в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Цели государственной историко-культурной экспертизы:

- Обоснование включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом Шнуркова», расположенного по адресу Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8.
- Определение категории историко-культурного значения выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом Шнуркова», расположенного по адресу Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8.
- Уточнение сведений о выявленном объекте культурного наследия «Жилой дом Шнуркова», расположенному по адресу Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов

При выполнении государственной историко-культурной экспертизы проведены следующие исследования:

- Изучение и анализ документации, представленной на экспертизу,
- Изучение библиографических источников,
- Натурное обследование объекта,
- Фотофиксация, выполненная на момент проведения экспертизы,

- Определение категории историко-культурного значения и предмета охраны объектов культурного наследия,
- Уточнение наименования объекта культурного наследия,
- Установление границы территории объекта культурного наследия.

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, библиографического и историко-архитектурного анализа в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень материалов и документов, представленных заказчиком

1. Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 «Об утверждении Списка выявленных объектов культурного наследия, расположенных в пределах административных границ Ивановской области».

Перечень библиографических и архивных источников, выявленных и использованных при проведении экспертизы

1. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Ивановская область. Ч. 2. М., 2000. С. 182-183.
2. Антонов И.П. Гаврилов Посад: Историко-краеведческий очерк / И.П. Антонов, В.В. Очков. – Ярославль: Верх-Волж. кн.изд-во, 1989.
3. Паспорт на памятник архитектуры «Жилой дом бывшего купца Шнуркова», составленный в 1972 г.
4. Паспорт на памятник «Жилой дом Шнуркова», составленный в 1972 г.
5. Учетная карточка на памятник «Жилой дом Шнуркова», составленная Ф.В. Левичевым в 1974 г.
6. Обмеры здания (планы) «Жилой дом Шнуркова», выполненные Д.К. Бернштейном и Ю.В. Рябченко в 1972 г.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Экспертизуемый объект культурного наследия «Жилой дом Шнуркова», расположенный по адресу Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8 находится в статусе выявленного объекта культурного наследия согласно Распоряжению Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 «Об утверждении Списка выявленных объектов культурного наследия, расположенных в пределах административных границ Ивановской области».

На сегодняшний момент границы территории объектов не утверждены. Предмет охраны не разработан.

Экспертируемый объект находится в историческом центре города Гаврилов Посад.




Рис. 1. Расположение центра города в современной планировочной структуре г. Гаврилов Посад.




Рис. 2. Расположение экспертизуемых объектов в планировочной структуре исторического центра г. Гаврилов Посад.

Как ценный исторический объект впервые зафиксирован в 1972 году. В этом году на него был составлен Паспорт памятника. Историческая ценность объекта определена при составлении Паспорта памятника.

Здание расположено на южной стороне улицы Октябрьской. Главным фасадом поставлено по линии красной линии – линии застройки улицы.

Построено в начале 19 века по типовому проекту для местного купца-мануфактуриста Шнуркова. Это двухэтажное в своем объёме строение с 3-м этажом – мезонином. Вместе с тем в задней части основного двухэтажного объема второй этаж разделен на основной и антресольный.

Здание возведено из кирпича, оштукатурено.

Внутренняя планировочная структура – ячейковая. Ячейки-комнаты разделены между собой кирпичными стенами и перегородками. В 1920-х годах здание претерпело значительную перепланировку.

Компактный объём здания завершен скатной крышей – вальмовой на основном объёме и двускатной – на мезонине.

Главный фасад имеет 7-осевую композиционную структуру. Окна первого этажа – невысокие, окна 2-го этажа – почти в 2 раза выше окон 1-го этажа. Центр главного фасада выделен большим четырехпиластровым портиком. Над портиком в мезонине – три окна, центральное из которых крупнее боковых и имеет арочное завершение. Мезонин завершен треугольным фронтоном.



Фото 1. Общий вид здания со стороны главного фасада



Фото 2. Общий вид здания со стороны главного фасада



Рис. 3. Фото дома в 1972 г. из архива Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия

Боковые фасады организованы достаточно утилитарной расстановкой окон, сгруппированных либо по 2 либо по 3. На восточном боковом фасаде все окна второго этажа имеют высоту, аналогичную окнам главного фасада, а на западном боковом фасаде – только 2, со стороны главного фасада. Далее идут окна основного и антресольного этажей, небольшие по своей высоте у основного и откровенно низкие – у антресольного.

Задний фасад имеет утилитарную композиционную структуру, не лишенную, тем не менее, отдельных композиционных закономерностей. Если 1-й этаж полностью не имеет окон, то на 2-м этаже центральное крупное окно арочного завершения поставлено по центру первоначального ризалита. (видимо, пристройка 2-го этажа справа осуществлена позднее. Также по центральной оси мезонина поставлены и три окна его фасада, завершен мезонин треугольным фронтом с арочным чердачным окном.



Фото 3. Задний (южный) фасад здания.

Здание построено в стиле позднего классицизма.

Над высокими окнами 2-го парадного этажа расположены полукруглые (между пилястрами портика) и лежачие восьмигранные (над остальными окнами) филёнки. Антаблемент имеет гладкий фриз и многоступенчатый карниз большого выноса, поддерживаемый крупными консолями.

Если внешний облик в целом сохранился, то интерьеры здания претерпели значительные изменения и убранство их сохранилось частично: здесь сохранились оригинальные старинные печи.




Рис. 4. План 2-го этажа. Материалы архива Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия

Обоснование выводов экспертизы

Натурное обследование экспертируемого объекта указывают на то, что он обладает следующими признаками объекта культурного наследия:

1. Здание сохранило первоначальную объемно-композиционную структуру.
2. Здание сохранило первоначальную архитектурную композицию фасадов.
3. Здание сохранило качественное декоративное убранство фасадов, своеобразное периоду классицизма.
4. Здание во многом сохранило первоначальную планировку, а также аутентичные печи.

Вывод экспертизы:

Экспертируемый объект **обладает всеми признаками объекта культурного наследия** и соответствует требованиям, необходимым для включения его в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Считаю необходимым **ВКЛЮЧИТЬ** экспертируемый объект культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (**положительное заключение**).

На основании проведенных исследований считаю обоснованным:

- A. Определить категорию историко-культурного значения экспертируемого объекта культурного наследия как **местную (муниципальную)**.
- B. Определить вид объекта культурного наследия как **памятник**
- C. Уточнить сведения об экспертируемом объекте культурного наследия в части уточнения наименования, присвоив наименование «**Жилой дом Шнуркова**», нач. **XIX в.**
- D. Уточнить сведения об экспертируемом объекте культурного наследия в части уточнения адреса, присвоив адрес **Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8.**
- E. Определить следующий **предмет охраны** объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «**Жилой дом Шнуркова**», нач. **XIX в.**, расположенного по адресу Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8:
 - Расположение в структуре застройки – по красной линии застройки улицы Октябрьской;
 - Объёмная структура – двухэтажное в своем объёме строение с 3-м этажом – мезонином; вместе с тем в задней части основного двухэтажного объема второй этаж разделен на основной и антресольный; объём здания завершен скатной крышей – вальмовой на основном объеме и двускатной – на мезонине.
 - Материал конструкций и отделки – стены возведены из кирпича, фасады оштукатурены.
 - Планировочная структура – ячейковая; ячейки-комнаты разделены между собой кирпичными стенами и перегородками.
 - Композиция фасадов:
 - Главный фасад имеет 7-осевую композиционную структуру. Окна первого этажа – невысокие, окна 2-го этажа – почти в 2 раза выше окон 1-го этажа. Центр главного фасада выделен большим четырех-

пилястровым портиком. Над портиком в мезонине – три окна, центральное из которых крупнее боковых и имеет арочное завершение. Мезонин завершен треугольным фронтом.

- Боковые фасады с утилитарной расстановкой окон, сгруппированных либо по 2 либо по 3. На восточном боковом фасаде все окна второго этажа имеют высоту, аналогичную окнам главного фасада, а на западном боковом фасаде – только 2, со стороны главного фасада. Окна основного и антресольного этажей, небольшие по своей высоте у основного и откровенно низкие – у антресольного.
- Задний фасад имеет на 2-м этаже центральное крупное окно арочного завершения поставлено по центру первоначального ризалита. По центральной оси мезонина поставлены три окна его фасада, мезонин завершен треугольным фронтом с арочным чердачным окном.
- Стилистика и декоративное убранство – поздний классицизм. Над высокими окнами 2-го парадного этажа расположены полукруглые (между пилястрами портика) и лежачие восьмигранные (над остальными окнами) филёнки. Антаблемент имеет гладкий фриз и многоступенчатый карниз большого выноса, поддерживаемый крупными консолями.
- Интерьеры – первоначальные печи.

Предмет охраны может быть уточнен при проведении натурных реставрационных исследований.

Е. Границу объекта культурного наследия установить с учётом исторических поземельных планов и сложившейся на сегодняшний день земельно-кадастровой структуры – на расстоянии 1 метр от восточного, западного и южного фасадов и на 4 метров от северного.

Чертеж границы ОКН с приложением координат см. в Приложении.

Ё. Рекомендуется установить следующий режим использования территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Жилой дом Шнуркова», нач. XIX в., расположенного по адресу Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8:

В границах территории объекта культурного наследия запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства;
- размещение рекламных конструкций и крышевых установок;
- проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, связанных с сохранением и функционированием объекта культурного наследия или его отдельных элементов
- реконструкция, строительство капитальных вышек сотовой связи,

- самовольные посадки (порубки) деревьев,
- эксплуатация деревьев перед главным фасадом здания,
- создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты.

В границах территории объекта культурного наследия разрешается:

- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях,
- благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия с использованием архитектурно-композиционных и декоративных характеристик исторических оград, столбов и калиток.

Перечень приложений

1. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Жилой дом Шнуркова», нач. XIX в. (Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8)
2. Паспорт на памятник архитектуры «Жилой дом бывшего купца Шнуркова», составленный в 1972 г.
3. Паспорт на памятник «Жилой дом Шнуркова», составленный в 1972 г.
4. Учетная карточка на памятник «Жилой дом Шнуркова», составленная Ф.В. Левичевым в 1974 г.
5. Обмеры здания (планы) «Жилой дом Шнуркова», выполненные Д.К. Бернштейном и Ю.В. Рябченко в 1972 г.

ЭКСПЕРТ


A.B.Снитко

Дата оформления Акта экспертизы:

25.11.2025.

КАРТА (СХЕМА)

границ территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Жилой дом Шнуркова», нач. XIX в. (Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8)



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Жилой дом Шнуркова», нач. XIX в. (Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8);
- - Обозначение характерной поворотной точки;
- Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Жилой дом Шнуркова», нач. XIX в. (Ивановская обл., г. Гаврилов Посад, Октябрьская ул., 8);
- - Обозначение земельных участков и объектов капитального строительства, состоящих на кадастровом учете.

**Координаты характерных (поворотных) точек границ
(система координат местная МСК-37 зона 2)**

Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства			
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Значение погрешности определения координат в системе координат, установленной для ведения ГКН, (м)
	X	Y	
1	256933.16	2162041.19	Mt=0.1
2	256939.95	2162060.41	Mt=0.1
3	256964.37	2162051.78	Mt=0.1
4	256957.61	2162032.66	Mt=0.1
1	256933.16	2162041.19	Mt=0.1

Министерство культуры РСФСР

Главное управление культурно-просветительных учреждений
Отдел охраны памятников

ПАСПОРТ

НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Наименование и адрес памятника

Исторический дом бывшего купца Шукрова.
 Город Гаврилово-Посад, ул. Октябрьская
 дом 8.

Основная
дата
памятника1685 XVIII
нач. XIX.

1. Даты основных пристроек и перестроек, когда построено и когда разрушено.
 Дома периода возведения здания были построены
 по проекту архитектора К. Ростовского
 и разрушены в 1941 году, а здание
2. Автор, строитель, заказчик. Здание построено по проекту архитектора К. Ростовского
 для купца Шукрова
3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства,
 связанные с памятником. Сохранились фрагменты архитектурных
 элементов и узловых конструкций, а также
 архитектурные детали, такие как, капители,

4. В чём ведении находится памятник
 в ведении городского совета

5. Кем и как используется
 в администрации городского совета

6. Техническое состояние памятника
 Неудовлетворительное.
 Стены и потолки изнутри и снаружи
 прогнили, усохли, отвалились
 деревянные конструкции, стены
 обшиты дранкой, потолок
 обшиты гипсом. Кровля имеет ржавчину.

7. Тип, материал и основные конструкции здания двухэтажное, кирпичное с деревянной обрешеткой (коробчатой из дерева) и деревянной обшивкой (деревянной). Кровля холмистая.

Общее состояние здания удовлетворительное, обшивка деревянная.

9. Фото (13×18), включающие генеральный план участка с охранной зоной, планы зданий и сооружений, все фасады, основные интерьеры и фрагменты.



8. Краткая история памятника

Здание построено в конце XIX века по заказу купца Ильинского на писчебумажную фабрику Завалентинова в то время архитектором И. С. Рубином с деревянным каркасом, покрытым гипсовым штукатуркой.

После 1914 года здание было перестроено, перегородки заменили деревянными, введен в эксплуатацию как складское здание в составе Тверско-Костромской промышленной деревни.

Сейчас здание используется как склад.

10. Основная литература и иконография

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта
*Обмеры и чертежи хранились в личной коллекции
Бориса Николаевича Заславского.*

12. Обследования.

Примечания *Чертежи изданы в меморандуме
Бориса Николаевича Заславского подтверждены;*

- Зав. отделом археологии музея Всесоюзного
Бузулукского историко-художественного и
археологического музея-заповедника в Тусе.
- Заведующий археологической лабораторией
республиканского Всесоюзного музея-заповедника
Истории народов СССР тов. Варгашев А.Б.
- директор музея города Ессентуков музея.

Дата составления паспорта: Паспорт составил _____

_____ 1961 г. Ответствен. редактор _____

ИНДекс

+ 6

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР /недвижимые/

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ

наименование республиканского органа охраны памятников

ПАСПОРТ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Жилой дом Шнуркова

2. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятники: памятники: памятники: памятники:
археоло- : истории : архитек- : монументального
гии : туры : искусства

3. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА/или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника-для памятников истории/

Нач. 19в, /см. п. 8/

4. АДРЕС/местонахождение/ПАМЯТНИКА

Ивановская обл.

г. Гаврилов Посад, ул. Октябрьской революции, 8.

национальный округ, населенный пункт пути поселка /

5. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

не первонач. назначению	культ. пресс	турист. экскурс	лечебно- оздоровит.	жилые помещ.	хоз.	не использ.
музей библиот. клуб			бельн. санат. д/отд.		учрежд. терг. пром. склад	

Приложение:

Обмеры:	фото общего вида	- 2
	фото фрагментов	- 2
	Генплан	- нет
	план	- 2
	фасад	- нет
	разрез	- нет
	схематич. план охранной зоны	- нет

6. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии -история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций
- для памятников истории -история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника
- а/для памятников архитектуры и монументального искусства -автор, строитель, заказчик, история создания
- Имена автора, строителя, заказчика, а также точную дату возведения здания, в прошлом принадлежавшего фабриканту Шнуркову, установить не удалось. Однако, документы, хранящиеся в личном архиве хранителя фондов Гаврилово-Песадского филиала Ивановского обл. исторического музея Крылова И.В., дают возможность датировать памятник началом 19в.; те же архивные материалы позволяют предположить, что здание было построено по проекту К.И.Ресси/см. п.8/, сведения эти содержатся в письме, принадлежащем Крылову И.В., не документально не обоснованы/ б/перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника
- Облик юго-восточного фасада в значительной степени изменился, благодаря действию дымохода ведяного отопления и оберней.
- В 1929г. во внутреннюю планировку были внесены многочисленные изменения, причем в наибольшей степени была изменена планировка второго этажа/см.п.8/ в/реставрационные работы/общая характеристика, время, автор, место хранения документации/ Не проводились.

7. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии

-характеристика культурного слоя, важнейшие находки

для памятников истории

-характеристика памятника, наличие, текст, и время установления мемориальной доски

а/для памятников архитектуры

-основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты

для памятников монументального искусства

-основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер

Двухэтажное, прямоугольное в плане, здание с антресолями, мезонином и пристройкой парадного входа/юго-восточный фасад/.

Объемно-пространственная композиция здания проста и выразительна: прямоугольный объем дома завершается простым, прямоугольным в плане, объемом мезонина, который своим характером подчеркивает симметричную схему решения главного фасада; несколько меньший по высоте лестничный блок пристроен к юго-восточной части дома.

Характер фундаментов установить не удалось. Несущая конструкция выполнена из кирпича; боковые, самонесущие стены мезонина выполнены из дерева. В настоещее время фасады здания оштукатурены и окрашены в коричневато-розовый цвет; мезонин имеет голубую окраску.

Декор фасадов скромный: узкие пилястры на два этажа, создающие своеобразный акцент в центральной части фасада, и ниши, овальной и восьмиугольной формы, над окнами второго этажа. Узкая лента фриза, опоясывающая здание, и выразительный, с большим выносом карниз дополняют декоративное убранство дома.

Пространство первого этажа, перекрытое в юго-восточной и центральной частях цилиндрическими и вспарченными сводами, имело, возможно, "служебное" назначение.

Интерьер второго этажа, с сохранившимися двумя изразцовыми печами, несет на себе отпечаток парадности. Однако, многочисленные изменения, внесенные во внутрь планировочную структуру второго этажа, не позволяют достоверно восстановить его первоначальный облик.

Длина фасада по ул. Октябрьской революции - 15,50м. Длина бокового фасада - 18,30м. Высота здания/с мезонином/-10,24²м. Общая площадь-276,5м.; кубатура-1891куб.м.

Размер кирпича-240×110×75.

8. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Архив хранителя фондов Гаврилово-Песадского филиала Ивановского обл. исторического музея Крылова И.В. Переписка, 1968-1972гг.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	Характеристика общего состояния	хорошее: среднее: плохое: аварийное
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок: : :
для памятников архитектуры и истории	конструкций - стен покрытий петеликов пола декора фасадов интерьеров живописи скульптуры приклад. искусства	+ + + + + + + +
в интерьере	цокеля настамента скульптуры грунта красочного слоя
для памятников монументального искусства		

10. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а/категория охраны	сознаная: республиканская: местная: не существует
::: +

б/дата и № документа с принятием под охрану нет

в/границы охранной зоны и зоны регулирования застройки/краткое описание
о силкой на утверждающий документ/
не установлены

г/балансовая принадлежность и конкретное использование
здание находится на балансе районного управления сельского хозяйства и используется для размещения различных городских и районных организаций. С 1965г. зда-

д/дата и № охранного документа нет

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2 -1172
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекц. по охр. пам. истории и культуры
 Адрес Ивановская обл. Гав-Посад, ул. Октябрьской революции, 8 (наименование республиканского органа охраны)
 (ACCP, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

6

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Шнуркова.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

нач. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно-просвети- тельное	туристско-экскурсион- ное	лечебно-оздорови- тельные	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
					+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки

17 мая 1974 г.

М. П.

Составитель ЛЕВИЧЕВ Ф. В. *Свешников*
 (Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)


Фото или схематический план

Краткое описание

Двухэтажное, прямоугольное в плане здание с антресолями, мезонином и пристройкой парадного входа. Несущая конструкция выполнена из кирпича, боковые, самонесущие стены мезонина выполнены из дерева. Фасады здания оштукатурены и окрашены в коричневато-розовый цвет, мезонин имеет голубую окраску. Находится на балансе районного управления с/х-ва и используются для размещения различных городских и районных организаций.

Илл. № 2628

ГАРНИЛОВ ПОСАД
 ЖАНОВСКАЯ ОВЛ.
 г. ОКПИДНСКОЙ РЕБОЛЮЦИИ, 8
 ЖИЛОЙ ДОМ ШИГУМОВА
 НАЧ. 19^в.
 1^и ЭПАН




ОБМЕД : БЕРНШТЕИН А.Х. РУБЧЕНКО А.В.

1972 г.

г. ГАВРИЛОВ ПОСАД
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.


ул. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 8
ЖИЛОЙ ДОМ ШИУДКОВА
НАЧ. 19 в.
2-й этаж



БИБЛИОДИ: БЕРНШТЕИН Д.К. 1922 г.


1922 г.

ГАУЛЛОВ ПОСАД
ИЖОВСКАЯ ОМ.
ОКРЫТИЕ СКОИ МЕМОРИИ, &
ЖИЛЫЙ ДОМ ШИУДКОВЪ
НАЧ. 19 в
МЕДОНИН



ОГЛАВЛЕНИЕ : ІєРІШТЕННІ АК
ІІІІЧЕНКО ІОВ
1972 г.

ГРДАНОВ ПОСАД
ИВАНОВСКАЯ ОМ.
ОКРЫШНСКОЙ РЕДОЛЮЦИИ, 8
ЖИЛОЙ ДОМ ШИГУРКОВА
НАЧ. 19 в.
АНДРЕСОВ



ОБМЕНОВ: ЩЕРНШТЕЙН АК, УДЧЕНКО НВ.

1972г.