

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия под наименованием:
«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия
«Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв., по объекту:
«Распределительный газопровод с. Красноармейское»
в Шуйском районе Ивановской области»

г. Петрозаводск

17 октября 2025 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее – Закон № 73-ФЗ), Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530

Место проведения экспертизы:	г. Петрозаводск
------------------------------	-----------------

Сроки проведения экспертизы:

Дата начала работ	Дата окончания работ
01.10.2025	17.10.2025

Сведения о Заказчике экспертизы:

Ф.И.О. (или наименование ЮЛ)	Адрес регистрации (ИНН для юридических лиц)
АО «Газпром газораспределение Иваново»	ИНН: 3730006498

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Тарасов Алексей Юрьевич
Образование	Высшее
Специальность	«История»
Ученая степень (звание)	Доктор исторических наук
Стаж работы в сфере охраны культурного наследия	24 года
Место работы и должность	Федеральное государственное бюд-

	жетное учреждение науки Федераль- ный исследовательский центр «Ка- рельский научный центр Российской академии наук», старший научный сотрудник
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Рос- сийской Федерации от 27.07.2023 № 2252: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целе- сообразности включения данных объ- ектов в Единый государственный ре- естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на- родов Российской Федерации (далее – Реестр); - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиора- тивных, хозяйственных работ, преду- смотренных статьей 25 Лесного ко- декса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключе- нием работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных ра- бот, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с пунк- том 34.2 статьи 9 Федерального зако- на № 73-ФЗ; - документы, обосновывающие вклю- чение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие ис- ключение объектов культурного на- следия из реестра; - документация, за исключением на- учных отчетов о выполненных архео- логических полевых работах, содер- жащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяет- ся наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию

	земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия
--	--

Я, нижеподписавшийся эксперт Тарасов Алексей Юрьевич, согласно Положению о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объект экспертизы:

Раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в Реестр, выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия под наименованием: «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв., по объекту: «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области» (далее – Раздел).

Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв., , при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках по объекту: «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв., по объекту: «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области», выполненный ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция» (2025 г.).

Документация представлена Заказчиком в электронном виде, формат PDF.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе экспертизы проведена следующая работа:

- рассмотрен представленный Заказчиком Раздел, подлежащий экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов, информации) с целью определения достаточности мероприятий, обозначенных в Разделе, необходимых для обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв.;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы, подписанной квалифицированной ЭЦП.

Перечень использованных документов, материалов, специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении правила выдачи, приостановления и прекращения

действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Распоряжение комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 24.06.2025 № 78-о «О выявленном объекте культурного наследия, расположенном на территории Ивановской области».

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 № 15.

- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ.

- Археологическая карта России. Ивановская область / Сост. К.И. Комаров. М., 1994.

- «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв., по объекту: «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области».

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Представленный на экспертизу «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв., по объекту: «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области» выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «Ивановская Археологическая Экспедиция» в 2025 г. (г. Иваново).

Раздел представлен на государственную историко-культурную экспертизу в следующем составе:

Введение	С. 3-5
Нормативно-правовая база	С. 5-9
1. Физико-географическая характеристика исследуемой территории	С. 10-11
2. Историко-археологическая характеристика района исследования	С. 12-16
3. Описание участка проектируемых строительных и хозяйственных работ	С. 16
4. Описание выполненных работ	С. 16-23
5. Рекомендации по сохранению памятника археологии	С. 23
5.1. Характеристика условий проведения работ по обеспечению сохранности объекта археологического наследия	С. 23-27
5.2. Порядок проведения мероприятий по обеспечению сохран-	С. 28-31

ности объекта археологического наследия	
Список использованных материалов	С. 32-33
Иллюстрации	С. 34-120
Приложение 1	С. 121
Приложение 2	С. 122

Раздел включает в себя введение, пять основных частей, список использованных источников и литературы, иллюстративный материал к Разделу, а также приложения в виде копий разрешения (открытого листа) № Р018-00103-00/01843036 от 12.02.2025, выданного на имя П.Н. Чечулина, а также распоряжения комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 24.06.2025 № 78-о «О выявленном объекте культурного наследия, расположенном на территории Ивановской области».

Во введении отражены основания, цель и виды работ, необходимые для разработки Раздела. В основной содержательной части документа приведена нормативная правовая база разработки Раздела, даны сведения по исходным данным предполагаемых работ по строительству газопровода, в т.ч. технологические особенности, перечислен состав предполагаемых работ, физико-географическая ситуация на участках проведения работ, его историческая характеристика, приведена история его археологического обследования и близлежащей территории, в т.ч. рассматриваемого объекта археологического наследия, предложены и обоснованы мероприятия по обеспечению его сохранности. Текстовая часть опирается на приведённый отдельно иллюстративный, в т.ч. графический материал.

Необходимость разработки Раздела вызвана планируемыми работами по строительству газопровода на земельных участках, расположенных в с. Красноармейское Шуйского района Ивановской области. Часть вышеуказанной территории расположена в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв. (распоряжение комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 24.06.2025 № 78-о «О выявленном объекте культурного наследия, расположенном на территории Ивановской области»).

Во исполнение пунктов 2, 3 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории объекта культурного наследия, а также на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов куль-

турного наследия, либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. Согласно действующему законодательству, строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность археологических памятников.

Следует отметить, что данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с архитектурным и историческим наследием, достопримечательным местом. Настоящим актом оцениваются только мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, на территории, где планируется осуществление мероприятий по строительству газопровода. Мероприятия по оценке воздействия работ на объекты культурного наследия, являющиеся зданиями и сооружениями, на историческую среду, природный охраняемый ландшафт не отражены в Разделе, экспертом не рассматривались и не являлись задачами настоящей экспертизы. В случае необходимости и по требованию органа охраны памятников истории и культуры мероприятия по обеспечению сохранности иных памятников архитектуры, истории и монументального искусства могут быть отражены в отдельном Разделе (Разделах).

В результате исследования материалов, лежащих в основе документа, представленного на экспертизу, а также дополнительных материалов, было установлено, что рассматриваемая территория находится в с. Красноармейское Шуйского района Ивановской области. Трасса проектируемого проходит с северо-запада на юго-восток по улицам Архангельская и Полевая, с небольшими отводами к участку храмового комплекса, д. № 7 и д. № 44 по ул. Архангельская. В северо-западной части также устроены два отвода по улицам 1-я Дачная и 2-я Дачная.

Рассматриваемый земельный участок находится на левом берегу р. Теза (левый приток р. Клязьма, левый приток р. Ока, правый приток р. Волга), в 100 м к северу от её русла в самой близкой точке.

Поверхность участка неровная, сложена под сильным техногенным воздействием в связи с прохождением по ней автомобильной и грунтовых дорог. Высота колеблется в пределах 110,06-114,90 в Балтийской системе высот с повышением в северо-западном направлении и дальнейшим понижением в западном направлении от храмового комплекса.

В Разделе приведены данные инженерно-геологических изысканий, проведённые на данной территории в течение 2023 г. Согласно полученным данным, в геологическом строении исследуемой территории на изученную глубину до 4,0 м принимают участие отложения четвертичной системы. Выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ – 1 (pdIV) - почвенно-растительный слой, мощность – 0, 2м;

ИГЭ - 2 (pIII) - суглинок желтовато-коричневый, тугопластичный; мощность– 3,8м.

К культурным напластованиям объекта археологического наследия, разработчиками Раздела, отнесены оба инженерно-геологических элемента.

Краткий исторический контекст рассматриваемой территории также представлен в Разделе. Так, по данным исторической картографии 2-ой пол. XIX в., изучаемый участок находился в границах с. Архангельское Шуйского уезда Владимирской губернии.

По письменным источникам село известно с нач. XVII в. по Архангельской церкви в Архангельском погосте. По данным на XVIII в., кроме Архангельской церкви на том же погосте располагалась ещё одна деревянная церковь в честь Святые Живоначальные Троицы. После их обветшания в 1784 г. была построена зимняя Троицкая церковь, а 1797 г. - холодная церковь в честь Святые Живоначальные Троицы (ныне церковь Архангела Михаила), колокольня и ограда. В 1898 г. при них была построена каменная сторожка. С 1882 г. в погосте существовала земская народная школа.

В Разделе содержатся сведения об археологическом изучении рассматриваемой территории, а также дана информация об археологическом обследовании, как рассматриваемого участка, так и близлежащей местности.

Так, вокруг рассматриваемой территории выявлено сравнительно небольшое число объектов археологического наследия. Основной их «куст» расположен вблизи д. Польки. Ближайшими к рассматриваемой территории являются:

- Польки, стоянка I (Неолитическая стоянка Польки- I), неолит. Обследовалась в 1970 г. и 1974 г. Е.М. Молодцовой, находится приблизительно на расстоянии около 0,9 км к юго-востоку от юго-восточной оконечности газопровода;

- Польки, стоянка II (Стоянка Польки - II), неолит. Обследовалась в 1970 г. и 1974 г. Е.М. Молодцовой, находится приблизительно на расстоянии около 0,7 км к юго-востоку от юго-восточной оконечности газопровода.

В относительной близости от изучаемого участка (в радиусе 3 км) ранее археологические исследования, выполненные в рамках ГИКЭ не проводились.

В Разделе приведены данные об археологической разведке 2025 г., в рамках которой в рассматриваемом районе был выявлен объект археологического наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв. и определена граница его территории. В Разделе даны описания близлежащих к месту проектирования шурфов, заложенных для определения границы памятника археологии и выявления его основных характеристик. В Разделе также представлены координаты поворотных точек границы его территории, а также дано описание самого объекта археологического наследия.

Проектом в границе территории вышеуказанного объекта археологического наследия предусматривается строительство газопровода для подачи природного газа для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи, для жилого фонда и коммунально-бытового потребления.

Присоединение проектируемого газопровода осуществляется в существующий надземный стальной газопровод низкого давления Г1 $P \leq 0,005$ МПа

диаметром 80 на выходе из ГРПШ в с. Красноармейское. Давление газа в месте присоединения $P_{\text{вых.раб}}=0,0023$ МПа.

Линейная протяженность подземного газопровода 2070,0 м. Линейная протяженность надземного газопровода 1,7 м.

Проектируемый газопровод подразделяется на следующие категории по рабочему давлению - от выхода из ГРПШ (с. Красноармейское) до заглушки - газопровод низкого давления $P \leq 0,005$ МПа.

В проекте приняты трубы:

- для подземного газопровода низкого давления: трубы полиэтиленовые ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160x14.6; 110x10,0; 90x8.2; 63x5.8; 32x3,0 ГОСТ 58121.2-2018, с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2; трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 159x6,0 по ГОСТ 10705-80/Г10704-91 гр. В-СТЗсп в изоляции усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016;

- для надземного газопровода низкого давления: трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 159x6,0 по ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 гр. В-СТЗсп.

Минимальная глубина заложения при открытом способе прокладки до верхней образующей газопровода (футляра) предусматривается не менее 1,0 м. При прокладке газопровода на пахотных землях глубина заложения предусматривается не менее 1,2 м.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода;

- б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны.

Строительная полоса для сооружения линейной части газопровода представляет собой линейно-протяженную строительную площадку, в пределах которой передвижными механизированными производственными подразделениями-колоннами, бригадами, звеньями выполняется весь комплекс строительства газопровода, в том числе:

- основные: строительные, строительномонтажные и специальные строительные работы (СМР);

- вспомогательные: погрузка, транспортировка и разгрузка труб, изоляционных и других материалов, оборудования, конструкций, изделий, деталей и др., обеспечивающих бесперебойное производство СМР;

- обслуживание: контроль качества и безопасности производства СМР, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий при выполнении основных и вспомогательных строительных процессов, техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, социально-бытовое обслуживание строителей, охрана материальных ценностей и т.п.

Согласно п. 4.16 СП 42-101-2003 по трассе газопровода предусмотрено основание газопровода сыпучим несмерзающимся грунтом 20 см на всю ширину траншеи и засыпку таким грунтом на высоту не менее 20 см над верхней образующей трубы, кроме участков газопровода, прокладываемых закрытым способом. В местах установки контрольных труб стальных шаровых кранов в подземном исполнении, стальных трубных вставок засыпка сыпучим грунтом предусматривается на всю глубину.

Во временное пользование отводятся земли под трассу газопровода, площадки складирования материалов и временные дороги на период строительства вдоль трассы газопровода.

Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам и существующим съездам с дорог. Складирование материалов и изделий предусмотрено на временной базе МТО подрядчика, в связи с этим отвод земель для складирования материалов не предусматривается. Для размещения объектов инфраструктуры проектируемого газопровода земли в постоянное пользование не выделяются.

Дополнительно проектом предусмотрено:

- установка стальных шаровых кранов и изолирующих соединений DN150 на выходе газопровода из ГРПШ;

- установка опознавательных знаков и табличек-указателей для определения местонахождения подземного газопровода в месте врезки, на углах поворота, в местах установки сооружений на газопроводе, на границах участков трассы газопровода при бестраншейной прокладке. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

В проекте отсутствуют инженерные коммуникации, подлежащие переносу. Пересечения с существующими инженерными коммуникациями выполняются открытым способом.

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений и мусора, и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи оставалась спланированная полоса для размещения на ней сварочного оборудования, проезда автотранспорта и передвижения строительных машин. Земляные работы заключаются в рытье траншей под трубы газопровода. Размеры и профили траншеи установлены проектом в зависимости от диаметра труб газопровода, характеристики грунтов, гидрогеологических, температурных и других условий.

Ширина траншеи принимается с учетом требований нормативных документов.

Засыпку газопровода выполняют грунтом с отвала, который ссыпается в траншею. Предварительно грунт вокруг трубопровода послойно уплотняют трамбованием. После выполнения обратной засыпки и выполнения испытания трубопроводов проектом предусмотрено разравнивание грунта вдоль трассы в зоне производства работ.

Поверхностный водоотвод предусматривается на рельеф.

В границах территории объекта археологического наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», прокладка сети газораспределения предусматривается на следующих участках:

1) ПК8¹+40.4 (ПК0³+0.0), далее в юго-восточном направлении до ПК8¹+3.3, далее в восточно-юго-восточном направлении до ПК 6¹+67.5 (ПК 0¹⁶+0.0) с отводами к домовладениям №№ 52, 46, 44, 7;

2) от ПК 6¹+67.5 (ПК 0¹⁶+0.0) в восточно-юго-восточном направлении до ПК 0¹⁶+35.0 (отвод к храмовому комплексу);

3) ПК 6¹+67.5 (ПК 0¹⁶+0.0) сначала в северо-восточном, а затем в восточно-юго-восточном направлении до ПК 3¹+0.0 с отводами к домовладениям №№ 40, 32, 30, 28, 24, 22, 18, 14.

На данных участках предполагается прокладка газопровода открытым способом в траншеях, с полосой отвода шириной 5 м, с предварительной планировкой поверхности. Глубина прокладки газопровода составляет от 110,62 м до 1,6 м.

Общая протяжённость газопровода, включая отводы к домам, проектируемого на территории объекта археологического наследия составляет 650,4 м.

Выход газопровода из земли проектируется только в подводах-отводах к домовладениям.

ГШРП и установка кранов проектируется вне территории объекта археологического наследия.

Дополнительно в полосе отвода предусмотрена установка опознавательных столбиков с бетонированным основанием на глубину 1,4 м от дневной поверхности.

Таким образом, земляные работы будут проводиться в границах территории объекта археологического наследия. В рамках производства работ будет в строительных работах задействована вся полоса отвода газопровода.

Проектируемый газопровод проходит вдоль современных дорог, в параллель с иными коммуникациями, на участках с руинированными культурными напластованиями.

Принимая во внимание вышеизложенное, разработчики Раздела в качестве оценки воздействия проводимых работ на объект культурного (археологического) наследия указали, что при прокладке газопровода открытым способом на заданную проектом глубину культурный слой, а также иные составляющие объекта археологического наследия, могут быть разрушены, обеспечить их физическую сохранность невозможно.

Разработчики Раздела делают вывод, а эксперт соглашается, что на данной территории при осуществлении земляных работ по строительству объекта «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области необходимо:

1. Проведение спасательных полевых археологических работ путём археологических наблюдений на площади 3252 кв.м;

2. Соблюдение следующих требований (режима) к порядку ведения проектируемых хозяйственных работ:

- обеспечение контроля за соблюдением проектных решений при осуществлении земляных работ при строительстве газопровода по объекту «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области;

- письменное ознакомление подрядных организаций, осуществляющих земляные работы, с информацией о нахождении земельных участков, в границах территории объекта археологического наследия;

- проведение инструктажа с персоналом, осуществляющим земляные работы при строительстве газопровода о проведении работ в границах территории объекта археологического наследия;

- доведение до сотрудников требования по обеспечению сохранности объекта археологического наследия (под роспись); информирование сотрудников подрядных организаций, ведущих земляные работы, о требованиях ч. 4 ст. 36, ст. 61 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В случае выявления непотревоженных культурных напластований, построек, сооружений, погребальных комплексов и других конструктивных составляющих объекта археологического наследия, в рамках производства работ необходимо незамедлительно приостановить проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, обеспечить сохранность объектов культурного (археологического) наследия в соответствии с пунктом 2 статьи 36, статьей 45.1 вышеуказанного Закона, в том числе обеспечить их полное исследование методом археологических раскопок в границах зоны проведения работ.

Мероприятия, планируемые в Разделе в качестве основных мер по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв. при проведении работ по объекту «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области достаточны для обеспечения его сохранности.

Обоснования вывода экспертизы:

1. Представленный на экспертизу «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв., по объекту: «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области» выполнен на основании пп. 2, 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», предусматривающих разработку раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия в случае проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по ис-

пользованию лесов и иные работ в границах территории объекта культурного наследия.

2. Необходимость рассмотрения вопроса об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия на земельных участках, связанных с реализацией проекта «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области диктуется его локализацией в границе территории объекта археологического наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв.

3. Вероятная датировка культурных напластований (включая некрополь), на основании результатов проведённых археологических исследований, может быть определена в границах XVI – нач. XX вв.

4. На участках проектируемых работ можно прогнозировать повреждённые культурные напластования и составляющие объекта археологического наследия.

5. В качестве мер по обеспечению сохранности объекта археологического наследия приняты:

5.1. Проведение спасательных полевых археологических работ путём археологических наблюдений на площади 3252 кв.м;

5.2. Соблюдение следующих требований (режима) к порядку ведения проектируемых хозяйственных работ:

- обеспечение контроля за соблюдением проектных решений при осуществлении земляных работ при строительстве газопровода по объекту «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области;

- письменное ознакомление подрядных организаций, осуществляющих земляные работы, с информацией о нахождении земельных участков, в границах территории объекта археологического наследия;

- проведение инструктажа с персоналом, осуществляющим земляные работы при строительстве газопровода о проведении работ в границах территории объекта археологического наследия;

- доведение до сотрудников требования по обеспечению сохранности объекта археологического наследия (под роспись); информирование сотрудников подрядных организаций, ведущих земляные работы, о требованиях ч. 4 ст. 36, ст. 61 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. В случае выявления иных непотревоженных культурных напластований, построек, сооружений, погребальных комплексов и других конструктивных составляющих объекта археологического наследия, в рамках производства работ необходимо незамедлительно приостановить проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, обеспечить сохранность объектов культурного (археологического) наследия в соответствии с пунктом 2 статьи 36, статьей 45.1

вышеуказанного Закона, в том числе обеспечить их полное исследование методом археологических раскопок в границах зоны проведения работ.

Вывод экспертизы:

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв., предусмотренные «Разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв., по объекту: «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области» **обеспечивают сохранность объекта археологического наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв. при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, при реализации проекта по объекту: «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области (положительное заключение).**

Перечень приложений к заключению экспертизы:

«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Красноармейское. Селище и некрополь», XVI – нач. XX вв., по объекту: «Распределительный газопровод с. Красноармейское» в Шуйском районе Ивановской области - отдельным PDF-файлом на 122 л.

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 17 октября 2025 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.