

А К Т ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации об обеспечении сохранности объектов археологического наследия «Культурный слой села Острецово», XVI-XIX вв. и «Культурный слой села Кошеево», XII-XIX вв. в рамках реализации проекта «Газопровод распределительный для газификации улиц села Острецово Родниковского района Ивановской области» и «Газопровод распределительный для газификации улиц села Кошеево Родниковского района Ивановской области».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы	«03» ноября 2021 г.
Дата окончания проведения экспертизы	«09» ноября 2021 г.
Место проведения экспертизы	г. Шуя
Заказчик экспертизы	ООО «СтройКом»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Несмиян Ольга Альбертовна
Образование	Высшее
Специальность	археология
Стаж работы	18 лет
Место работы и должность	Директор некоммерческого партнерства «Шуйская археологическая экспедиция»
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры РФ № 419 от 01.04.2020
Профиль аттестации	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1

	статьи 9 настоящего Федерального закона; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	--

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих

из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя, или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., глава V, ст. 29.
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
3. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. №569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».
4. Распоряжение комитета по государственной охране объектов культурного наследия Ивановской области от 27.10.2021 №179-о
5. Договор № 21 от «27» августа 2021 г.

Цель экспертизы: в соответствии со ст. 28 Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является обеспечение сохранности объектов археологического наследия «Культурный слой села Острцово», XVI-XIX вв. и «Культурный слой села Кошеево», XVII-XIX вв. в рамках реализации проекта «Газопровод распределительный для газификации улиц села Острцово Родниковского района Ивановской области» и «Газопровод распределительный для газификации улиц села Кошеево Родниковского района Ивановской области».

Объект экспертизы – «Раздел проекта «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Острцово Родниковского р-на Ивановской обл.» «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Кошеево Родниковского р-на Ивановской обл.» об обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия «Культурный слой с. Острцово», XVI-XIX вв. и «Культурный слой с. Кошеево», XVII-XIX вв.

Перечень документов, представленных Заказчиком

Раздел проекта «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Острцово Родниковского района Ивановской обл.» «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Кошеево Родниковского р-на Ивановской области» об обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия «Культурный слой с. Острцово», XVI-XIX вв. и «Культурный слой с. Кошеево», XVII-XIX вв.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях

В процессе государственной историко-культурной экспертизы был выполнен анализ представленных материалов с формулировкой выводов.

Результаты исследований, проведенные в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта, в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации. Утверждено постановлением Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. №32.

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

3. Постановление Правительства Ивановской области от 25.12.2015 г. №609-п «Об утверждении Порядка принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

4. Распоряжение Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия №179-0 от 27.10.2021 «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области»;

5. Археологическая карта России. Ивановская область. М., 1995.

6. Раздел проекта «Газопровод распределительный для газификации улиц с.Острецово Родниковского р-на Ивановской обл.» «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Кошеево Родниковского р-на Ивановской обл.» об обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия «Культурный слой с. Острецово», XVI-XIX вв. и «Культурный слой с. Кошеево», XVII-XIX вв. ООО «Владимирский областной центр археологии при ВлГУ».

**Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:**

Представленный на экспертизу Раздел об обеспечении сохранности объектов археологического наследия «Культурный слой с. Острецово», XVI-XIX вв. и «Культурный слой с. Кошеево», XVII-XIX вв.» разработан рамках проекта «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Острецово Родниковского р-на Ивановской обл.» «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Кошеево Родниковского р-на Ивановской обл.» (далее – Раздел) и выполнен ООО «Владимирский областной центр археологии при ВлГУ».

Раздел разработан в исполнении ст. 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов археологического наследия.

Необходимость разработки раздела вызвана планируемыми работами по сохранению выявленных объектов археологического наследия «Культурный слой с. Острецово», XVI-XIX вв. и «Культурный слой с. Кощеево», XVII-XIX вв. на участке проведения земляных работ, запланированных научно-проектной документацией по газификации сел Острецово и Кощеево Родниковского района Ивановской области.

Участки проектирования располагаются в северо-западной части Ивановской области, в центральной части Родниковского района на удалении 35-39 км от областного центра (г. Иваново), в 11-12 км к северо-западу от г. Родники Ивановской области.

Проектируемый газопровод проходит по территории с. Острецово включает в себя линейные участки улиц: Зеленая, Молодежная, Механизаторов, Запрудная и Луговая, общей протяженностью 4,9 км. Село находится на обоих берегах протоки, пересекающей село с северо-востока на юго-запад. Русло речки заболочено, ниже села русло канализировано, вплоть до впадения в р. Теза. Всползание правого берега, ярко выраженное в рельефе местности, является центральной точкой села и занято храмом Троицы, 1770 года постройки. На левом берегу жилая застройка возникла вдоль дороги (ул. Запрудная), ведущей к церкви. Рельеф участка и прилегающей территории относительно ровный, с общим уклоном на юг. Абсолютные отметки изменяются от 113,09 м до 121,69 м.

Участок проектирования по газификации улиц с. Кощеево включает в себя линейные участки на ул. Соборной к югу и к северу от храма Казанской иконы Божьей Матери, 1811 года постройки и на ул. Запрудной, общей протяженностью 1,8 км. Село находится на левом берегу р. Теза и на обоих

берегах протоки, впадающей в р. Теза. Рельеф участка и прилегающей территории относительно ровный, с общим уклоном на северо-запад. Абсолютные отметки выработок составляют от 102,7 м до 113,28 м.

Следует отметить, что мероприятия по оценке воздействия планируемого строительства на историческую среду, монументы, памятники архитектуры и другие объекты культурного наследия, не являющиеся памятниками археологии (объектами археологического наследия), в представленной на экспертизу документации не отражены, экспертом не рассматривались и не являлись задачами настоящей экспертизы.

В Разделе в качестве источников использована научно-техническая документация, письменные источники, археологические, картографические и фотоматериалы. В результате проведенной работы составлена археологическая характеристика участка проведения работ. Осуществлено определение нормативно-правовой базы, на основании которой ведутся все работы по сохранению объектов культурного наследия.

Наиболее близко к территории планируемых работ находятся следующие объекты археологического наследия: «Беловское Курганный могильник», «Дылево. Курган», «Мокеево, курганный могильник», «Стоянка Варвариха, неолит», «Горкинский курганный могильник».

Данные объекты археологического наследия находятся на удалении от трассы проектируемого газопровода и не будут подвергаться разрушению в связи с работами по его строительству.

ОАН «Культурный слой села Острецово, XVI-XIX вв.»
Местоположение объекта: расположен на двух берегах протоки-запруды. Между площадками фиксируется понижение - ложбина, где отсутствовал культурный слой, поэтому границы ОАН определялись для каждой площадки отдельно. Площадка 1 занимает всхолмление правого берега, ярко выраженное в рельефе местности, является центральной точкой села и занято храмом Троицы, 1770 года постройки, от него отходят улицы: Молодежная, Механизаторов, Зеленая. Площадка 2 находится на левом берегу ложбины -

протоки, жилая застройка здесь возникла вдоль дороги (ул. Запрудная), ведущей к церкви.

История исследования: объект археологического наследия «Культурный слой села Острцово», XVI-XIX вв. выявлен в 2021 г. в ходе археологической разведки в рамках историко-культурной экспертизы земельных участков, отведенных под строительство объекта «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Острцово Родниковского района Ивановской области».

Проектные изыскания 2021 г: в ходе исследований по трассе газопровода было заложено 7 шурфов. Результаты археологических исследований позволяют дать следующую характеристику культурного слоя памятника, являющегося предметом охраны. Культурные напластования поселения представляют собой суглинок темно-бурого, темно-коричневого или коричневого цвета мощностью 25-65 см. Материк – светло- или темно-коричневый суглинок. В заполнении шурфа 1 встречена монета «5 копеек» 1791 г., собраны фрагменты гончарных сосудов XVI-XVIII вв. Также в шурфе 1 в материке зафиксирован объект XVI-XVIII вв.

Общая характеристика ОАН «Культурный слой села Острцово», XVI – XIX вв. Критериями для определения границ территории объекта археологического наследия были данные о наличии/отсутствии культурного слоя в археологических шурфах, распространении археологического материала, собранного в процессе проведения археологических исследований, а также особенности рельефа местности. За пределами площадок с культурным слоем, археологический материал не выявлен, подъемного материала при визуальном осмотре местности за пределами границ памятника также не встречено.

Площадка 1. Северная и западная границы ОАН проведены условно, вдоль линии застройки по улице Зеленая от дома №7, где слой не обнаружен, и до дома №15. Южную границу определили зачистка 1 и 2 и шурф 4 (координаты: N57°12. 046', E 041°33. 647') по улице Механизаторов до д.№2, восточная граница проведена по задворкам улицы Центральная от шурфа 2 до шурфа 4. Общая площадь около 37200 кв.м.

Площадка 2 включает историческую застройку вдоль Запрудной улицы до дома № 18 (шурф 6, координаты N57°11. 988', E 041°33. 677'). К северу и северо-востоку от шурфов 5 и 7 ценный культурный слой не обнаружен. Общая площадь площадки 2 - 12900 кв.м.

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект обладает историко-культурной ценностью, является источником изучения истории заселения, хозяйственного освоения территории в XVI – XIX вв.

Прогноз воздействия: при прохождении с. Острецово газопровод на участках общей протяженностью 1062 м трасса проектируемого газопровода проходит по территории выявленного ОАН «Культурный слой села Острецово», XVI-XIX вв. На отрезках общей протяженностью 1049 м газопровод прокладывается открытым способом в траншею. Ширина траншеи 1 м без учета откосов (на участках общей длиной 977,95 м с учетом откосов ширина траншеи 4 м, на участках общей длиной 66,95 м с учетом откосов 4,5 м) и глубиной 1,56-1,85 м. **Площадь земляных работ 1049 кв.м** без учета откосов (4069,07 кв.м с учетом откосов). На отрезке протяженностью 13 м прокладка газопровода осуществляется методом ННБ. На участке закладываются 2 котлована размерами 2х2 м без откосов (4,1х4,1 м с учетом откосов) и глубиной 2 м каждый. **Площадь земляных работ 8 кв.м** без учета откосов (33,62 кв.м с учетом откосов). Общая площадь земляных работ в границах ОАН 1057 кв.метров.

На данных участках земляные работы по строительству газопровода уничтожат выявленный ОАН «Культурный слой села Острецово», XVI-XIX вв.

ОАН «Культурный слой села Кошеево, XVII-XIX вв.»

Местоположение объекта: расположен на всхолмлении, образованном между руслом Тезы и небольшой протоки, впадающей в Тезу. Границы ОАН практически совпадают с охранными зонами памятника культурного наследия «Церковь Казанской иконы Божией Матери». К западу и северо-западу от нее идет понижение рельефа в сторону протоки, к северу – в сторону русла р. Теза.

К югу, юго-востоку от памятника находится равнинный, немного возвышенный участок поймы.

История исследования: объект археологического наследия «Культурный слой села Кошеево», XVII-XIX вв. выявлен в 2021 г. в ходе археологической разведки в рамках историко-культурной экспертизы земельных участков, отведенных под строительство объекта «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Кошеево Родниковского района Ивановской области».

Проектные изыскания 2021 г: в ходе исследований по трассе газопровода было заложено 6 шурфов, размерами 1x1 м каждый (общая площадь 6 кв.м). В результате проведения археологических исследований на территории, отведенной под строительство газопровода, выявлен объект археологического наследия «Культурный слой села Кошеево», XVII-XIX вв. Археологический материал зафиксирован в шурфах 1, 2, 5. Результаты археологических исследований позволяют дать следующую характеристику культурного слоя памятника, являющегося предметом охраны. Культурные напластования поселения представляют собой суглинок темно-бурого или бурого цвета мощностью 20-30 см. Материк – светло-коричневый суглинок. В заполнении шурфа 1 встречена монета «1 копейка» 1880 г., в шурфе 2 – «2 копейки» 1799 г. В шурфах собраны фрагменты гончарных сосудов XVII-XVIII вв.

***Общая характеристика ОАН «Культурный слой села Кошеево»,
XVII – XIX вв.***

Северную границу ОАН определил шурф 2 (координаты: N57°09. 105', E 041°31. 196'), вдоль красной линии застройки по улице Соборная, южную границу определил шурф 1 (координаты: N57°09. 054', E 041°31. 171') вдоль красной линии застройки к югу от церковной ограды, западную границу определил шурф 5 (координаты: N57°09. 097', E 041°31. 080'), восточная граница ограничена руслом протоки-запруды.

Определение историко-культурной значимости ОАН: объект обладает историко-культурной ценностью, является источником изучения истории заселения, хозяйственного освоения территории в XVII– XIX вв.

Прогноз воздействия: согласно проектной документации, предоставленной заказчиком, на всем протяжении газопровод прокладывается открытым способом в траншею шириной 1 м без учета откосов (4 м с учетом откосов) и глубиной 1,4-2,2 м. **Площадь земляных работ 152 кв.м без учета откосов (592 кв.м с учетом откосов).**

На данных участках земляные работы по строительству газопровода уничтожат выявленный ОАН «Культурный слой села Кощеево», XVII-XIX вв.

Для сохранения выявленных объектов археологического наследия «Культурный слой села Острцево», XVI-XIX вв. и «Культурный слой села Кощеево», XVII-XIX вв. необходимо проведение археологических раскопок на участках прокладки проектируемого газопровода в траншею и на местах заложения котлованов ННБ.

В ходе работ по строительству проектируемого газопровода низкого давления для газоснабжения домов **с. Острцево** Родниковского р-на Ивановской области проводятся **археологические раскопки и археологические наблюдения на общей площади 1057 кв.м без учета откосов (4102,69 кв.м с учетом откосов), в том числе:**

- археологические раскопки на общей площади 601 кв.м без учета откосов (2290,92 кв.м с учетом откосов);
- археологические наблюдения на общей площади 456 кв.м без учета откосов (1811,77 кв.м с учетом откосов).

В ходе работ по строительству проектируемого газопровода низкого давления для газоснабжения домов **с. Кощеево** Родниковского р-на Ивановской области проводятся **археологические раскопки на общей площади 152 кв.м без учета откосов (592 кв.м с учетом откосов) .**

В случае изменения проектных решений в части производства земляных работ, необходимо осуществить корректировку данного раздела проекта и

разработать мероприятия по сохранению культурного слоя выявленных объектов археологического наследия «Культурный слой села Острцево, XVI-XIX вв.» и «Культурный слой села Кошеево, XVII-XIX вв.» согласно внесенным изменениям.

Любые земляные работы могут производиться только после получения согласования проектной документации от органа по охране объектов культурного наследия и под его контролем.

Обоснование вывода экспертизы:

1. «Раздел проекта «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Острцево Родниковского района Ивановской обл.» «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Кошеево Родниковского р-на Ивановской области» об обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия «Культурный слой с. Острцево», XVI-XIX вв. и «Культурный слой с. Кошеево», XVII-XIX вв. разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и предусматривает обеспечение сохранности выявленных объектов археологического наследия «Культурный слой села Острцево, XVI-XIX вв.» и «Культурный слой села Кошеево, XVII-XIX вв.»

2. Земляные работы, предусмотренные проектной документацией для производства работ по газификации сел Острцево и Кошеево Родниковского района Ивановской области могут быть осуществлены при условии выполнения мероприятий по сохранению выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Острцево, XVI-XIX вв.» и «Культурный слой села Кошеево, XVII-XIX вв.».

3. С целью сохранения объектов археологического наследия «Культурный слой села Острцево, XVI-XIX вв.» и «Культурный слой села Кошеево, XVII-XIX вв.» на участках земляных работ в Разделе предусмотрены археологические спасательные работы в форме археологических раскопок и наблюдений.

Общая площадь археологических работ по строительству проектируемого газопровода низкого давления для газоснабжения домов с. Острецово Родниковского р-на Ивановской области составит 1057 кв.метров:

- **археологические раскопки 601 кв.м** без учета откосов (2290,92 кв.м с учетом откосов);

- **археологические наблюдения 456 кв.м** без учета откосов (1811,77 кв.м с учетом откосов)

Данная форма исследований выбрана в связи с тем, что в ходе строительных работ планируется рытье траншеи и котлованов ННБ глубиной 1,56-1,85 м. В ходе археологических исследований, проведенных на территории ОАН, установлено, что мощность культурного слоя селища 0,25-0,65 м. Следовательно, запроектированные строительные работы приведут к уничтожению выявленного ОАН «Культурный слой села Острецово», XVI-XIX вв. на данных участках.

Археологические наблюдения проводятся на участках траншеи за границами котлованов ННБ, где проектируемый газопровод прокладывается в створе существующей подземной линии водопровода.

Общая площадь археологических работ (раскопки) по строительству проектируемого газопровода низкого давления для газоснабжения домов с. **Кошеево** Родниковского района Ивановской области составляет **152 кв.м** без учета откосов (592 кв.м с учетом откосов) .

Данная форма исследований выбрана в связи с тем, что в ходе строительных работ планируется рытье траншеи и котлованов ННБ глубиной 1,4-2,2 м. Следовательно, запроектированные строительные работы приведут к уничтожению выявленного ОАН «*Культурный слой села Кошеево*», XVII-XIX вв. на данных участках.

До производства строительных работ заказчик должен вынести границы проектируемых траншей и котлованов на местности. Площадь археологических исследований может быть скорректирована в ходе производства археологических работ.

Вывод экспертизы:

Представленный на экспертизу «Раздел проекта «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Острецово Родниковского района Ивановской обл.» «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Кощеево Родниковского р-на Ивановской области» об обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия «Культурный слой с. Острецово», XVI-XIX вв. и «Культурный слой с. Кощеево», XVII-XIX вв. обеспечивает сохранность объекта культурного (археологического) наследия (положительное заключение).

Приложение 1. Копия «Раздел проекта «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Острецово Родниковского района Ивановской обл.» «Газопровод распределительный для газификации улиц с. Кощеево Родниковского р-на Ивановской области» об обеспечении сохранности выявленных объектов археологического наследия «Культурный слой с. Острецово», XVI-XIX вв. и «Культурный слой с. Кощеево», XVII-XIX вв.

Эксперт

О.А. Несмиян

Дата оформления Акта экспертизы: **«9» ноября 2021г.**