

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объ-
екта культурного наследия, включенного в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного на-
следия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного на-
следия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредст-
венно связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия

г. Рыбинск

09 декабря 2020 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее – Закон № 73-ФЗ), Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569

Место проведения экспертизы:	г. Рыбинск
------------------------------	------------

Сроки проведения экспертизы:

Дата начала работ	Дата окончания работ
04.12.2020	09.12.2020

Сведения о Заказчике экспертизы:

Ф.И.О. (или наименование ЮЛ)	Адрес регистрации (ИНН для юридических лиц)
ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий»	ИНН:3702715816

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Рыкунов Александр Николаевич
Образование	Высшее
Специальность	Инженер-механик
Ученая степень (звание)	Доктор технических наук, профессор
Стаж работы в сфере охраны культурного наследия	37 лет
Место работы и должность	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

	высшего образования «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева», профессор кафедры мехатронных систем и процессов формообразования имени С.С. Силина
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1772 от 11.10.18: – выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр); – документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в Реестр; – документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из Реестра; – документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих возведению земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ; – документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в

	Реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия
--	---

Я, нижеподписавшийся эксперт Рыкунов Александр Николаевич, согласно Положению о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, несу ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объект экспертизы:

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в Реестр, выявленного объекта культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия под наименованием: «Раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XXвв., «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII-нач. XXвв., на земельном участке, связанном с реализацией проекта «Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Северная часть)», расположенном по адресу: Ивановская обл., Лухский р-н, п. Лух» (далее – Раздел).

Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности выявленных объектов культурного наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XXвв., «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII–нач. XXвв. при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, связанном с реализацией проекта «Газоснабжение п. Лух

Ивановской области (Северная часть)», расположенном по адресу: Ивановская обл., Лухский р-н, п. Лух.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. «Раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XXвв., «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII-нач. XXвв., на земельном участке, связанном с реализацией проекта «Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Северная часть)», расположенном по адресу: Ивановская обл., Лухский р-н, п. Лух», выполненный ООО «Ивановская Археологическая Экспедиция» (2020 г.).

2. Копия приказа комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 25.11.2020 № 49-о «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия, расположенных на территории п. Лух, Лухского района Ивановской области».

Документация представлена Заказчиком в электронном виде, формат PDF.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе экспертизы проведена следующая работа:

- рассмотрен представленный Заказчиком Раздел, подлежащий экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов, информации) с целью определения достаточности мероприятий, обозначенных в Разделе, необходимых для обеспечения сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XXвв., «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII-нач. XXвв.;
- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной экспертизы, подписанной квалифицированной ЭЦП.

Перечень использованных документов, материалов, специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
- Решение Исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 № 466 «Об утверждении проектов зон ох-

раны памятников истории и культуры исторических населённых пунктов Ивановской области».

- Распоряжение комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 11.02.2020 № 23-0 «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области».

- Распоряжение комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 22.10.2020 № 121-0 «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области»

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

- Циркулярное письмо Министерства культуры Российской Федерации от 02.11.2016 № 337-01-39-НМ.

- Археологическая карта России: Ивановская область / Сост. К.И. Комаров. М., 1994.

- «Раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XXвв., «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII-нач. XXвв., на земельном участке, связанном с реализацией проекта «Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Северная часть)», расположенном по адресу: Ивановская обл., Лухский р-н, п. Лух».

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Представленный на экспертизу «Раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XXвв., «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII-нач. XXвв., на земельном участке, связанном с реализацией проекта «Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Северная часть)», расположенном по адресу: Ивановская обл., Лухский р-н, п. Лух» выполнен Обществом с ограниченной ответственностью «Ивановская Археологическая Экспедиция» в 2020 г. (г. Иваново).

Раздел представлен на государственную историко-культурную экспертизу в следующем составе:

Введение	С. 3-5
Нормативно-правовая база	С. 6-9
1. Краткая геоморфологическая характеристика исследуемой территории	С. 10-12
2. Историко-археологическая справка	С. 12-20
3. Описание участка проектируемых строительных работ	С. 20-22
4. Описание выполненных археологических работ	С.23-38
5. Рекомендации по сохранению памятников археологии	С. 38

5.1. Характеристика условий проведения археологических работ	С. 38-47
5.2. Порядок проведения и расчет объемов археологических работ	С. 47-52
Список использованных материалов	С. 53-56
Список иллюстраций	С. 57-67
Приложение № 1. Копия Открытого листа № 1547-2020 от 13.08.2020	С. 68
Приложение № 2. Копия Открытого листа № 2598-2019 от 24.10.2019	С. 69
Приложение № 3. Копия распоряжения комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 11.02.2020 № 23-о	С. 70
Приложение № 4. Копия распоряжения комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 22.10.2020 №121-о	С. 71
ИЛЛЮСТРАЦИИ	С. 72-163

Раздел включает в себя введение, пять основных частей, список использованных материалов, иллюстративный материал к Разделу, а также приложения в виде копий разрешений (открытых листов) № 2598-2019 от 24.10.2019, № 1547-2020, выданного на имя В.А. Аверина и распоряжений комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 11.02.2020 № 23-о «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области», от 22.10.2020 № 121-о «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области». Во введении отражены основания, цель и виды работ, необходимые для разработки Раздела. В основной содержательной части документа приведена нормативная правовая база разработки Раздела, даны сведения об участке предполагаемых строительных работ, в т.ч. его геоморфологическая, историко-градостроительная характеристика, перечислен состав предполагаемых работ, приведена история его археологического обследования и близлежащей территории, предложены и обоснованы мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов археологического наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XX вв., а также «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII – нач. XX в. в границах земельного участка, отведённого под строительство газопровода, приведён порядок их проведения, перечислены основные использованные материалы, в т.ч. источники и использованная литература.

Необходимость разработки Раздела вызвана планируемыми работами по строительству газопровода среднего и низкого давления в п. Лух Ивановской области на земельном участке по улицам Октябрьская, Маяковского, Суворова, Пушкина, Речной, Набережной, Мира, Советской, Школьной, Комсомольской, Боброва, с запроектированным подключением по

ул. Комсомольской на южной окраине посёлка Лух (к северу от местечка Кардасово), в связи с реализацией проекта «Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Северная часть)».

Вышеуказанная территория расположена в границах площади выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII – нач. XX вв. (распоряжения комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 22.10.2020 № 121-0 «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области»), частично в границах площади выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XX вв. (распоряжения комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 11.02.2020 № 23-0 «О выявленных объектах культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области»), границы которых утверждены приказом комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 25.11.2020 № 49-о «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия, расположенных на территории п. Лух, Лухского района Ивановской области» (копия прилагается к Акту ГИКЭ). Кроме того, рассматриваемый земельный участок находится в границах охранной зоны и зон регулирования застройки памятников истории и культуры п. Лух (решение Исполнительного комитета Ивановского областного Совета народных депутатов от 01.12.1988 № 466 «Об утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населённых пунктов Ивановской области»).

Во исполнение пункта 2 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории объекта культурного наследия, а также на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. Согласно действующему законодательству, строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность археологических памятников.

В результате исследования материалов, лежащих в основе документа, представленного на экспертизу, а также дополнительных материалов, было

установлено, что рассматриваемая территория находится в северной части п. Лух Ивановской области, а трасса проектируемой сети газоснабжения проходит по улицам Октябрьской, Маяковского, Суворова, Пушкина, Речной, Набережной, Мира, Советской, Школьной, Комсомольской, Боброва, с запроектированным подключением по ул. Комсомольской на южной окраине посёлка Лух (к северу от местечка Кардасово). Часть участка подключения по ул. Комсомольской южнее её пересечения с ул. Красноармейской была исследована в ходе работ 2019 г. Обследованный в 2020 г. участок трассы проектируемой сети газоснабжения начинается на ул. Октябрьской в районе дома № 99 (с учётом ответвления ул. Октябрьской к домам №№ 101-109) и тянется по ул. Октябрьской вплоть до её пересечения с ул. Боброва в районе Советской площади. Параллельные улице Октябрьской радиальные оси газификации проходят по улицам – Речной (от пересечения с ул. Маяковского до дома № 15), Набережной (от пересечения с ул. Советской до домов №№ 42 и 43), Советской (от пересечения с ул. Боброва до пересечения с ул. Мира), Мира (в районе домов №№ 1-11), Школьной (в районе домов №№ 1-24), Пушкина (от пересечения с ул. Суворова до пересечения с ул. Комсомольской). Перпендикулярные им концентрические хорды осей газификации проходят по ул. Маяковского и ул. Суворова (от пересечения ул. Маяковского с ул. Речной до пересечения ул. Суворова с ул. Пушкина), Пушкина (от пересечения с ул. Набережной до пересечения с ул. Комсомольской), Боброва (от пересечения с ул. Советской до пересечения с ул. Октябрьской в районе домов №№ 1 и 1А по ул. Октябрьской и аллеи памятника В.И. Ленину на Советской площади), а также по ул. Комсомольской от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Красноармейской и далее на юг по уже обследованной южной части пос. Лух до её пересечения с ул. Горького, затем – к точке подключения на южной окраине посёлка.

Общая протяжённость трассы сети газоснабжения составляет 10756,0 м. При этом прокладка газопроводов запроектирована с пересечением проезжих частей названных улиц, частично – по обеим сторонам улиц, с подключением жилых и общественных зданий.

Согласно геоморфологической ситуации, отраженной в Разделе, подлежащая хозяйственному освоению территория находится на плоской и пологоволнистой водноледниковой равнине московского оледенения. Отметки высот колеблются от 100,27 до 109,77 м с подъемом к центру участка, на левом берегу реки Лух, левом притоке Клязьмы. Ширина реки в верховьях 10-15 м, около посёлка Лух, после впадения Возополи, Лух расширяется до 20-30 м. В среднем течении ширина реки составляет 50-70 м. Скорость течения небольшая, русло мелкое, но есть и омуты. Режим уровня р. Лух характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной зимней меженью. Годичное колебание уровня воды составляет 4,5 м.

Почвы в районе преимущественно дерново-подзолистые, супесчаные и суглинистые луговые, бедные гумусом.

В 2020 г. на участке проектируемых работ, согласно данным Раздела, были выполнены инженерно-геологические изыскания, согласно которым геологические условия рассматриваемого участка таковы.

В его геологическом строении, по данным бурения скважин, до глубины 6,0 м представлены среднечетвертными аллювиально-флювиогляциальными (afQIIms) отложения московского горизонта (суглинки, пески), перекрытые. С поверхности до глубины 0,1-1,0 м залегают современные техногенные (tQIV) и почвенно-дерновые (pdQIV) образования.

В геологическом разрезе исследуемой площадки сверху вниз в возрастной последовательности до глубины бурения скважин на основании органолептических исследований грунтов и лабораторных определений, в соответствии с номенклатурой грунтов по ГОСТ-25100-2011 выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-1 – Почвенно-растительный слой pdQIV;

ИГЭ-2 – Насыпь-Песок мелкий серый, средней степени водонасыщения, с включениями шлака, щебня кирпича, tQIV;

ИГЭ-3 – Песок мелкий коричневый, средней плотности, средней степени водонасыщения, afQIIms;

ИГЭ-4 – Песок мелкий коричневый, средней плотности, водонасыщенный, afQIIms

ИГЭ-5 – Суглинок серовато-коричневый, опесчаненный, мягкопластичный, прослоями песка пылеватого, afQIIms;

ИГЭ-6 – Суглинок коричневый, опесчаненный, тугопластичный, с прослоями песка пылеватого, afQIIms;

ИГЭ-7 – Суглинок красновато-коричневый, опесчаненный, полутвердый, с редким включением гравия, afQIIms.

Контекст исторической застройки рассматриваемой территории, представленный в Разделе показал, что территория Лухского района ранее входила в состав Юрьевецкого уезда Костромской губернии, а с 1929 г. – в Кинешемский округ, разделённый на Вичугский, Кинешемский и Юрьевецкий районы. Район был выделен в самостоятельную административно-территориальную единицу за счёт части территорий Вичугского, Кинешемского, Юрьевецкого, а также Пучежского районов при новом районировании 1935 г. Административный центр района – посёлок городского типа Лух – известен с 1-ой пол. XV в. Он упоминается в летописи под 1429 г. Зимой этого года на Костромское Поволжье был осуществлён татарский рейд, в ходе которого татары взяли Галич, Кострому, Плёс, а также Лух. Вероятно, уже в это время в Лухе существовала земляная крепость, расположенная в центральной части современного посёлка. Земляные валы огораживают древнее городище, которое находится на краю террасы левого берега р. Лух (левый приток р. Клязьма) Высота террасы от летнего уровня воды в реке составляет 12 м. В плане городище имеет вид прямоугольника размерами 115х66 м. Валы защищают городище с трех сторон – северной, южной и восточной.

Согласно картографическим материалам Лух разрастался вокруг торговой площади с храмовым комплексом, расположенной с напольной стороны

от крепости, поскольку русло р. Лух являлось естественным препятствием для роста городской структуры. Небольшая крепость, первоначально служившая оборонительным укреплением города, очевидно, плохо подходила для роли городского центра. На рисунке 1-ой пол. XVIII в. поселение изображено со стороны реки, с запада. На земляном валу в это время уже не было каких бы то ни было деревянных укреплений. Центр образует храмовый комплекс, по обе стороны от которого – и вверх, и вниз по течению Луха – изображены посадские строения. По данным Писцовых книг 1-ой половины XVII в. на посаде числились таможенная и губная избы, боярские дома – князя В.М. Лыкова и князя Д.М. Пожарского, монастырский дом, а также 120 посадских дворов, четверть из которых после событий Смутного времени стояли «порожные».

Радиальная застройка Луха отражена на первом известном «геометрическом специальном плане», составленным в 1771 г. землемером Василием Шелешпанским. Согласно этому плану к площади сходились радиально направленные улицы. Посадская застройка распространялась от центра в трёх направлениях: на юг – вдоль береговой линии в район современных улиц Островского и западной части улицы Горького; на восток-юго-восток – вдоль современной улицы Красноармейской; на северо-восток – в направлении современной улицы Октябрьской. Согласно измерениям Василия Шелешпанского, площадь города составляла около 85 га. При этом больше половины была занята огородами и сенокосами, в том числе береговая часть города к северу от крепости и торговой площади, пространство между современными улицами Островского и Красноармейской, между улицами Красноармейской и Горького, а также южная часть современных улиц Горького и Островского.

Генеральный план перестройки Луха, подтвержденный в 1780 г., приводил радиальную систему организации городского пространства к ещё более чёткой форме, впрочем, мало учитывая имеющуюся застройку и особенности ландшафта. Так, южная часть территории попадала на заболоченные пойменные участки. Строительство по новому плану начинается в начале XIX в. В это время в пространство торговой площади была включена Воскресенская церковь, самое древнее и крупное здание, до этого стоявшее в плотной посадской застройке. В основных чертах нынешний облик Луха складывается в 70-е гг. XIX – нач. XX вв.

В Разделе содержатся сведения об археологическом изучении объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XX вв., «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII – нач. XX вв., дана информация об археологическом обследовании их территории.

Так, впервые лухское городище было описано И.К. Херсонским в 1890 г., в частности, утверждавшего, что на территории городища неоднократно находились вещи, свидетельствовавшие о наличии здесь поселения («остатки кирпичей, брёвен и проч.»). Спустя сто лет визуальное обследование городища осуществлено К.И. Комаровым при подготовке археологической карты Ивановской области. В 1986 г. небольшие работы здесь провёл П.Н. Травкин.

Им было заложено два шурфа размерами 2х2 и 1х1 м в северной и южной частях городища. Наконец, летом 2003 г. И.В. Купцов на городищенской площадке вскрыл ещё 4 кв. м. Во всех шурфах было встречено множество кованых строительно-крепежных гвоздей и битой керамической посуды, в основном достаточно позднего облика (XVII-XVIII вв.). Но, по мнению исследователей, из всей массы этого керамического материала визуально выделяются и отдельные черепки конца XIV в. Хотя собственно самого слоя антропогенных отложений этого столетия (да и XV-XVI вв.) на памятнике не выявлено.

В 2008 г. археологической экспедицией Ивановского государственного университета были осуществлены масштабные археологические раскопки (246,5 м²) участка земляной крепости с древним проездом, отведённого под возведение макета древних оборонительных сооружений. Результаты раскопок показали, что лухская крепость представляла собой насыпной вал с каркасами деревянных клетей, рубленных «в обло», в основании. Признаков дополнительных укреплений на гребне вала (частокол, стены с башнями и проч.) не выявлено. Была осуществлена попытка радиоуглеродного датирования образца древесины от внутривальной клетки. Однако полученная датировка (с календарными значениями 1680-1740 гг., 1830-1890 гг., 1910-1940 гг.) не признана валидной. Кроме того, в ходе раскопок собрана археологическая коллекция, содержащая 1268 археологических предметов (преимущественно фрагменты посудной керамики), основная масса которой (1260 экз.) – это вещи XVIII-XX вв., попавшие в культурный слой при обрушении перекрытия проездной конструкции в парк, устроенный в период позднего Нового времени на территории городища, а также собранные на гребне вала. «Ранняя» хронологическая группа находок включает в себя всего 8 предметов – 4 кованых гвоздя и 4 фрагмента посудной «серой» керамики, найденные при расчистке внутривальной клетки и датированные периодом XV-XVI вв.

В настоящее время ближайшими к участку реализации проекта подлежащими государственной охране являются объекты культурного наследия «Городище Лух, XV в.» и «Земляные валы, XIV в.».

Территория посёлка Лух, примыкающая к городищу XV в. до 2019 г. не была исследована в археологическом плане и не подлежала государственной охране в качестве объекта археологического наследия. В рамках проведённой в конце 2019 г. В.А. Авериним разведки был выявлен объект культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI-нач. XX вв., определены его границы.

По итогам данных работ объект археологического наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI-нач. XX вв. включён в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области, в соответствии с распоряжением комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия № 23-0 от 11.02.2020.

В 2020 г. в рамках продолжения разведочных археологических работ был выявлен еще объект культурного (археологического) наследия «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII- нач. XXвв., определены его границы, он был включён в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ивановской области, в соответствии с распоряжением комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия № 121-0 от 22.10.2020.

В Разделе приведены данные об археологической разведке 2020 г., в рамках которой были поставлены 18 шурфов, даны их описания, а также даны сведения о шурфовке 2019 г., в частности, о ближайшем к участку проектирования шурфу № 7.

На основании полученных данных разработчиками Раздела делается вывод о возможном наличии на рассматриваемой территории как сохранившихся, так и поврежденных участков культурного слоя, датируемых периодом XVI–нач. XX вв.

На рассматриваемой территории запланирована прокладка газопровода среднего давления, которая выполняется из полиэтиленовых труб SDR 11-160x14,66 мм, методом ННБ в трубе-футляре SDR 11-250x22,7 мм, открытым способом SDR 11-250x22,7 мм. В местах, где прокладка в подземном исполнении не представляется возможной (стесненные условия, в связи с наличием подземных и надземных коммуникаций, канав) газопровод прокладывается на опорах из стальных труб Д 159x4,5мм по ГОСТ 10704-91.

Совокупная протяженность проектируемого газопровода среднего давления 1010,0 м, в том числе, из них протяженность надземного газопровода – 5,0 м.

Проектируемые газопроводы низкого давления выполняются из полиэтиленовых труб SDR17,6 ГАЗ-225,12,8 мм, SDR17,6 ГАЗ-160x9,1 мм, SDR17,6 ГАЗ-110x6,3 мм, SDR17,6 ГАЗ-90x5,1 мм, SDR17,6 ГАЗ-63x3,6 мм, SDR11 ГАЗ-32x3,0 мм; в трубе-футляре методом ННБ SDR11-315x28,6 мм, SDR11-160x14,6 мм; открытым способом SDR11 ГАЗ 315x28,6 мм, SDR11 ГАЗ 250x22,7 мм, SDR11 ГАЗ 160x14,6 мм, SDR11 ГАЗ 110x10,0 мм; в подземном исполнении из трубы сталь 10 с изоляцией «экструдированный полиэтилен» открытым способом при пересечении с теплотрассой Д 325x8,0 мм по ГОСТ 10704-91, Д 219x6,0 мм по ГОСТ 10704-91, 159x4,5 мм по ГОСТ 10704-91, 108x4,0 мм по ГОСТ 10704-91; в надземном исполнении трубой Д 325x8,0 мм по ГОСТ 10704-91, 219x6,0 мм по ГОСТ 10704-91, 108x4,0 мм по ГОСТ 10704-91, 89x3,5 мм по ГОСТ 10704-91, 57x3,5 мм по ГОСТ 10704-91. Общая совокупная протяженность газопровода низкого давления составляет 9746 м, из них открытым способом на опорах – 1415 м.

Глубина прокладки проектируемого газопровода открытым способом 97,6-110,10 от верха трубы.

Глубина прокладки проектируемого газопровода закрытым способом, методом ННБ на глубине 2,07 -3,14 м по ул. Комсомольской в пределах объекта археологического наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XXвв., согласно проекту, предусмотрена на участках ПК 4+49,0 – ПК4+82,0.

Глубина прокладки проектируемого газопровода закрытым способом, методом ННБ на глубине 2,29-2,48 м в пределах объекта археологического наследия «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII – нач. XX вв., согласно проекту (ППТ), предусмотрена на участках по ул. Октябрьская: Т. 606, 994, 1068, 1069, 1277, 1278; по ул. Пушкина: Т. 995, 996, 521, 604, 1014, 998.

Совокупная протяжённость проектируемых газопроводов в площади выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XX вв. – 65 м в подземном исполнении.

В площади выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII – нач. XX вв.» предполагается прокладка 1390,5 м проектируемого газопровода под землёй, 455,5 м проектируемого газопровода на опорах, а также устройство 2-х рабочих котлованов (один неполный) 14х2 м и 2-х приёмных котлованов 1,5х1,5 м. Совокупная протяжённость проектируемых газопроводов, за исключением котлованов по ННБ, в площади выявленного объекта археологического наследия – 1846 м.

Принимая во внимание вышеизложенное, разработчиками Раздела выявлены площадки, на которых перед началом проведения земляных, строительных и иных работ необходимо провести спасательные археологические работы.

На участках с поврежденными культурными напластованиями объекта археологического наследия «Культурный слой северной части посёлка Лух»:

1. На улице Октябрьская: в подземном исполнении по правой (чётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от ТТ. 998, 1014 до ТТ.1001, 1002: ветка проходит вдоль кабеля связи (совокупная протяжённость – 72,5 м, ширина траншеи 3,8 м).

2. На ул. Пушкина:

- в подземном исполнении по южной (чётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от ТТ. 998,1014 до ТТ. 997, 1015 переходом через проезжую часть улицы до ТТ. 996, 1016: линия проходит вдоль сетей (совокупная протяженность 40 м, ширина траншеи 3,8м);

- по северной (нечётной) стороне улицы от ТТ. 1068, 1069 до Т.786 с подключением домов №№ 9, 11, далее с переходом открытым способом через ул. Советская и далее от Т.786 не доходя до пересечения с ул. Набережная в районе ТТ. 827, 939: ветка проходит вдоль кабеля связи (совокупная протяженность 295,5, ширина траншеи 3,8 м)

3. На ул. Советская:

- по восточной (чётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от ТТ. 943, 1180 до Т. 947 с подключением домов №№ 14, 16, далее до ТТ. 987, 1201 до пересечения с ул. Боброва, предусмотрен переход с чётной на нечётную сторону открытым способом от ТТ.986, 950 до ТТ. 951, 985;

- по западной (нечётной) стороне улицы от Т. 1235 до ТТ.985, 1238 на пересечении с ул. Набережная: вдоль коммуникационных сетей,

(общая совокупная протяженность 321 м, ширина траншеи 4 м);

4. По ул. Набережная:

- в подземном исполнении по западной (чётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от угла д. № 16 далее до Т. 971 с переходом через улицу на восточную (нечётную) сторону до Т. 976: вдоль линии водопровода (общая протяженность 64 м, ширина траншеи 4 м);

- под землёй по восточной (нечётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от Т. 976 до ТТ. 974, 975: вдоль линии водопровода (общая протяженность 18,5 м, ширина траншеи 4 м);

- по северной стороне улицы от ТТ. 980, 981 до пересечения с ул. Советской до ТТ. 988, 1238: вдоль линии водопровода (общая протяженность 42 м, ширина траншеи 4 м).

Данные участки включают в себя 853,5м проектируемых газопроводов, прокладываемых под землёй открытым способом в траншее шириной 3,8-4 м по верху со скошенными стенками.

Данные, полученные в ходе археологической разведки 2019 г. позволили разработчикам Раздела сделать вывод, что в площади территории объекта археологического наследия ««Культурный слой п. Лух», велика вероятность нарушения целостности культурного слоя посёлка Лух XVI – нач. XX вв.

Таким образом, общая протяжённость проектируемых газопроводов на площади выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XXвв., проходящих по участкам, на которых предполагаются нарушение целостности культурного слоя посёлка Лух XVI – нач. XX вв., составляет 65 м с шириной траншеи 4 м. Сюда же попадают и мероприятия по устройству рабочих и приёмных котлованов размерами 1,5х1,5м и 14х2 м.

Разработчики Раздела утверждают, а эксперт соглашается, что данные территории были частично затронуты предшествующей хозяйственной деятельностью, являются повреждёнными. В результате в качестве мероприятий по обеспечению сохранности памятников археологии предложено проведение археологических наблюдений на площади 3511кв.м.

На участках с сохранившимися культурными напластованиями объекта археологического наследия «Культурный слой северной части посёлка Лух» с подземным способом прокладки общей протяженностью 537 м:

1. По ул. Октябрьская:

- в подземном исполнении по левой (нечётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от Т. 993 до Т.1277; от Т. 994, 1278 до Т. 606;

- в подземном исполнении по правой (чётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) - ответвление к д. № 10 от ТТ. 1005,1013 до ТТ. 1008, 1009;

- в надземном исполнении по левой (нечётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от Т. 1278 до ТТ. 988, 989.

2. По ул. Пушкина:

- в подземном исполнении по южной (чётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от ТТ. 1277, 1176 до Т. 1273, 1280; от ТТ. 955, 1214 до Т.957;

- в подземном исполнении по северной (нечётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) в районе ТТ. 521, 996 до ТТ. 995,605, от ТТ. 604, 521 до ТТ. 603, 605, включая рабочий котлован № 4 14х2х2,3 м.

3. По ул. Советская:

- в подземном исполнении по западной (нечётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от ТТ. 955, 1214 до Т. 1230 у д. № 9.

На участках с сохранившимися культурными напластованиями «Культурный слой северной части посёлка Лух» в местах прокладки газопровода надземным способом на опорах, а также в местах установки рабочих и приёмных котлованов:

1. По ул. Октябрьская:

- в подземном исполнении по левой (нечётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) приёмный котлован № 5 размерами 1,5х1,5х2,5 м; приёмный котлован № 4 размерами 1,5х1,5х2,5 м и части рабочего котлована № 4 размерами 14х2х2,4 м;

- в надземном исполнении по левой (нечётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от Т. 1278 до ТТ. 988, 989 (установка 31 опоры).

2. По ул. Пушкина:

- в подземном исполнении по северной (нечётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) рабочий котлован № 4 14х2х2,3 м.

3. По ул. Боброва:

- в надземном исполнении по северной (чётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от ТТ. 988, 989 до ТТ. 987, 1201 (установка 19 опор).

4. По ул. Набережная:

- в надземном исполнении на опорах позападной (чётной) стороне улицы согласно проекту (ППТ) от Т. 977 до ТТ. 1241, 980 (26 опор).

Разработчики Раздела утверждают, а эксперт соглашается, что в результате в качестве мероприятий по обеспечению сохранности памятника археологии «Культурный слой северной части посёлка Лух» необходимо проведение археологических раскопок на площади 2260 кв.м.

Мероприятия, планируемые в Разделе в качестве основных мер по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XX вв., «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII – нач. XX вв. достаточны для обеспечения сохранности вышеуказанных выявленных объектов культурного (археологического) наследия.

Следует отметить, что данная экспертиза не рассматривает вопросы, связанные с архитектурным наследием. Настоящим актом оцениваются только мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, на территории, где планируется осуществление мероприятий по строительству газопровода низкого давления. Мероприятия по оценке воздействия работ на историческую среду не отражены в Разделе, экспертом не рассматривались и не являлись задачами настоящей экспертизы.

Обоснования вывода экспертизы.

1. Представленный на экспертизу «Раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XXвв., «Культурный слой северной части посёлка Лух»,XVIII-нач. XX вв., на земельном участке, связанном с реализацией проекта «Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Северная часть)», расположенном по адресу: Ивановская обл., Лухский р-н, п. Лух»выполнен на основании пункта 2 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации», предусматривающего разработку раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в случае проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иные работы в границах территории выявленного объекта культурного наследия.

2. Необходимость рассмотрения вопроса об обеспечении сохранности объектов культурного (археологического) наследия на земельном участке, связанном с реализацией проекта «Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Северная часть)», расположенном по адресу: Ивановская обл., Лухский р-н, п. Лух, на котором планируется проведение мероприятий связанных со строительством газопровода, диктуется его частичной локализацией в границах выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XXвв., «Культурный слой северной части посёлка Лух»,XVIII-нач. XX вв.

3. Вероятная датировка культурных напластований – на основании картографических материалов, письменных источников, результатов ранее проведённых археологических исследований, может быть определена в границахXVI – нач. XX вв.

4. На части участков проектируемых работ можно прогнозировать хорошую сохранность культурных напластований. Согласно действующему законодательству об объектах культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на них до строительства должны быть проведены в форме археологических раскопок. Общая площадь археологических раскопок - 2260кв.м.

5. На части участков проектируемых работ можно прогнозировать руинированность культурных напластований. Согласно действующему законодательству об объектах культурного наследия, спасательные археологические полевые работы при строительстве газопровода должны сопровождаться археологическими наблюдениями. Общая площадь проведения работ составит 3511кв.м.

6. В случае выявления непотревоженных культурных напластований, построек, сооружений, погребальных комплексов и других конструктивных составляющих объекта археологического наследия, в рамках исследований памятников археологии необходимо незамедлительно приостановить проведение изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, обеспечить сохранность объекта культурного (археологического) наследия в соответствии с пунктом 2 статьи 36, статьей 45.1 вышеуказанного Закона, в том числе обеспечить их полное исследование методом археологических раскопок в границах зоны проведения работ под всю площадь предполагаемых Разделом и проектом работ.

Вывод экспертизы:

Мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XX вв. и «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII-нач. XX вв., предусмотренные «Разделом об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XX вв., «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII-нач. XX вв., на земельном участке, связанном с реализацией проекта «Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Северная часть)», расположенном по адресу: Ивановская обл., Лухский р-н, п. Лух» **обеспечивают сохранность выявленных объектов культурного наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XX вв. и «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII-нач. XX вв., при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, а именно мероприятий по строительству объекта «Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Северная часть)»» (положительное заключение).**

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. «Раздел об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного (археологического) наследия «Культурный слой посёлка Лух», XVI – нач. XX вв., «Культурный слой северной части посёлка Лух», XVIII-нач. XX вв., на земельном участке, связанном с реализацией проекта «Газоснабжение п. Лух Ивановской области (Северная часть)», расположенном по адресу: Ивановская обл., Лухский р-н, п. Лух» - отдельным PDF-файлом на 163 л.

2. Копия приказа комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 25.11.2020 № 49-о «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия, расположенных на территории п. Лух, Лухского района Ивановской области» - на 1 л.

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 09 декабря 2020 г.

Аттестованный эксперт МК РФ
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.Н. Рыкунов



**КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

П Р И К А З

«25» 11 2020

г. Иваново

№ 49-о

Об утверждении границ территории выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории п. Лух, Лухского района Ивановской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границы территории выявленных объектов культурного наследия «Культурный слой поселка Лух», XVI – начало XX вв. (Ивановская область, Лухский район, п. Лух, ул. Красноармейская, ул. Первомайская, ул. Горького, ул. Комсомольская, ул. Островского, пл. Советская), «Культурный слой северной части поселка Лух», XVIII – нач. XX вв. (Ивановская область, Лухский район, п. Лух, северная часть поселка, ул. Набережная, ул. Пушкина, ул. Октябрьская, ул. Боброва, ул. Красноармейская) согласно приложению к настоящему приказу:

2. Отделу государственного надзора и учета объектов культурного наследия комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия:

2.1. Уведомить заинтересованных лиц о принятии настоящего приказа;

2.2. В установленном порядке внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах территории объектов культурного наследия.

Председатель комитета



А.С. Рожкова