



ЭКСПЕРТ

МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2023 № 2121 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Наименование проектной документации: «Проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) при реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)», включая оценку воздействия»

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее также - заключение) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, на основании договора между заказчиком и экспертом государственной историко-культурной экспертизы, заключенного в письменной форме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Таблица 1	
Дата начала проведения государственной историко-культурной экспертизы	25 апреля 2024 года
Дата окончания проведения государственной историко-культурной экспертизы	22 мая 2024 года

Место проведения государственной историко-культурной экспертизы	<p>1. Россия, Ивановская область¹;</p> <p>2. Россия, Ивановская область, г. Иваново, р. Талка)²;</p> <p>3. Земельный участок, отведенный администрацией г. Иваново, для реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)»;</p> <p>4. Россия, Ивановская область, г. Иваново³</p>
Заказчик государственной историко-культурной экспертизы	ООО «МАГИСТРАЛЬПРОЕКТ»
Основание для проведения государственной историко-культурной экспертизы	Договор от 25.04.2024 № 77/РОСОКН/ГИКЭ на оказание услуг в сфере охраны объектов культурного наследия
Отношения эксперта государственной историко-культурной экспертизы и Заказчика	<p>Эксперт государственной историко-культурной экспертизы:</p> <p>-не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (его должностными лицами, работниками);</p> <p>-не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;</p> <p>-не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;</p> <p>-не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;</p> <p>-не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного</p>

¹ Субъект Российской Федерации – место проведения экспертизы;

² Местоположение объекта культурного наследия;

³ Местоположение эксперта.

	характера или имущественных прав для себя или третьих лиц
--	---

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ЭКСПЕРТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ**

Таблица 2	
Фамилия, имя и отчество	Мартынов Александр Федорович
Образование	Высшее (юридическое/техническое/специальное)
Специальность	Юрист в сфере государственного управления и правоохранительной деятельности (программа магистратуры: Юриспруденция; квалификация: Магистр); г. Москва (Магистратура РАНХИГС); 2022 г.; Инженер (Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов); г. Иваново (ИГЭУ); 2003 г.; Специалист в области охраны объектов культурного наследия (программа профессиональной переподготовки с правом заниматься профессиональной деятельностью «Реставрация, экспертиза и менеджмент объектов культурного наследия»); г. Москва (АПРИКТ); 2006 г.
Учёная степень (звание)	отсутствует
Стаж работы	20 лет в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (государственная гражданская служба (Российской Федерации и субъекта Российской Федерации), экспертная деятельность, научные исследования и разработки в области гуманитарных наук, деятельность в области права)

Место работы, должность	Индивидуальный предприниматель Мартынов А.Ф.
Общественная работа	Член Совета по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации при Губернаторе Ивановской области
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации об аттестации эксперта	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2023 № 2121 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»
Объекты экспертизы	<p>а) выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также - реестр);</p> <p>б) документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;</p> <p>в) документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;</p> <p>г) документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия</p>

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты государственной историко-культурной экспертизы	Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты государственной историко-культурной экспертизы, отсутствуют
---	---

**ИНФОРМАЦИЯ
О ТОМ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ,
ИЗЛОЖЕННЫХ В ЗАКЛЮЧЕНИИ**

Я, нижеподписавшийся эксперт государственной историко-культурной экспертизы Мартынов Александр Федорович, признаю свою ответственность:

-за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (научной обоснованности, объективности и законности; презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-культурную экспертизу; независимости экспертов; гласности);

-за достоверность сведений, изложенных в заключении историко-культурной экспертизы;

-за обеспечение объективности, всесторонности и полноты проводимых исследований, обоснованности выводов, обеспечение конфиденциальности полученной при проведении экспертизы информации;

-за самостоятельность оценивания результатов исследований, полученных лично, а также за точность формулировок выводов в пределах своей компетенции.

ЦЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее также – объект культурного наследия федерального значения), при реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)».

ОБЪЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект государственной историко-культурной экспертизы: «Проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) при реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)», включая оценку воздействия» (далее также - Проект обеспечения сохранности). Автор Проекта обеспечения сохранности: Общество с ограниченной ответственностью «ВикторН» (Лицензия Минкультуры России МКРФ 21646 от 21.09.2021).

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1) Проектная документация: «Проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения

«Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) при реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)», включая оценку воздействия» в составе:

I. Содержание;

II. Общие положения;

1. Общее описание участка реализации проектной документации «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)»

2. Наименование объекта культурного наследия;

3. Основания для разработки документации по обеспечению сохранности (правовые акты или их отдельные части, согласованная документация и т.д.);

4. Наименование проектной документации, в состав которой включена документация по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

III. Краткая историческая справка.

IV. Краткое описание объекта культурного наследия и его особенностей, являющихся основаниями для включения объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны);

V. Описание правовых режимов;

VI. Техническое состояние объекта культурного наследия;

VII. Сведения о планируемых работах (в зависимости от видов работ):

1. Цель проведения работ;

2. Описание проектных (архитектурно-художественных) и конструктивных решений. Состав работ и их последовательность. Технология (методы) проведения работ;

3. Графическая часть (карты, схемы, планы, разрезы);

4. Фотофиксация участков проведения работ.

VIII. Оценка воздействия проводимых работ требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

IX. Вывод о соответствии проекта нормам Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Х. Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) при реализации проектной документации «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)»;

ХІ. Приложение.

2) Проектная документация «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)» (далее - Проект благоустройства);

3) Концепция проекта реконструкции мемориального паркового комплекса «Красная Талка».

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ С УКАЗАНИЕМ ПРИМЕНЕННЫХ МЕТОДОВ, ОБЪЕМА И ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1) Эксперт государственной историко-культурной экспертизы в процессе проведения экспертизы руководствовался следующими нормами права:

1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

1.2. Земельный кодекс Российской Федерации;

1.3. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

1.4. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;

1.5. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;

1.6. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденное приказом Минкультуры России от 03.10.2011 № 954;

1.7. Приказы Минкультуры России:

-от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;

-от 26.08.2010 № 563 «Об утверждении Положения о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

1.8. Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»;

2) Эксперт государственной историко-культурной экспертизы в процессе проведения экспертизы руководствовался следующими нормами «мягкого» права:

2.1. Письмо Минкультуры России от 28.02.2017 № 49-01.1-39-НМ «О направлении Методических рекомендаций по отнесению историко-культурных территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного места»;

2.2. Письмо Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ «О направлении Методических рекомендаций по эксплуатации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»;

2.3. Письмо Минкультуры России от 30.09.2022 № 19315-12-02@ «О порядке оформления заключений»;

2.4. Письмо Минкультуры России от 24.01.2023 № 38-01.1-39@-СО (об отмене письма Минкультуры России от 17.07.2017 № 207-01.1-39-ВА);

2.5. Письмо Минкультуры России от 11.04.2017 № 106-01.1-39-01 «О возможности изменения ранее установленных предметов охраны объектов культурного наследия».

3) Эксперт государственной историко-культурной экспертизы:

3.1. Исследовал и проанализировал Проект обеспечения сохранности, его содержательную часть и выводы на предмет обоснованности и соответствия действующим национальным правилам и стандартам;

3.2. Провел натурный (визуальный) осмотр:

-объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) (далее - объект культурного наследия федерального значения), его территории и элементов предмета охраны;

-объектов культурного наследия регионального значения «Обелиск, в память революционных выступлений Иваново - Вознесенских рабочих в г.

Иванове» и «Памятный знак. Место гибели Ф.А. Афанасьева на берегу реки Талки», 1975 г. (Ивановская область, г. Иваново, ул. Шувандиной, берег реки Талка), расположенных на территории объекта культурного наследия федерального значения;

-территории реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)».

3.3. Изучил картографический и кадастровый материал, документы территориального планирования и градостроительного зонирования города Иванова;

3.4. Сопоставил полученные сведения и документы, экспертируемый Проект обеспечения сохранности на предмет объективности, обоснованности, достаточности оснований для применения в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов в сфере государственной охраны объектов культурного наследия;

3.5. Провел консультации со специалистами в области архитектуры и градостроительства, охраны объектов культурного наследия;

3.6. Исследовал информационные ресурсы Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия, портал «Открытые данные» Министерства культуры Российской Федерации («Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации») относительно правильности изложения основных реквизитов объекта культурного наследия и наличия сведений о документах государственного учета, а также портала «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации».

4) Эксперт государственной историко-культурной экспертизы ставит задачу решить вопрос относительно:

4.1. Полноты и достоверности исследований и выводов, выполненных в Проекте обеспечения сохранности;

4.2. Возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации, при реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)»;

5) По результатам проведённых натуральных и камеральных исследований эксперт государственной историко-культурной экспертизы пришёл к выводу о том, что исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

6) Эксперт изложил выводы государственной историко-культурной экспертизы и оформил акт государственной историко-культурной экспертизы. Акт государственной историко-культурной экспертизы подписал усиленной квалифицированной электронной подписью.

ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ И УСТАНОВЛЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

I. Натурные исследования

В ходе проведения государственной историко-культурной экспертизы экспертом проведены натурные исследования (визуальный осмотр):

-объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) (далее - объект культурного наследия федерального значения), его территории и элементов предмета охраны, а также объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории объекта культурного наследия федерального значения;

-территории реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)»,

установлено.

1) Объект культурного наследия достопримечательное место федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г., существует физически и расположен согласно документам государственного учета: г. Иваново, р. Талка.

Элементы предмета охраны сохранены и соответствуют текстовому и графическому описанию⁴.




Рис. 1 Информация с портала «Город Иваново - Геоинформационный поисковый сервис». Источник: Google Earth Pro. Дата обращения 16.05.2024.

2) Общее состояние объекта культурного наследия федерального значения ограничено работоспособное состояние⁵, его состояние подтверждается объективными данными - результатами визуального осмотра и фотоматериалами.

3) Работы по реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под

⁴ Распоряжение Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 10.08.2016 № 193-о «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место - «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили мавмки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие) (Ивановская область, г. Иваново, река Талка)»;

⁵ Приложение «А» ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования (Переиздание)»: имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность разрушения, функционирования конструкции, возможно при контроле их состояния;

ключ» на принципах жизненного цикла)» - не проводятся⁶. Объективная ситуация приводится на космоснимке Google Earth Pro.




Рис. 2 Космоснимок с указанием положения объектов и участка в планировочной системе квартала. Источник: Google Earth Pro. Дата обращения 16.05.2024.

II. Камеральные исследования.

В ходе камеральных исследований проанализированы:

- 1) Результаты натурных исследований;

⁶ В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.

2) Документы государственного учета:

-постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

-приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13.11.2015 № 15488-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место—«Река Талка», где в 1893—1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново—вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново—вознесенские рабочие», 1893—1895 гг., 1905 г. (Ивановская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-распоряжение Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 10.08.2016 № 193-о «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место - «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие) (Ивановская область, г. Иваново, река Талка)»;

-приказ Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 29.08.2023 № 81-о «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место - «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Ивановская область, г. Иваново, река Талка)»;

-решение Ивановского облисполкома от 04.05.1990 № 175 «Об утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных пунктов Ивановской области;

-решение исполкома Ивановского городского комитета Совета депутатов трудящихся от 31.07.1964 № 414 протокол № 16 «О переносе памятника Ф.А. Афанасьеву»;

-паспорта на недвижимый памятник истории и культуры от 03.06.1957, от 20.12.1972, от 14.07.1975, от 20.10.1978;

-исторические справки от 16.05.1958, от 20.12.1972, от 31.12.1973.

3. Проектная документация:

-«Проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) при реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)», включая оценку воздействия»;

-«Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)»;

-Концепция проекта реконструкции мемориального паркового комплекса «Красная Талка».

4) Ресурсы Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия, портал «Город Иваново - Геоинформационный поисковый сервис», «Открытые данные» Минкультуры России («Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»), Публичная кадастровая карта, Федеральная информационная адресная система ФНС России, документы градостроительного планирования г. Иваново.

5) Установлено.

5.1. Объект культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) включен и зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, что подтверждается объективными данными портала «Открытые данные» Минкультуры России («Сведения из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Объект культурного наследия федерального значения в необходимом объеме обеспечен документами, определяющими его правовой статус, статус и границы земельного участка (границы территории и охранной зоны), определены ценные элементы, подлежащие сохранению (предмет охраны).

Общее состояние объекта культурного наследия федерального значения неудовлетворительное.

Названные материалы и сведения представлены в Проекте обеспечения сохранности.

5.2. В границах территории объекта культурного наследия федерального значения расположены два обособленных объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск, в память революционных выступлений Иваново - Вознесенских рабочих в г. Иваново» и «Памятный знак. Место гибели Ф.А. Афанасьева на берегу реки Талки».

Общее состояние объектов культурного наследия регионального значения удовлетворительное.

Проект обеспечения сохранности содержит сведения о состоянии объектов культурного наследия регионального значения, их фотофиксацию.

5.3. Проектная документация «Проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) при реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)», включая оценку воздействия» содержит следующие необходимые для проведения государственной историко-культурной экспертизы данные:

- о статусе объектов культурного наследия федерального и регионального значения, границах территории, охранной зоне, предмете охраны, историческую справку и фотодокументы из Государственного каталога Музейного фонда России;

- графические документы, подтверждающие положение объектов культурного наследия федерального и регионального значения;

- соотношение и разница территории объекта культурного наследия федерального значения и территории благоустройства (см. рис. 3). Анализ показывает, что земельный участок, отведенный под благоустройство, превышает⁷ площадь территории объекта культурного наследия федерального значения на S (площадь)= 11286 м²;

⁷ Расчет выполнен кадастровым инженером Думенко Евгений Евгеньевич (включен в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» А СРО «Кадастровые инженеры» 24.04.2012 №1635. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -14599. Идентификационный номер квалификационного аттестата - 33-11-188. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - 051-734-841-52 (лицензия на осуществление геодезической и картографической деятельности 11.08.2022 Л036-00116-33/00604212, выданная Управлением Росреестра по Владимирской области).


-фотографии объекта культурного наследия федерального значения и территории реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)», выполненные 12 мая 2024 года;

-перечень нормативных и технических документов и стандартов, учтенных при подготовке Проекта благоустройства и Проекта обеспечения сохранности;

-описание участка проведения работ, а также сведения о конструктивных, архитектурных и объёмно-планировочных решениях Проекта благоустройства;

-выводы, выполненные по итогам оценки возможного воздействия на объект культурного наследия федерального значения при реализации Проекта благоустройства.

Такое положение дел свидетельствует о качественной проработке вопросов безопасности объекта культурного наследия федерального значения при намечаемом благоустройстве территории парка.



- Территория реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)»
- Территория объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Имение в месте – «Реза Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проводились работы и реконструкция соборных зданий – остоновских работ. Здесь в 1905 г. были распространены жилищно-коммунальные работы», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) .
- S (шашка) = 11286 м2

Рис. 3 Соотношение и разница территории объекта культурного наследия федерального значения и территории благоустройства

5.4. Земельный участок, в границах территории объекта культурного наследия федерального значения и территории благоустройства, находится в зоне Р-1 (Рекреационная зона (зона особо охраняемых природных территорий)).



Рис. 4 Карта с указанием положения объекта культурного наследия федерального значения и территории благоустройства в планировочной системе квартала. Источник: Google. Дата обращения 16.05.2024.

5.5. Решением Ивановского облисполкома от 04.05.1990 № 175 утверждены проекты зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных пунктов Ивановской области, в том числе установлена охранная зона объекта культурного наследия федерального значения.

5.6. Исследованы: Проект благоустройства, Концепция проекта реконструкции мемориального паркового комплекса «Красная Талка» и Проект обеспечения сохранности, в части:

- сведений о конструктивных, архитектурных и объёмно-планировочных решениях благоустройства парка;

- выводов, выполненных по итогам оценки возможного воздействия на объект культурного наследия федерального значения при реализации Проекта благоустройства,

установлено.

5.6.1. Целью проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)» является воссоздание исторической среды мемориального паркового комплекса «Красная Талка», повышение уровня внешнего благоустройства территории, совершенствование эстетического вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

5.6.2. Описание основных проектных (архитектурно-художественных) и конструктивных решений, имеющих значение для определения выводов. Состав работ и их последовательность. Технология (методы) проведения работ.

Текущее состояние.

Наблюдается изношенное покрытие центральной аллеи, площадок, пешеходных дорожек (на отдельных участках твердое покрытие отсутствует). Ввиду длительной эксплуатации мемориального комплекса без проведения необходимых работ по поддержанию его в надлежащем состоянии, произошла деградация материалов постаментов скульптурных группы, пилонов входной группы, лестниц и прочих элементов благоустройства.

Уличное декоративное освещение на рассматриваемой территории утрачено, не функционирует. Отсутствуют в достаточном количестве скамейки, урны, нарушены участки газона.

Технико-экономические показатели.

Площадь территории благоустройства: 67 234 м²;

Площадь застройки (сущ.): архитектурные элементы мемориала, лестницы 585 м²;

Процент застройки: 1%

Площадь покрытия из асфальтобетона 6834 м²;

Площадь покрытия из бетона 2864 м²;

Площадь покрытия из бетонных шаговых плит 35 м²;

Площадь покрытия из мульчи (кора сосновая) 446 м²;

Площадь озеленения 56 470 м²;

Процент озеленения 84 %.

Обоснование решений по инженерной подготовке территории.

Перед производством основных работ по благоустройству территории предусмотрено:

-санитарная очистка парка, вырубка дикорастущего кустарника и мелкой поросли, сухостоя с удалением корней из почвы, снятие растительного слоя грунта;

-демонтаж непригодных МАФ, опор наружного освещения;

-разборка существующего непригодного покрытия площадки перед центральным входом, тротуаров вдоль улиц Свободы и Шувандиной;

-фрезерование существующего а/б покрытия центральной аллеи с площадками, площадки у памятника-обелиска, подъезда с ул. Шувандиной, автостоянки вдоль ул. Свободы;

-демонтаж непригодного бортового камня;

-разборка непригодных ступеней существующих лестниц;

-разборка непригодных дождеприемных колодцев на аллее.

Описание решений по благоустройству территории.

Согласно Концепции, при благоустройстве общественной территории предлагается воссоздать историческую среду мемориального паркового комплекса «Красная Талка», привести в надлежащее состояние входную и скульптурные группы, а также прочие архитектурные элементы, выполнить концептуальное освещение. Воссоздание исторической среды и сохранение «духа» парка предлагается достичь за счет использования малых архитектурных форм, покрытий и озеленения в стиле исторической эпохи того времени. В целях благоустройства общественной территории проектом предусмотрено:

-замена покрытий центральной аллеи, площадок, тротуаров;

-замена покрытия подъезда, автостоянки (автостоянка вдоль ул. Свободы расположена за границами мемориального комплекса);

-замена существующих бортовых камней;

-ремонт лестничных маршей, замена гранитных и бетонных ступеней существующих лестниц;

-устройство пандусов для маломобильных групп населения;

-ремонт декоративных парапетов и площадок вокруг скульптурных групп: демонтаж части разрушенных облицовочных гранитных плиток, частичная разборка разрушенных бетонных и кирпичных фрагментов парапетов, восстановление геометрических размеров парапетов и площадок ремонтными смесями в местах их разрушения, восстановление облицовки парапетов и площадок гранитными плитками с использованием старогоднего материала и добавлением нового материала (месторождение гранита идентично оригинальному);

-ремонт пилонов и гранитных блоков входной группы: установка в исходное положение упавших или сдвинутых элементов, очистка поверхностей от сторонних надписей, мха и прочих загрязнений, обновление информационных надписей;

-восстановление пешеходных дорожек вдоль набережной;

-устройство детской игровой площадки;

-установка малых архитектурных форм;

-установка специальных объектов (амфитеатр, туалетный модуль-павильон);

-восстановление наружного электроосвещения территории;

-восстановление системы видеонаблюдения;

-мероприятия по водоотводу;

-озеленение территории.

Центральная аллея, площадки, пешеходные и транспортные коммуникации. Описание типов покрытий.

В существующих условиях дорожно-тропиночная сеть на благоустраиваемой территории находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит ремонту и восстановлению.

Дорожная одежда центральной аллеи с площадками, площадки у памятника-обелиска с покрытием из а/бетона и бетона.

Основная часть:

-покрытие из а/бетона А8ВЛ толщиной 0,05 м по ГОСТ Р 58406.2-2020;

-выравнивающий слой из а/бетона А8ВЛ толщиной 0,03 м по ГОСТ Р 58406.2-2020;

-существующее отфрезерованное покрытие;

Прикромочные части:

-бетон кл. В 22,5 толщиной 0,12 м, армированный сеткой (с нарезкой швов);

-PLANTER есо 2х20 м высота шипа 8 мм;

-щебень М-800 фр. 16-31,5 мм. толщиной 0,15 м по ГОСТ 32703-2014;

- геотекстиль ДОРНИТ 250 (на перехлест 10%);
- подстилающий слой из песка толщиной 0,20 м. по ГОСТ 8736-2014;
- грунт основания (Ктр-0,98).

Дорожная одежда пешеходных дорожек с покрытием из бетона.

-бетон кл. В 22,5 толщиной 0,12 м, армированный сеткой (с нарезкой швов);

- PLANTER есо 2х20 м высота шипа 8 мм;
- щебень М-800 фр. 16-31,5 мм. толщиной 0,15 м по ГОСТ 32703-2014;
- геотекстиль ДОРНИТ 250 (на перехлест 10%);
- подстилающий слой из песка толщиной 0,20 м. по ГОСТ 8736-2014;
- грунт основания (Ктр-0,98).

Дорожная одежда площадки для культурно-массовых мероприятий перед центральным входом, тротуаров вдоль улиц Свободы и Шувандиной с покрытием из а/бетона.

-покрытие из а/бетона А8ВЛ толщиной 0,04 м по ГОСТ Р 58406.2-2020;

-основание из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм. толщиной 0,12 м по ГОСТ 32703-2014;

- геотекстиль ДОРНИТ 250 (на перехлест 10%);
- подстилающий слой из песка толщиной 0,20 м. по ГОСТ 8736-2014;
- грунт основания (Ктр-0,98).

Ремонт а/бетонного покрытия подъезда с ул. Шувандиной, автостоянки вдоль ул. Свободы.

-покрытие из а/бетона А16ВН толщиной 0,05 м по ГОСТ Р 58406.2-2020;

-выравнивающий слой из а/бетона А16НН толщиной 0,03 м по ГОСТ Р 58406.2-2020;

-существующее отфрезерованное покрытие.

Покрытие зон около детского игрового оборудования на детской площадке.

- мульча (кора сосновая) толщиной 0,06 м;
- геотекстиль ДОРНИТ 250 (на перехлест 10%);
- подстилающий слой из песка толщиной 0,10 м. по ГОСТ 8736-2014;
- грунт основания (Ктр-0,98).

Дорожка из шаговых плит принята следующей конструкции.

-бетонные плиты толщиной 0,08 м;

-подстилающий слой из песка толщиной 0,10 м. по ГОСТ 8736-2014;

-втапливание щебня М-800 фр. 16-31,5 мм. толщиной 0,10 м по ГОСТ 32703-2014;

-грунт основания (Ктр-0,98).

Дополнительно.

При благоустройстве территории по периметру центральной аллеи с площадками, а также на пешеходных дорожках устанавливаются бордюры из кортеновой стали. На площадке у памятника-обелиска устанавливается гранитный бордюр.

Предусмотрена замена бетонных бортовых камней марки БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 при ремонте тротуаров вдоль улиц Шувандиной и Свободы, бортовых камней марки БР 100.30.15 при ремонте подъезда с ул. Шувандиной и автостоянки вдоль ул. Свободы.

Ведомость покрытий.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Устройство покрытия центральной аллеи с площадками, площадки у памятника-обелиска: – из асфальтобетона – из бетона	м ²	3209
		м ²	685
2	Устройство покрытия пешеходных дорожек с покрытием из бетона	м ²	2179
3	Устройство покрытия площадки для культурно-массовых мероприятий перед центральным входом из асфальтобетона	м ²	1155
4	Устройство покрытия тротуара вдоль ул. Шувандиной из асфальтобетона	м ²	1028
5	Устройство покрытия подъезда с ул. Шувандиной из асфальтобетона	м ²	419
6	Устройство покрытия тротуара вдоль ул. Свободы из асфальтобетона	м ²	596
7	Устройство покрытия автостоянки вдоль ул. Свободы из асфальтобетона	м ²	427
8	Устройство покрытия детской площадки из мульчи (кора сосновая)	м ²	446
9	Устройство покрытия из шаговых бетонных плит 600х300х80 мм (цвет: ColorMix Актау, фактура: гладкая)	м ²	35,1
ИТОГО по типам покрытий:			
	Асфальтобетон	м ²	6834
	Бетон	м ²	2864
	Мульча (кора сосновая)	м ²	446
	Шаговые бетонные плиты	м ²	35,1

Малые архитектурные формы, специальные объекты.

Малые архитектурные формы представлены городской мебелью, уличным коммунально-бытовым оборудованием. При проектировании и выборе малых архитектурных форм были использованы каталоги сертифицированных изделий.

Расстановка скамей, лавок предусмотрена в основных пешеходных зонах, а также в зонах тихого отдыха. Уличное коммунально-бытовое оборудование представлено урнами. Основными требованиями при выборе урн являются

экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в использовании, легкость очистки, привлекательный внешний вид.

Согласно Концепции, для отдыха населения предусмотрена установка амфитеатра на берегу р. Талка. На благоустраиваемой территории предусмотрено размещение общественного туалета, установка велопарковок, уличных зарядных станций для мобильных устройств.

Готовые изделия: модульный амфитеатр, туалетный модуль-павильон устанавливаются на проектируемые площадки из монолитного железобетона.

На подъезде с ул. Шувандиной и основной пешеходной дорожке вдоль набережной предусмотрена установка электромеханических боллардов.

Ведомость малых архитектурных форм, специальных объектов.

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры, мм	Материал	Ед. изм.	Кол-во
1	Скамья СК.07-1	2000x830x880 (ДxШxB)	Ножки – чугунное литье, сидение и спинка – деревянный брус 40x40 мм	шт	26
2	Урна У.01	380x590 объем – 12 л	Чугунное литье	шт	11
3	Лавка со столом (OSF8375000)	760x838x560 (BxДxГ)	Сталь, цинк, порошковая краска (цвет: белый)	шт	2
4	Лавка со столом (OSF8375000)	760x838x560 (BxДxГ)	Сталь, цинк, порошковая краска (цвет: серый)	шт	2
5	Скамейка Plint (PS 1552102)	500x1508,7x600 (BxДxГ)	Оцинкованная сталь, порошковое покрытие	шт	2
6	Скамейка Plint (PS 1552104)	1900x600 (ДxГ)	Оцинкованная сталь, порошковое покрытие	шт	1
7	Скамейка Plint (PS 1552101)	1485x600 (ДxГ)	Оцинкованная сталь, порошковое покрытие	шт	7
8	Base «Plint» (PS 1552105)	1000x532x330 (ДxШxB)	Оцинкованная сталь, порошковое покрытие	шт	10
9	Уличная урна «EDO»	850/380x200x830 (ДxШxB)	Оцинкованная сталь, порошковое покрытие	шт	11
10	Велопарковка «X-Bike»	950x400x120 (BxШxГ)	Сталь, цинк, порошковая краска	шт	6
11	Амфитеатр LNG-V1-00.000	450x1300x632 (BxДxГ)	Сталь, цинк, порошковая покраска, дерево	шт	8
12	Амфитеатр LNG-A2-00.000	770x1500x742 (BxДxГ)	Сталь, цинк, порошковая покраска, дерево	шт	8
13	Амфитеатр LNG-V3-00.000	1055x1800x846 (BxДxГ)	Сталь, цинк, порошковая покраска, дерево	шт	8
14	Туалетный модуль-павильон			шт	1
15	Металлические пандусы			шт	2
16	Электромеханические болларды			шт	6

17	Уличная зарядная станция для мобильных устройств			шт	4
18	Информационные стенды	420x100xh=1423	Гранит	шт	1
19		400x50xh=1350	Кортен сталь сорт А 2 мм, инф. оргстекло	шт	4

Лестничные сходы.

Проектом предусмотрен ремонт существующих лестничных маршей с заменой гранитных и бетонных ступеней. Подробная информация представлена в разделе проектной документации «Архитектурные решения. Конструктивные и объемно-планировочные решения».

Для обеспечения беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения центральные лестничные сходы оборудуются пандусами.

Детская площадка.

На благоустраиваемой территории предусмотрено обустройство детской площадки в районе набережной р. Талка.

При проектировании и выборе игрового оборудования были использованы каталоги сертифицированных изделий. Игровое оборудование соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм, удобно в технической эксплуатации, эстетически привлекательно. При размещении игрового оборудования на детской игровой площадке соблюдены минимальные расстояния безопасности. Под каждую опорную точку игрового оборудования устраиваются фундаменты мелкого заложения из монолитного бетона. Минимальная высота фундаментов должна удовлетворять требованиям прочности и жесткости при расчете на действие эксплуатационных нагрузок, а также обеспечивать возможность заделки анкерного болта. Точность и чистота поверхности опирания должна соответствовать требованиям, предъявляемым к оборудованию в месте его опирания и крепления.

Ведомость игрового оборудования.

№ п/п	Наименование	Габаритные размеры, мм	Ед. изм.	Количество
1	Sali SES100 качели балансирные	3130x460x900 (ДxШxB)	шт	1
2	Simius 1 SWG100 качели	2490 x440x2450 (ДxШxB)	шт	1
3	Divo SWG109 качели	2610x250x3000 (ДxШxB)	шт	1
4	Fantis SWG115 качели	2830x1000x1820 (ДxШxB)	шт	1
5	Ambio MGR105 карусель	Диаметр: 500; Высота: 880	шт	1

6	Simius 6 SWG105 качели (в комплект включены 6 ед. оборудования)	Диаметр: 11300; Высота: 2450	шт	1
7	Сurvus MGR107 карусель	Диаметр: 1315; Высота: 680	шт	1
8	Карусель SS10-016	Диаметр: 1000; Высота: 630	шт	1
9	Карусель SS10-014	Диаметр: 1000; Высота: 800	шт	1
10	Балансир SS09-003	Диаметр: 870; Высота: 480	шт	1

Описание организации рельефа вертикальной планировкой. Система водоотвода.

Вертикальная планировка по верху покрытий выполнена методом проектных горизонталей с шагом 0,1 м. Отвод поверхностных вод запроектирован на рельеф. Проектные решения увязаны с существующим рельефом.

Продольные уклоны пешеходных коммуникаций, площадок соответствуют нормативным требованиям, что не препятствует передвижению маломобильных групп населения. Проектом также предусмотрено устройство бетонных и металлических пандусов на ремонтируемых лестничных сходах.

Для обеспечения поверхностного водоотвода с пешеходных коммуникаций, площадок предусмотрено устройство системы продольных и поперечных водоотводных лотков, устанавливаемых в уровень с покрытием. Из проектируемых лотков водоотвод предусмотрен в переустраиваемые дождеприемные колодцы с дальнейшим выпуском на рельеф. Дождеприемные колодцы устраиваются взамен существующих.

Наружное электроосвещение территории, система видеонаблюдения.

Уличное декоративное освещение на рассматриваемой территории утрачено, не функционирует, подлежит восстановлению. Согласно Концепции, предлагается внедрение инновационной подсветки, которая подчеркнет уникальные архитектурные элементы и атмосферу парка: планируется сделать акценты по освещенности на памятнике-обелиске, скульптурных группах, портретных бюстах на аллее героев, входной группе. Освещение деревьев в ключевых узлах парка, а также набережной реки Талки позволит создать праздничную атмосферу.

На благоустраиваемой территории также предусмотрено восстановление системы видеонаблюдения. Прокладка кабелей инженерных сетей предусмотрена по существующему направлению в траншеях.

Организация строительства.

Все виды работ будут выполняться силами специализированных строительных организаций, имеющих в районе производства работ

производственные базы, современную дорожно-строительную технику и квалифицированные кадры. Подрядные строительные организации определяются на основе торгов.

Для выполнения работ по объекту целесообразно использование местной рабочей силы. Место проживания работников – их постоянное место жительства. Питание персонала осуществляется в близлежащих пунктах общественного питания.

Основным методом производства работ является разъездной от временной производственной базы, устройство строительного городка не предусмотрено. Для временного размещения рабочих и ИТР используются передвижные бытовки типа МЗШ (мобильное здание на шасси), оборудованные гардеробными, скамьями, умывальниками, электросушителями. На площадке также размещаются туалет типа МТК «БИО», контейнер для мусора, противопожарный щит.

Обеспечение участка производства работ строительными материалами, полуфабрикатами и изделиями должно производиться согласно данным, представленных Заказчиком, с использованием существующей сети автомобильных дорог общего пользования. Все поставляемые материалы и изделия должны быть сертифицированы и пройти входной контроль качества и соответствия сертификатам. Доставка материалов и изделий на объект, подъезд строительной техники будут осуществляться со стороны улиц Шувандиной и Свободы. Проезд осуществляется по существующему покрытию.

Вода для нужд строительства привозится в цистернах по потребности по согласованному графику. Кислород доставляется в баллонах.

Работы по благоустройству территории ведутся «с колес» в стесненных городских условиях. Устройство площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций не предусмотрено. Материалы и конструкции доставляются автотранспортом на место производства работ для применения на объекте на одну рабочую смену.

С учетом наличия вблизи благоустраиваемой территории интенсивного транспортного и пешеходного движения, работы производятся малыми захватками.

Организация работы транспорта должна обеспечивать бесперебойное обслуживание строительства в соответствии с планами производства работ и поставки материально-технических ресурсов. Все строительные машины и механизмы, транспортные средства, средства механизации, приспособления, оснастка, средства подмащивания и малой механизации, а также инструмент должны соответствовать санитарным правилам и гигиеническим нормам,

использоваться только по назначению и эксплуатироваться в соответствии с ППР и инструкцией завода-изготовителя. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи погрузочно-разгрузочных машин и подъемно-транспортного оборудования: экскаваторов, автокранов, строительных лебедок, подъемников и др. Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-разгрузочных работ, должны соответствовать характеру груза. Состав парка основных машин и механизмов, необходимых при производстве работ, приводится ниже.

№ п/п	Наименование, тип, марка (или др. с аналогичными характеристиками)	Основные технические параметры	Кол-во единиц на объект
1	Автогрейдер средний ДЗ-122	110,3 кВт (150 лс)	1
2	Автогудронатор ДС-142 Б	вместимость цистерны – 7,5 м ³	1
3	Автомобиль бортовой ЗИЛ 4331	г/п 6 т	7
4	Автосамосвал КамАЗ 65201	г/п 25 т	6
5	Автопогрузчик 41306	г/п 4,5 т (вылет стрелы 1,22 м)	1
6	Автомобильный кран КС-55717К-1 на шасси КАМАЗ-6540 с длиной стрелы 23 м	г/п 32 т	1
7	Автобус ПАЗ 32053	100 кВт (136 лс)	1
8	Автовышка АГП-18.04	рабочая высота подъема – 18 м.	1
9	Автобетоносмеситель 581453	вместимость смесит. барабана по выходу готовой смеси - 9 м ³	1
10	Автобетононасос		1
11	Асфальтоукладчик АВГ Titan 325	133 кВт	1
12	Установка холодного фрезерования	ширина барабана – 2,0 м.	1
13	Бульдозер ДЗ-82	60 кВт	1
14	Каток дорожный самоходный ДУ-50	8 т	1
15	Каток дорожный самоходный ДУ-49А	18 т	1
16	Каток на пневмошинах ДУ-31А	16 т	1
17	Каток на пневмошинах ДУ-16 Г	7,95-25 т	1
18	Корчеватель-собиратель		1
19	Машина поливомоечная МД-433-03	6000 л	1
20	Вибраторы для укладки бетонной смеси С-413		1
21	Трамбовочные машины и трамбовки ДУ-12А	мощность – 118 кВт	1
22	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания VS-309	6,75 кВт (9 лс) производительность – 180 м ² /час	1
23	Агрегат сварочный АДД-4004	37 кВт (50 лс)	1
24	Электростанция передвижная дизельная ЭД-30-Т400-2РПМ11	мощность – 30 кВт расход топлива – 11,4 л/ч	1
25	Компрессорная станция типа ПКСД-5.25Д	производительность – 5,25 м ³ /мин	1
26	Экскаватор	емкость ковша – 0,5 м ³	1
27	Экскаватор	емкость ковша – 0,25 м ³	1
28	Распределитель дор.-стр. материалов ДС-54	вмест-ть прием. бункера – 9,0 м ³	1

Обоснование принятой организационно-технологической схемы.

Подготовительные работы.

- ограждение участков производства работ, установка технических средств организации дорожного движения на время производства работ;
- санитарная очистка парка, вырубка дикорастущего кустарника и мелкой поросли, сухостоя с удалением корней из почвы с погрузкой в а/с и транспортировкой на свалку;
- снятие растительного слоя грунта под дорожки и площадки бульдозером с разравниванием по прилегающей территории;
- демонтаж непригодных МАФ, опор наружного освещения;
- разборка существующего непригодного покрытия площадки перед центральным входом, тротуаров вдоль улиц Свободы и Шувандиной экскаваторами с погрузкой в а/с и транспортировкой на свалку;
- фрезерование существующего а/бетонного покрытия центральной аллеи с площадками, площадки у памятника-обелиска, подъезда с ул. Шувандиной, автостоянки вдоль ул. Свободы с транспортировкой асфальтогранулята на базу;
- демонтаж непригодного бортового камня с погрузкой в а/с и транспортировкой на свалку;
- разборка непригодных ступеней существующих лестниц и дождеприемных колодцев на аллее с погрузкой в а/с и транспортировкой на свалку.

Инженерные коммуникации, система водоотвода

- устройство системы продольных и поперечных водоотводных лотков на пешеходных коммуникациях и площадках, восстановление дождеприемных колодцев взамен непригодных;
- восстановление наружного электроосвещения территории;
- восстановление системы видеонаблюдения.

Комплекс работ по благоустройству территории (работы выполняются параллельно специализированными бригадами)

- разработка «корыта» под дорожную одежду пешеходных дорожек, площадок экскаваторами/вручную с погрузкой непригодного грунта в а/с и транспортировкой на свалку;
- разработка траншей под кабели при устройстве наружного освещения и системы видеонаблюдения с погрузкой непригодного грунта в а/с и транспортировкой на свалку;
- разработка грунта при устройстве монолитных площадок под установку туалетного модуль-павильона, амфитеатра с погрузкой непригодного грунта в а/с и транспортировкой на свалку;

-замена покрытий центральной аллеи, площадок, тротуаров, подъезда, автостоянки;

-замена существующих бортовых камней;

-восстановление пешеходных дорожек вдоль набережной;

-ремонт лестничных маршей, замена гранитных и бетонных ступеней существующих лестниц;

-устройство пандусов для маломобильных групп населения;

-ремонт декоративных парапетов и площадок вокруг скульптурных групп: демонтаж части разрушенных облицовочных гранитных плиток, частичная разборка разрушенных бетонных и кирпичных фрагментов парапетов, восстановление геометрических размеров парапетов и площадок ремонтными смесями в местах их разрушения, восстановление облицовки парапетов и площадок гранитными плитками с использованием старогоднего материала и добавлением нового материала (месторождение гранита идентично оригинальному);

-ремонт пилонов и гранитных блоков входной группы: установка в исходное положение упавших или сдвинутых элементов, очистка поверхностей от сторонних надписей, мха и прочих загрязнений, обновление информационных надписей;

-очистка поверхностей архитектурных элементов (декоративных парапетов и площадок вокруг скульптурных групп, гранитных элементов вокруг стеллы) от сторонних надписей, мха и прочих загрязнений;

-устройство детской игровой площадки;

-установка малых архитектурных форм, специальных объектов;

-озеленение территории.

Ликвидация строительства.

Графическая часть (карты, схемы, планы, разрезы).

Фотофиксация участков проведения работ.

Вывод: объем запланированных работ (земельных и строительных) носит характер щадящей реконструкции существующего парка, где сохраняется местоположение, трассировка и площадь дорожно-тропиночной сети, инженерные сети реконструируются в пределах существующих трассировок, установка дополнительных МАФ осуществляется с пренебрежительно малым вмешательством в грунт и т.д.






Рис. 5 | Отдельные графические материалы

5.7. В Проекте обеспечения сохранности оценка соответствия проводимых работ требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проводилась с использованием следующих критериев (анализ на соблюдение⁸):

-требований статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

-требований режима использования земельных участков в границах территории достопримечательного места⁹;

-требований по недопущению нарушения целостности и сохранности предмета охраны¹⁰ объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка);

-особых режимов использования земель в границах охранной зоны достопримечательного места¹¹;

-визуального баланса парка и характера зрительного восприятия достопримечательного места¹².

Названные позиции проанализированы экспертом и сочтены надлежащим инструментарием для анализа. Эксперт считает обоснованными выводы,

⁸ Анализ соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, соблюдения ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места не осуществляется, ибо таковые не установлены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

⁹ Приказ Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 29.08.2023 № 81-о «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место - «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Ивановская область, г. Иваново, река Талка)»;

¹⁰ Распоряжение Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 10.08.2016 № 193-о «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место - «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие) (Ивановская область, г. Иваново, река Талка)»;

¹¹ Решение Ивановского облисполкома от 04.05.1990 № 175 «Об утверждении проектов зон охраны памятников истории и культуры исторических населенных пунктов Ивановской области»;

¹² Концепция проекта реконструкции мемориального паркового комплекса «Красная Талка»;

выполненные в каждом разделе, в частности: «Отрицательное воздействие на достопримечательное место не оказывается:

- реализация проекта не приведет к уничтожению и (или) изменению ценных материальных и нематериальных характеристик достопримечательного места;

- не нарушает требования режима использования земельных участков в границах территории достопримечательного места;

- не изменяет предмет охраны достопримечательного места;

- режим использования земель в границах охранной зоны объекта культурного наследия соблюдается».

5.8. Исследован анализ Концепции проекта реконструкции мемориального паркового комплекса «Красная Талка», предложенный автором Проекта обеспечения сохранности как средство оценки визуального воздействия на достопримечательное место при реализации Проекта благоустройства. Выполнен вывод об отсутствии негативного воздействия на объект культурного наследия федерального значения в силу:

- работы, реализуемые в составе Проекта благоустройства, направлены на бережное и тактичное благоустройство мемориального комплекса, парка и их окружения, тем самым подчеркивая сохранение традиций и материалов периода его создания, предмета охраны;

- работы, реализуемые в составе Проекта благоустройства, подчеркивают и сохраняют традиции, ритм и планировочные решения достопримечательного места, доминирование ценных художественных и архитектурных акцентов и силуэтов;

- создаваемые и воссоздаваемые элементы достопримечательного места (дорожная одежда, освещение, МАФ, детская площадка, амфитеатр, туалетный модуль-павильон и др.) жизненно важны и необходимы мемориальной городской локации и парку в целом.

Такие выводы продиктованы объективными запросами граждан, анализом запроектированных решений, накопленным опытом реализации подобных проектов в других городах России (Суздаль, Ростов Великий, Кириллов, Ферапонтово и др.).

5.9. Экспертом в полной мере поддержаны выводы авторов Проекта обеспечения сохранности:

5.9.1. Положения проектной документации «Проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских

рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) при реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)», включая оценку воздействия» направлены на соблюдение положений Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5.9.2. При реализации проектной документации «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)» в полной мере обеспечивается сохранность достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка).

5.9.3. Реализация проектной документации «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)» не окажет негативного физического воздействия на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия:

- федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие»;

- регионального значения «Обелиск, в память революционных выступлений Иваново - Вознесенских рабочих в г. Иваново» и «Памятный знак. Место гибели Ф.А. Афанасьева на берегу реки Талки»;

- не окажет негативного визуального воздействия на достопримечательное место;

- не нанесет вреда предмету охраны достопримечательного места.

5.9.4. Реализация проектной документации «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)» соответствует:

- требованиям статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- требованиям режима использования земельных участков в границах территории достопримечательного места;

-требованиям по недопущению нарушения целостности и сохранности предмета охраны объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка);

-требованиям режимов использования земель в границах охранной зоны достопримечательного места;

-требованиям о сохранении визуального баланса парка и характера зрительного восприятия достопримечательного места.

5.10. Автор Проекта обеспечения сохранности в результате:

-исследования проектной документации «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)»;

-анализа технологических решений по реализации Проекта благоустройства;

-анализа возможного негативного влияния на достопримечательное место при реализации Проекта благоустройства,

приходит к выводу об отсутствии необходимости в разработке мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка).

Эксперт поддерживает вывод авторов Проекта обеспечения сохранности, считает его мотивированным и взвешенным, ибо очевидно, что в границах территории достопримечательного места и на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий достопримечательного места:

-сохранность объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) и его предмета охраны – обеспечивается;

-негативное воздействие на объект культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река

Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) и объекты культурного наследия, расположенные на его территории – отсутствует.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ,
СОБРАННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ,
А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ДЛЯ НЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ,
ТЕХНИЧЕСКОЙ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Общие требования»;
2. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
3. СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации (с Изменением № 1)»;
4. Свод правил СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
5. Свод правил СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений»;
6. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники»;
7. СТО 43.12.12 «Производство земляных работ по устройству котлованов под фундаменты механизированным способом»;
8. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
9. Разводовский Д.Е., Шулятьев О.А, Никифорова Н.С. «Оценка влияния нового строительства и мероприятия по защите существующих зданий и сооружений. Строительство подземных сооружений»;
10. Сотников Б.Е. (сост.) «Архитектурно-историческая среда. Учебное пособие» - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 208 с;
11. «Архитектурно-историческая среда» / О.И. Пруцын, Б. Рымашевский, В. Борусевич; под ред. О.И. Пруцына. - Совмест. изд. СССР-ПНР. - М.: Стройиздат, 1990. - 408 с.;
12. Мартынов А.Ф.:

-Охрана памятников истории и культуры как необходимое условие обеспечения конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям // Сборник материалов Конкурса научно-исследовательских работ и Конкурса грантов на проведение научно-исследовательской работы студентов Ивановского филиала РАНХиГС. – 2021. – с. 56-66.;

-Правовые аспекты и последствия установления предмета охраны памятника истории и культуры // Сборник работ молодых ученых Ивановского филиала РАНХиГС при Президенте РФ «Актуальные вопросы публичного управления-2020». – 2021. – с. 111-117.;

-Мировая и отечественная культура. Памятники истории и культуры. Сравнительный анализ национальных законодательных актов России и Италии в сфере сохранения недвижимого культурного наследия // Интеллигенция и мир. 2022. № 3. С. 155-182.

ОБОСНОВАНИЯ ВЫВОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1) Эксперт государственной историко-культурной экспертизы изучил:

-проектную документацию «Проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка) при реализации проекта «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)», включая оценку воздействия»;

-проектную документацию «Благоустройство общественной территории мемориала «Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)»;

-концепцию проекта реконструкции мемориального паркового комплекса «Красная Талка»;

-изучил состояние объекта культурного наследия федерального значения, а также правовые инструменты его защиты.

2) Эксперт государственной историко-культурной экспертизы соглашается с решениями Проекта обеспечения сохранности и мотивирует вывод следующим:

-работы, предлагаемые Проектом благоустройства представляют собой комплекс архитектурных, технологических и конструктивных решений, которые позволят привести в надлежащий вид объект культурного наследия федерального значения без нанесения ущерба его предмету охраны, восстановить историко-культурный ландшафт¹³ и дух места¹⁴ мемориального комплекса;

-характер работ и применяемые технологические решения по реализации Проекта благоустройства исключают прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия федерального значения, его ценностные материальные и нематериальные характеристики;

-Проект обеспечения сохранности содержит достаточный анализ Проекта благоустройства и концепции проекта реконструкции мемориального паркового комплекса «Красная Талка», а также документации в сфере охраны объектов культурного наследия, позволяющей считать выводы обоснованными и достоверными.

-при реализации Проекта благоустройства соблюдаются требования и ограничения, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере охраны объектов культурного наследия.

3) Проект обеспечения сохранности рекомендован экспертом государственной историко-культурной экспертизы для согласования органом охраны памятников истории и культуры.

ВЫВОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Сохранность объекта культурного наследия достопримечательного места федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1893-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие», 1893-1895 гг., 1905 г. (Иваново, р. Талка), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, при реализации проектной документацией «Благоустройство общественной территории мемориала

¹³ Природно-культурный территориальный комплекс, обладающий возникшей в результате человеческой деятельности пространственной структурой или ее следами, в том числе находящимися под землей, отмеченный выдающимися событиями, либо отражающий градостроительные, архитектурные и иные культурные достижения и традиции определенного этноса или социума;

¹⁴ Материальные и нематериальные, физические и духовные элементы, которые придают территории ее индивидуальный характер, смысл, эмоциональность;

«Красная Талка» в г. Иваново (благоустройство «под ключ» на принципах жизненного цикла)» обеспечивается (положительное заключение).

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Отсутствует¹⁵.

ДАТА ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ДАТОЙ ЕГО ПОДПИСАНИЯ ЭКСПЕРТОМ, ИНДИВИДУАЛЬНО ПРОВОДИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ, ИЛИ ЧЛЕНАМИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИЕЙ

Дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания экспертом, индивидуально проводившим экспертизу, или членами экспертной комиссией: 22 мая 2024 года.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы подписан квалифицированной электронной подписью эксперта.
2. Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен на 40 листе.

**ЭКСПЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

А.Ф. МАРТЫНОВ

¹⁵ Нормативные правовые акты, использованные в работе, находятся в свободном доступе в справочно-правовых системах.