

## АКТ

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию строительных работ

03-ИО/2022Э

Наименование участка:

Земельный участок по объекту: «Реконструкция мостового перехода через реку Ярцевка у д. Скоково на автомобильной дороге Нажерово – Осветино в Ильинском муниципальном районе Ивановской области».

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

### **1. Дата начала и окончания проведения экспертизы:**

*дата начала:* 18.04.2022 г.

*дата окончания:* 18.06.2022 г.

### **2. Место проведения экспертизы:** г. Москва

### **3. Заказчик экспертизы:** ООО «Ивановодорпроект»

### **4. Сведения об организации:** Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. ИНН 7728023670.

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в редакции от 10.03.2020) в части кадрового состава.

### **5. Сведения об эксперте**

Фамилия, имя отчество: *Михеев Алексей Викторович*

Образование: *высшее, кандидат исторических наук*

Специальность: *историк, преподаватель истории и обществоведения, археолог*

Стаж работы по профилю экспертной деятельности: *27 лет*

Место работы, должность: *научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института Археологии РАН; 117292, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. +7 499 126 47 98.*

Профиль экспертной деятельности в соответствии с ФЗ от 22. 10.2015 г. №315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации», которым внесены изменения в ФЗ №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», Постановлением Правительства РФ от 09.06.2015 г. «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе», письма МК РФ от 02.02.2015 г. о соответствии объектов государственной историко-культурной экспертизы Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В.

Документ подписан электронной подписью.

профиль экспертной деятельности:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры РФ № 1522 от 26.11.2020 г.

**6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.**

Я, Михеев Алексей Викторович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.

В исполнение пункта 8 Положения о ГИКЭ, эксперт подтверждает, что:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

Документ подписан электронной подписью.

– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

#### **7. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:**

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ).
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569) (далее – Положение).
- Договор от 18.04.2022 №965-22.

#### **8. Цели и объект экспертизы:**

##### *Цель экспертизы:*

В соответствии со статьей 28 Закона №73-ФЗ целью данной экспертизы является: определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты или их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии со п. 34.2 п. 1 ст. 9 Закона № 73-ФЗ.

##### *Объект экспертизы:*

Документация, выполненная ИА РАН о проведении археологического обследования земельного участка по объекту: «Реконструкция мостового перехода через реку Ярцевка у д. Скоково на автомобильной дороге Нажерово – Осветино в Ильинском муниципальном районе Ивановской области», содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ.

#### **9. Перечень документов, представленных на экспертизу**

Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция мостового перехода через реку Ярцевка у д. Скоково на автомобильной дороге Нажерово – Осветино в Ильинском муниципальном районе Ивановской области» в 2022 г. М., 2022 г.

#### **10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступали.

#### **11. Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем, характер работ**

Документ подписан электронной подписью.

- Анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия.
- Анализ методической базы проведения археологических полевых работ.
- Изучение документа, представленного на экспертизу, в том числе в части соответствия нормативно-правовой и методической базам.
- Оформление заключения экспертизы в форме настоящего акта.

## ***12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований***

Представленная документация о проведении археологического обследования земельного участка по объекту: «Реконструкция мостового перехода через реку Ярцевка у д. Скоково на автомобильной дороге Нажерово – Осветино в Ильинском муниципальном районе Ивановской области» является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения, содержит результаты проведения археологических работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного (археологического) наследия и объектов, обладающих признаками культурного наследия на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция мостового перехода через реку Ярцевка у д. Скоково на автомобильной дороге Нажерово – Осветино в Ильинском муниципальном районе Ивановской области».

Документация содержит текстовую и иллюстративную части. Текстовая часть отражает данные по объекту, собранные исполнителем документации в ходе историко-библиографических исследований, по археологическим исследованиям в районе, выводы. Иллюстративная часть содержит ситуационные планы и фотографические данные, отражающие информацию по земельному участку и проведенным работам.

Научно-исследовательское археологическое обследование земельного участка по объекту: «Реконструкция мостового перехода через реку Ярцевка у д. Скоково на автомобильной дороге Нажерово – Осветино в Ильинском муниципальном районе Ивановской области» проводилось по Открытому листу №0671-2022 от 20.05.2022 г., выданному Министерством культуры Российской Федерации на имя А.Н. Свиридова.

Целью проведения археологических разведочных работ являлось получение информации о наличии или отсутствии на территории проектируемого объекта строительства объектов культурного наследия.

В процессе археологических изысканий были выполнены следующие виды работ:

1. Архивные изыскания проведены перед началом разведочных работ. Изучены архивные материалы ИА РАН, списки памятников археологии, паспорта стоящих на учете памятников, научные работы и другие литературные материалы с целью учета ранее выявленных памятников, расположенных в пределах участка разведок и в его непосредственных окрестностях, и составление краткого исторического очерка.

Объекты археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в границах землеотвода, отсутствуют. Ближайшие известные ОКН расположены на расстоянии более 14 км от участка исследования: «Поселение 1 «Становое», мезолит, эпоха бронзы», «Поселение 3 «Становое», мезолит, эпоха бронзы», «Стоянка 2 «Становое»,

Документ подписан электронной подписью.

неолит», «Стоянка 4 «Становое», мезолит, неолит» (М.Г. Жилин, 1992 г.).

2. Полевые изыскания заключались в сплошном обследовании территории земельного отвода и на примыкающих к нему участках. Протяженность участка исследования 0,42 км, ширина 15-25 м. Осуществлены: визуальное обследование участка; поиск подъемного материала; локальные земляные работы; фото- и графическая фиксации, описание процесса и результатов археологических разведок.

Обследованный земельный участок находится в северной части Ильинского муниципального района Ивановской области (на удалении ок. 17,9 км к северо-востоку от центра районного центра), на удалении ок. 3,3 км к юго-западу от церкви иконы Божией Матери Феодоровская в с. Сидорово, на обоих берегах р. Ярцевка, на удалении ок. 0,21 км к северо-западу и к юго-востоку от уреза воды в реке. Юго-восточная оконечность участка располагается на автодороге Нажерово – Осветино в точке с координатами 57° 5'56.97"С, 39°56'49.34"В. Далее он протянулся в северо-западном направлении, пересекает русло р. Ярцевка. Северо-западная оконечность участка находится в точке с координатами 57° 6'5.20"С, 39°56'29.69"В.

Участок включает в себя территорию, прилегающую к асфальтированному полотну дороги. Автодорога проходит по насыпи, прилегающая территория поросла травой, кустарниками, местами заболочена. В центральной части участка расположен разрушенный мост через р. Ярцевка.

Дневная поверхность участка относительно ровная зафиксирована на отм. 136-137 м по Балтийской системе высот.

При осмотре рельефа отводимого участка обнажений культурного слоя, археологических объектов, археологических предметов не выявлено.

С целью поиска следов культурных отложений на участке в пределах территории землеотвода было заложено 2 рекогносцировочных шурфа размером 1 х 1 м каждый общей площадью 2 кв. м. Выбор конкретного места заложения шурфов был обусловлен желанием расположить их в наиболее перспективных местах обнаружения объектов археологического наследия.

Глубина шурфа определялась характером грунта, мощностью почвенного горизонта и составляет 0,44 и 1,2 м. Прокопка производилась вручную горизонтальными зачистками по пластам толщиной 0,2 м. Фотографировалось местоположение шурфа, дневная поверхность на месте заложения, разрезы по бортам шурфа, поверхность на месте шурфа после рекультивации.

Наличия археологического культурного слоя или отдельных находок в шурфах не обнаружено.

3. Камеральная обработка полученных материалов и составление отчетной документации выполнялись в соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» разработанным ИА РАН (2018 г.).

В результате проведенного археологического обследования земельного участка по объекту: «Реконструкция мостового перехода через реку Ярцевка у д. Скоково на автомобильной дороге Нажерово – Осветино в Ильинском муниципальном районе Ивановской области», включавшего в себя натурный осмотр участка и закладку 2 шурфов, объекты культурного (археологического) наследия не выявлены.

Установлено что, на территории земельного участка по объекту: Государственная историко-культурная экспертиза. Эксперт Михеев А.В. стр. 5 из 8

Документ подписан электронной подписью.

«Реконструкция мостового перехода через реку Ярцевка у д. Скоково на автомобильной дороге Нажерово – Осветино в Ильинском муниципальном районе Ивановской области» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического).

### ***13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.***

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
3. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.
5. Археологическая карта России: Ивановская область. М., 1994.

### ***14. Обоснования вывода экспертизы.***

В результате изучения документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция мостового перехода через реку Ярцевка у д. Скоково на автомобильной дороге Нажерово – Осветино в Ильинском муниципальном районе Ивановской области», экспертиза считает возможным признать ее соответствующей требованиям Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. № 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». Порядок проведения разведочных работ соответствует «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32».

Площадь обследованной территории (земельного участка) является достаточной для определения наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия. Закладка шурфов осуществлена в местах наиболее перспективных для обнаружения объектов археологии.

Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

Документ подписан электронной подписью.

Кроме того необходимо, проинформировать собственника (пользователя) о том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Закона № 73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

### **15. Вывод экспертизы.**

На основании представленной и собранной в процессе выполнения историко-культурной экспертизы документации, о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция мостового перехода через реку Ярцевка у д. Скоково на автомобильной дороге Нажерово – Осветино в Ильинском муниципальном районе Ивановской области», эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, отсутствуют.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на территории объекта планируемого строительства, возможно (**положительное заключение**).

### **16. Перечень приложений к Акту:**

Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция мостового перехода через реку Ярцевка у д. Скоково на автомобильной дороге Нажерово – Осветино в Ильинском муниципальном районе Ивановской области» в 2022 г. М., 2022 г.

Документ подписан электронной подписью.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан открепленной усиленной квалифицированной подписью. Для просмотра ЭП в документе необходимо использовать программу КриптоПро CSP.

Эксперт по проведению  
Государственной историко-культурной  
экспертизы

*Михеев  
Алексей Викторович*

**Дата оформления акта экспертизы: 18 июня 2022 г.**

<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ПОДТВЕРЖДЕНА.</b>
	<b>ПОДЛИННОСТЬ ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.</b>	<b>ДОКУМЕНТА</b>
<b>ПОДПИСЬ</b>		
<b>Общий статус подписи:</b>	Подпись верна	
<b>Сертификат:</b>	24E29B0022AE9A9149FC83D20AF6BD86	
<b>Владелец:</b>	00232399100, 121516576557, miheev.alexey@mail.ru, Михеев Алексей Викторович, Михеев, Алексей Викторович, RU, Республика Марий Эл	
<b>Издатель:</b>	ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Удостоверяющий центр, Московский проспект, д. 12, г. Ярославль, 76 Ярославская область, RU, 007605016030, 1027600787994, ca_tensor@tensor.ru	
<b>Срок действия:</b>	Действителен с: 19.01.2022 12:17:33 UTC+03 Действителен до: 19.01.2023 12:27:33 UTC+03	
<b>Дата и время создания ЭП:</b>	18.06.2022 16:15:45 UTC+03	