

# ПРОЕКТ

установки информационной надписи


на объекте культурного наследия федерального значения

«Здание текстильного института,

1937 г.

Арх.И.А.Фомин»

Проект подготовлен: Первый проректор – проректор по развитию ФГБОУ ВО «Ивановский  
государственный политехнический университет» Е.Н. Никифорова



Согласовано: Председатель комитета Ивановской области по государственной охране объектов  
культурного наследия Макаров А.А.

Иваново 2023

## Общие сведения

Здание Текстильного института, как объект историко-культурного наследия имеет категорию федерального значения, и в соответствии с Федеральным законом имеет вид-Памятник, отдельная постройка, здание и сооружения с исторически сложившимися территориями .

В едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации присвоен регистрационный номер 40141001736006.

Объект расположен : Ивановская область, г.Иваново, Шереметьевский пр-т, дом 21

Памятник градостроительства и архитектуры поставлен на государственную охрану: ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 4 декабря 1974 г. N 624 О ДОПОЛНЕНИИ И ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР ОТ 30 АВГУСТА 1960 Г. N 1327 «О ДАЛЬНЕЙШЕМ УЛУЧШЕНИИ ДЕЛА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ»

В пользовании: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановский государственный политехнический университет»

Фотография ранее установленной информационной таблички:



## Эскизное предложение

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 14.04.2023) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" Статье 27. Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия

1. На объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия (далее - информационные надписи и обозначения). Надписи выполняются на русском языке - государственном языке Российской Федерации и на государственных языках республик - субъектов Российской Федерации.

Предлагаемое размещение информационной надписи, шрифтом Arial высотой 0,7 см., черного цвета, на табличке изготовленной в виде металлической пластины размером 45\*15 см. серебристого цвета, расположенной на фасаде стены объекта культурного наследия. Макет 1/5.



### Технические характеристики информационной надписи

Табличка прямоугольной формы из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.,

Серебро. Текст и qr-код выполнены лазерной гравировкой. Масса – 875 гр.


### Описание метода крепления информационной надписи и обозначения

Крепление к стене осуществляется через сквозные отверстия дистанционными держателями из нержавеющей стали, серебристого цвета. Место установки согласно врисовке.



Иваново 2023

## Схема крепления



- 1- Стена здания
- 2- Дюбель
- 3- Саморез
- 4- Держатель длина-15 мм.,диаметр-11 мм.
- 5- Декоративный болт с резьбой
- 6- Силиконовые шайбы
- 7- Металлическая пластина толщиной 1,5 мм.с отверстием 8,2 мм.

## Расчет нагрузки на крепежные элементы.

Для обеспечения надежности конструкции рабочая нагрузка на крепёж не должна превышать 25% от расчётной нагрузки на одну точку крепления, выполненную анкером или саморезом (вырывание/срез).

$P = m$  (масса, кг)  $\times 4$  (чтобы соблюсти правило выше)  $\times g$  (Ускорение свободного падения =  $9,81 \text{ м/с}^2$ )

$P = 0,88 \text{ кг} \times 4 \times 9,81 \text{ м/с}^2 = 34,5 \text{ кг} \times \text{м/с}^2$ ,

а  $\text{кг} \times \text{м/с}^2 = \text{Н}$  (Ньютон), что в итоге и составляет 0,035 кН

Для данной нагрузки достаточно 4 шт. саморезов универсальных 3,0\*40, желтый цинк с дюбелем распорным 5\*40.

## Врисовка установки таблички



## Графические идентификаторы QR-кода


Данный код отправляет пользователя по электронному адресу: <https://culture37.ru/> на страницу 14 с полным описанием объекта культурного наследия федерального значения, а так же с прикрепленными правоустанавливающими документами и историческими и современными фотографиями.



## ФОТОГРАФИИ



«Современное фото»



«Историческое фото»



## УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Наименование объекта	Здание текстильного института
Тип объекта	Объект федерального значения
Местоположение	г.Иваново, Шереметевский пр., 21
Вид объекта	памятник архитектуры
Датировка	1937 год
Правоустанавливающие документы	<p>Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624</p> <p>Постановление Совмина РСФСР от 04.12.1974 № 624 "О постановке на госохрану"</p> <p>Приказ Департамента от 18.04.2013 № 109 "Об утверждении границ территории объекта"</p> <p>Приказ Министерства культуры РФ от 02.04.2014 № 572 "О регистрации в ЕГРОКН"</p>
Современное значение	Гражданское (образовательное учреждение)
Охранный статус	Объект культурного наследия федерального значения
Техническое состояние	Удовлетворительное
Архитектор	Фомин И.А.

## ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Текстильный институт им. М. В. Фрунзе построен в 1928-37 годах. Самое крупное по размерам сооружение комплекса Иваново-Вознесенского политехнического института, состоит из целого ряда связанных между собой трехэтажных корпусов под двускатными крышами, которые образуют план сложной конфигурации. Со стороны магистрали поставленные выступающими уступами объемы ограничивают большой парадный двор. С противоположной стороны в глубь квартала обращены торцами еще четыре параллельных друг другу корпуса.

Архитектура фасадов подчеркнута строго и монументальна. Композиция основана на четком ритме прямоугольных оконных

проемов и разделяющих их каннелированных пилястр большого ордера. Акцентами служат завершенные фронтонами ризалиты, в тимпанах которых помещены рельефные изображения серпа и молота и название института. Центральным ядром является сильно выступающий восьмиколонный портик главного входа, с фронтоном. Его колонны объединены по три на флангах, а две каннелированные свободно стоят в центре.

Логичная и удобная внутренняя планировка здания, традиционно строится на коридорной системе. В фасадной части расположены: парадный вестибюль, кабинеты и аудитории; в корпусах в глубине квартала — спортивный зал, библиотека, лаборатории.

