



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ул. Дм. Ульянова 19, Москва, 117292 Тел. +7 499 126 47 98 Факс +7 499 126 06 30
 E-mail: ia.ras@mail.ru http://archaeolog.ru
 ОКПО 02698849, ОГРН 1027739836728, ИНН/КПП 7728023670/772801001

..... № 14102/.....

На №



Акт

государственной историко-культурной экспертизы
документации, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк,
Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» расположенных
в Ивановском и Комсомольском районах Ивановской области, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее — экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569).

Дата начала проведения экспертизы	15.04.2019
Дата окончания проведения экспертизы	26.06.2018

Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «Историческая дисциплина»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Зеленцова Ольга Викторовна
Образование	высшее
Специальность	археолог
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	28 лет
Место работы	Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт археологии Российской академии наук» (ИА РАН, ИНН 7728023670)
Должность	научный сотрудник
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 17 сентября 2018 года № 1627)

В соответствии с подпунктом д) п. 19 Положения о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569) эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017) (далее – Положение).
3. Договор от 15.04.2019 №71-19/ИДЗ.

Цели и объект экспертизы

(в соответствии со статьями 28, 30 Закона №73-ФЗ)

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закон № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ.

Объект экспертизы – документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция», расположенном в Ивановском и Комсомольском районах Ивановской области.

Экспертиза проводится в отношении: Данилов Ю.О., Милованов С.И. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на земельном участке по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» (Ивановский и Комсомольский районы Ивановской области) в 2018 г. М., 2018.

Баранов Н.А., Милованов С.И. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на земельном участке по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» в Ивановском и Комсомольском районах Ивановской области в 2019 г. М., 2019.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017).
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 №127, в редакции от 17.06.2017).
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 №85).
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерством культуры Российской Федерации от 27.01.2012 №12-01-39/05-АБ (Методика).
6. Молодцова Е.М. Отчет о работе Шуйского отряда Верхневолжской экспедиции в 1973 – 1974 гг. // Архив ИА РАН. Р-1. №5813.
7. Ерофеева Е.Н. Археологические памятники Ивановской области: материалы к археологической карте. Ярославль, 1965.
8. Спицын А.А. Владимирские курганы // ИАК. Вып. 15. Спб., 1905.
9. Археологическая карта России: Ивановская область. М., 1994.

Перечень документов, представленных на экспертизу

Данилов Ю.О., Милованов С.И. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на земельном участке по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» (Ивановский и Комсомольский районы Ивановской области) в 2018 г. М., 2018.

Баранов Н.А., Милованов С.И. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на земельном участке по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» в Ивановском и Комсомольском районах Ивановской области в 2019 г. М., 2019.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях

- Анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия.
- Анализ методической базы проведения археологических полевых работ.
- Изучение документа, представленного на экспертизу, в том числе в части соответствия нормативно-правовой и методической базам.
- Оформление заключения экспертизы в форме настоящего акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Согласно представленным отчетам, археологические полевые работы (археологические разведки) проведены на земельных участках: по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» в Ивановском и Комсомольском районах Ивановской области (общая длина семи линейных участков ок. 25 км, при ширине 130 – 290 м, общая площадь двух площадных участков ок. 4,5 га) с целью установления наличия / отсутствия на упомянутой территории объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия.

В акте рассматриваются только материалы, связанные с археологическим изучением указанного участка. Наличие / отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в области архитектуры, истории и монументального искусства и иных объектов культурного наследия, за исключением памятников археологии, а также влияние проектируемых и хозяйственных работ на такие памятники истории и культуры, их соответствие нормам законодательства об объектах культурного наследия, не рассматривались и не являлись задачами настоящей экспертизы, так как в соответствии с п. 3 ст. 31 Закона №73-ФЗ обследование земельного участка проводилось путем археологической разведки, направленной на определение наличия/отсутствия исключительно объектов археологического наследия.

Археологические полевые работы проведены во исполнение норм статей 28, 30, 33 (п. 2), 36 (пункты 1, 3) Закона №73-ФЗ, на основании договоров от 15.04.2018 №38-18/ИДЗ и от 15.04.2019 №71-19, заключенных между ФГБУН Институт археологии Российской академии наук (далее – ИА РАН) и ООО «Историческая дисциплина» и разрешений (открытых листов) выданных Минкультуры России от 23.05.2018 г. №547 на имя Данилова Ю.О. и от 29.05.2019 №0567-2019 на имя Баранова Н.А.

Объем археологических полевых работ, виды мероприятий, реализуемых в рамках подготовки и проведения обследования земельных участков, состав и

форма представления отчетной документации по их результатам определены техническим заданием к указанным договорам.

Земельный участок по объекту: «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» обследованный в 2018 г. располагается в западной части Ивановской области, на территории Ивановского и Комсомольского районов, на удалении 9-20 км от областного центра, в 1,1 км к юго-западу от деревни Зыбиха Ивановского района Ивановской области. Территория исследования по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» включает в себя один участок, протяженностью 11 км: участок начинается к северо-западу от НПС Залесье, идет параллельно автомобильной трассы Иваново-Ярославль, мимо поселка Буньково Ивановского района Ивановской области. Далее трасса исследования проходит в северо-западном направлении, по лесному заболоченному массиву, конечной точкой маршрута является точка в 1,1 км к юго-западу от деревни Афанасьевое. Участок вытянут по линии северо-запад – юго-восток, трасса исследования идет параллельно ЛЭП, ширина коридора 200 м. Дневная поверхность участка задернована, местами поросла мелким березняком и кустарником. В районе поселка Буньково, трасса проходит по правому берегу небольшой речки Чернавка. В центральной части маршрута, местность, преимущественно образована смешанным лесом, фиксируется большое количество подтопленных и заболоченных участков. Дневная поверхность маршрута исследования имеет плавное понижение от юго-востока к северо-западу с отм. 129 м и 120 м, соответственно до отм. 110 м по Балтийской системе высот.

Проведение дополнительных исследований в 2019 г. было вызвано изменениями проектных решений запланированных строительных работ и необходимостью обследования земельных участков отведенных во временный отвод, расположенных за пределами границ ранее обследованной территории.

В ходе работ по обследованию земельного участка по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» на территории Ивановского и Комсомольского районов Ивановской области в 2019 г. дополнительно было обследовано шесть линейных участков (общей длиной ок. 14,41 км) и два площадных (общей площадью ок. 4,5 га). Территория исследования по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» располагается в западной части Ивановской области, на территории Ивановского и Комсомольского районов, на удалении 9-20 км от областного центра, в 1,1 км к юго-западу от деревни Зыбиха Ивановского района Ивановской области. Территория исследования включает 8 участков прилегающих и идущих параллельно трассе нефтепровода протяженностью 11 км, предназначенных для строительства насосных, перекачивающих станций.

Участок 8 (шурфы 1-7) в районе ПНС Залесье, включает дополнительные линии вокруг самой станции и линию трассы, длиной около 7 км идущей от НПС в юго-восточном направлении, параллельно автодороге Иваново-Ярославль, далее между населенными пунктами Анкундиново и Чуприно, пересекая русло реки Варгузы (приток Уводи) и автомобильную дорогу Иваново-Тейково. Участок 8 имел в северо-западной части ответвление длиной ок. 0,33 км неправильной формы, вытянутое по линии север-юг, при ширине 0,05 – 0,65 м. В данном ответвлении был заложен шурф 1.

Участок 7 (шурфы 8-11) к северо-востоку от НПС Залесье, к западу от населенного пункта Буньково, участок прямоугольной в плане формы с запада примыкающий к трассе нефтепровода, общей площадью ок. 4га.

Участок 6 (шурф 12) квадратной в плане формы, с запада примыкающий к трассе нефтепровода, общей площадью ок. 0,5 га.

Участок 5 (шурфы 14) вытянут по линии северо-запад – юго-восток на длину ок. 2 км, при ширине ок. 0,13 км, с небольшой площадкой, примыкающей к трассе нефтепровода с востока.

Участок 4 (шурфы 15, 16) включает дополнительные ветки трубопроводов, с востока примыкающих к трассе нефтепровода. Данный участок является ответвлением участка исследования 2018 г. под руководством Данилова Ю.О. . Ответвление вытянуто линии северо-восток – юго-запад на 0,35 км, при ширине 0,75-0,29 км.

Участок 3 (данный участок является небольшим расширением основного участка исследования 2018 г. под руководством Данилова Ю.О.) располагается в непосредственной близости от участка исследования 2018 г. к юго-западу от него. Он вытянут линии юго-восток – северо-запад в длину на 1,5 км, при ширине 0,01-0,06 км. Поскольку участок располагается вблизи шурфа 8 (исследования Данилова Ю.О. 2018 г.), дополнительные шурфы не закладывались, проводился визуальный осмотр местности и фотофиксация участка.

Участок 2 (шурфы 17, 18) представляет собой изгиб трассы в западном направлении. Здесь трасса исследования проходит в северо-западном направлении, по мелколесью. Участок имеет вытянутую с северо-запада на юго-восток форму. Его длина 0,46 м, ширина 0,1 км.

Участок 1 (шурфы 19, 20) заключительный отрезок трассы, вытянут по линии северо-запад – юго-восток в длину на 2,7 км, при ширине 0,14 м. Конечной точкой маршрута является точка в 1,1 км к юго-западу от деревни Афанасьево. Работы на этом отрезке проводились на земельных участках, непосредственно примыкающих к линии нефтепровода.

Участки исследований идут по линии трассы нефтепровода с северо-запада на юго-восток, трасса нефтепровода идет параллельно ЛЭП, ширина коридора до 200 м. Дневная поверхность трассы задернована, местами поросла мелким бе-

резняком и кустарником. В центральной части маршрута, местность, преимущественно образована смешанным лесом, фиксируется большое количество подтопленных и заболоченных участков. Дневная поверхность маршрута исследования имеет плавное понижение от юго-востока к северо-западу с отм. 129 м и 120 м, соответственно до отм. 110 м по Балтийской системе высот.

Наиболее близко к территории планируемых работ археологические исследования проводились в районе поселка Курьяново (территория города Иваново) и д. Томарово в 1971 и 1974 гг. Е.М. Молодцовой. В ходе работ было выявлено и обследовано три памятника археологии: «Иваново. Курьяновский курганный могильник» расположен на расстоянии ок. 8 км к юго-востоку от южной части участка исследования, «Иваново. Курьяновское селище, XI-XIV вв.» расположено на расстоянии 8,3 км к юго-востоку от участка исследования, «Томаровский курганный могильник» расположен на расстоянии 18 км к юго-западу от участка исследования

Анализ картографических и архивных материалов, выполненный до начала полевых работ свидетельствует, что все известные до начала археологических работ памятники археологии объекты, археологического наследия находящиеся в Государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации находятся за пределами земельного участка, по объекту: «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция».

Археологические полевые работы проводились в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 №32).

Для работы и ориентирования на местности использовался фрагмент публичной кадастровой карты масштаба 1:5000.

Для работы и ориентирования на местности использовался фрагмент публичной кадастровой карты масштаба 1:5000.

Общая протяженность семи линейных участков ок. 25 км, при ширине 130 – 290 м, общая площадь двух площадных участков ок. 4,5 га.

Осуществлены:

- визуальное обследование участка;
- поиск подъемного материала;
- локальные земляные работы – заложено 33 шурфа размерами 1 х 1 м каждый;
- фото- и графическая фиксация, описание процесса и результатов археологических исследований.

Визуальное обследование участка и поиск подъемного археологического материала оказались безрезультатными – обнажений культурного слоя, археологических объектов, археологических предметов не выявлено.

С целью поиска следов культурных отложений на участках с различным положением в естественном рельефе (в пределах территории землеотвода) было решено заложить разведочные шурфы. Выбор конкретных мест заложения шурфов был обусловлен желанием расположить их в наиболее перспективных местах обнаружения объектов археологического наследия. Всего на земельном участке заложено 33 шурфа, общей площадью 33 кв.м.

Все шурфы фиксировались фотографически: место заложения, поверхность на месте заложения, вид шурфа после разбора гумусово-почвенного горизонта, контрольной прокопки подстилающего его археологически стерильного слоя; стратиграфические разрезы по бортам шурфа; поверхность в месте заложения после засыпки и рекультивации.

Максимальная глубина проходки грунта в шурфах определялась положением нижних горизонтов почвенного профиля.

Грунт в шурфах разбирался тонкими зачистками по пластам параллельным дневной поверхности, мощностью по 20 см каждый, с последующей контрольной ручной переборкой. Борты и поверхности дна шурфов тщательно зачищены, зафиксированы на соответствующих планах в М 1:20 и фотоснимками. По завершении земляных работ, описанию их процесса и результатов, графической и фото- фиксации произведена рекультивация шурфов с обратной засыпкой грунта.

На земельном участке по объекту: «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» в 2018 г. было заложено 13 шурфов.

Шурф 1 (координаты: N57°01. 974', E 040°44. 959') был заложен в южной части участка на удалении 300 м к северо-западу от северной окраины НПС Залесье. В шурфе под дерном толщиной до 0,02 м зафиксирован серо-коричневый суглинок, толщиной до 0,25-0,3 м. Данный слой является почвенным горизонтом.

Шурф 2 (координаты: N57°01. 974', E 040°44. 831') был заложен к северо-западу от северной окраины НПС Залесье на удалении 1,5 км. В шурфе под дерном толщиной до 0,02 м зафиксирован серо-коричневый суглинок, толщиной до 0,20 м. Данный слой является почвенным горизонтом.

Шурф 3 (координаты: N57°02. 219', E 040°44.504') был заложен к северо-западу от северной окраины НПС Залесье на удалении 3 км. В шурфе под дерном толщиной до 0,01 м – 0,02 м зафиксирован серо-коричневый суглинок, толщиной 0,30 – 0,35 м. Данный слой является почвенным горизонтом.

Шурф 4 (координаты: N57°02. 805', E 040°43. 668') был заложен к северо-западу от северной окраины НПС Залесье на удалении 4 км. В шурфе под дерном толщиной до 0,01 м – 0,02 м зафиксирован серо-коричневый суглинок, толщиной 0,18 – 0,2 м. Данный слой является почвенным горизонтом.

Шурф 5 (координаты: N57°03. 491', E 040°42. 661') был заложен на правом берегу реки Чернавка, протекающей по южной окраине поселка Буньково. В шурфе под дерном толщиной до 0,04 м зафиксирована серо-коричневая супесь, толщиной 0,25 – 0,3 м. Данный слой является почвенным горизонтом.

Шурф 6 (координаты: N57°04. 232', E 040°41. 209') был заложен в северо-западной части участка, на удалении ок. 1,3 км северо-западу от северной окраины п. Буньково. В шурфе под дерном толщиной до 0,02 – 0,03 м зафиксирована коричневая супесь, толщиной 0,25-0,3 м. Данный слой является почвенным горизонтом.

Шурф 7 (координаты: N57°04. 725', E 040°40. 023') был заложен в центральной части участка, на удалении ок. 2,3 км к северо-западу от северной окраины п. Буньково, в 600 метрах к востоку от восточной окраины деревни Гусево. В шурфе под дерном толщиной до 0,03 – 0,06 м зафиксирована серо-коричневая супесь, толщиной 0,27 – 0,3 м. Данный слой является почвенным горизонтом.

Шурф 8 (координаты: N57°05. 181', E 040°39. 589') был заложен в центральной части участка, на удалении ок. 800 м к востоку от северной окраины деревни Гусево. В шурфе под дерном толщиной до 0,03 м зафиксирован серо-коричневый суглинок, толщиной до 0,35 м, представляющий собой почвенный горизонт.

Шурф 9 (координаты: N57°05. 181', E 040°39. 589') был заложен в северной части участка, на удалении ок 0,8 км к западу от деревни Погибельцево. В шурфе под дерном толщиной до 0,02 м зафиксирован серо-коричневый суглинок, толщиной до 0,32 м, представляющая собой почвенный горизонт.

Шурф 10 (координаты: N57°06. 235', E 040°38. 192') был заложен в северной части участка, на удалении ок. 1,4 км к северо-западу от деревни Погибельцево. В шурфе под дерном толщиной до 0,01 – 0,02 м зафиксирован серо-коричневый суглинок, толщиной 0,3 – 0,37 м, представляющий собой почвенный горизонт.

Шурф 11 (координаты: N57°06. 542', E 040°37. 692') был заложен в северной части участка, на удалении ок. 2,6 км к югу от южной окраины деревни Афанарьево. В шурфе под дерном толщиной до 0,02 – 0,04 м, зафиксирован коричневый суглинок, толщиной 0,25 м. Он перекрывал серо-коричневый суглинок, толщиной 0,1 м. Данные слои представляют собой почвенный горизонт.

Шурф 12 (координаты: N57°06. 959', E 040°37. 231') был заложен в северной части участка, на удалении ок. 1,4 км к югу от южной окраины деревни Афанарьево. В шурфе под дерном толщиной до 0,01 – 0,02 м зафиксирована коричне-

вая супесь с редкими включениями светло-серого песка, толщиной до 0,34 м, представляющая собой почвенный горизонт. На площадке, где был заложен шурф, фиксировались следы небольшой подрезки грунта техникой.

Шурф 13 (координаты: N57°07. 384', E 040°36. 328') был заложен в северной части участка, на удалении ок. 800 м к западу от южной окраины деревни Афанасьво, в 700 м к востоку от восточной окраины деревни Петряево. В шурфе под дерном толщиной до 0,01 – 0,03 м залегал серо-коричневый суглинок, толщиной до 0,35 м, представляющий собой почвенный горизонт.

Наличия культурного слоя, объектов археологического наследия и конструктивных составляющих объектов археологического наследия в шурфах не выявлено.

На земельном участке по объекту: «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» в 2019 г. было заложено 20 шурфов.

Шурф 1 (координаты: N57°01.771', E 040°45) размерами 1 х 1 м был заложен в северо-западной части участка на удалении 300 м западу от северной окраины НПС Залесье. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал серо-коричневый суглинок, мощностью 0,05 -0,07 м. Материк – серо-коричневый суглинок зафиксирован на отм. -30/-35 см.

Шурф 2 (координаты: N57°01.595', E 040°44. 948') размерами 1 х 1 м был заложен к западу от западной окраины НПС Залесье. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 25см. Ниже прослеживался темно-бурый слой, мощностью до 10см, данный слой является погребенным почвенным горизонтом. Под ним фиксировался серо-бурый суглинок, мощностью до 50 см. В шурфе 2 зафиксированы следы техногенного характера, связанные со строительством НПС Залесье. Материк – коричневый суглинок зафиксирован на отм. -70/-90 см.

Шурф 3 (координаты: N57°01.692', E 040°45.296) размерами 1 х 1 м был заложен к юго-востоку от южной окраины НПС Залесье. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,02 м залегал серо-коричневый суглинок, мощностью до 20см. Данный слой является почвенным горизонтом. Материк – коричневый суглинок зафиксирован на отм. -20/-23 см.

Шурф 4 (координаты: N57°01.646', E 040°45. 360') размерами 1 х 1 м был заложен к югу от южной окраины НПС Залесье на левом берегу р. Варгузы. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал серо-бурый суглинок, мощностью до 40см. Данный слой является почвенным горизонтом. Материк – коричневый суглинок зафиксирован на отм. -45/-50 см.

Шурф 5 (координаты: N57°01.121', E 040°45. 603') размерами 1 х 1 м был заложен на левом берегу р. Варгузы в 200 м к северу от нее. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый су-

глинок с включением кирпичного боя. Ниже прослеживался бурый суглинок, мощностью до 15-20 см. Данный слой является почвенным горизонтом. В шурфе 5 зафиксированы следы техногенного характера, связанные со строительством НПС Залесье. Материк – коричневый суглинок зафиксирован на отм. -45/-50 см.

Шурф 6 (координаты: N57°00.301', E 040°45. 943') размерами 1 х 1 м был заложен на левом берегу р. Варгузы в 10 м к северу от нее. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал серо-коричневый суглинок, мощностью до 15-20 см. Материк – коричневый суглинок зафиксирован на отм. -25 см.

Шурф 7 (координаты: N56°59.153', E 040°46. 515') размерами 1 х 1 м был заложен в непосредственной близости от автомобильной дороги Иваново-Тейково. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегала серо-коричневая супесь, толщиной 0,27 – 0,3 м. Описанные слои является почвенным горизонтом. Материк - коричневый суглинок зафиксирован на отм. -30 см.

Шурф 8 (координаты: N57°03.652', E 040°42.105') размерами 1 х 1 м был заложен в центральной части участка, к северо-западу от юго-западной окраины п. Буньково, к западу от трассы нефтепровода. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05-0,08 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 40 см. Материк - коричневый суглинок зафиксирован на отм. -40/45 см.

Шурф 9 (координаты: N57°03.612', E 040°42. 261') размерами 1 х 1 м был заложен к западу от трассы нефтепровода, на удалении ок. 180 метров к юго-востоку от шурфа 8. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 30 см. Материк – серо-коричневый суглинок зафиксирован на отм. -35/38 см.

Шурф 10 (координаты: N57°03.561', E 040°41. 974') размерами 1 х 1 м заложен к западу от трассы нефтепровода, на удалении ок. 300 метров к юго-западу от шурфа 8. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 40 см. Материк – серо-коричневый суглинок зафиксирован на отм. -45/50 см.

Шурф 11 (координаты: N57°03.517', E 040°42. 095') размерами 1 х 1 м был заложен к западу от трассы нефтепровода, на удалении ок 200 метров к западу от шурфа 8. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 30 см. Материк – серо-коричневый суглинок зафиксирован на отм. -35/38 см.

Шурф 12 (координаты: N57°03.712', E 040°42. 016') размерами 1 х 1 м был заложен к западу от линии нефтепровода, в 150 метрах к северо-западу от шурфа 8, за линией проселочной дороги Буньково-Тюрюково. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый су-

глинок, мощностью до 30 см. Материк серо-коричневый суглинок, зафиксирован на отм. -30 см.

Шурф 13 (координаты: N57°03.915', E 040°41. 754') размерами 1 х 1 м был заложен к востоку от трассы нефтепровода, на удалении ок. 400 метров к северо-западу от шурфа 12. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 25 см. Материк – серо-коричневый суглинок зафиксирован на отм. -35/38 см.

Шурф 14 (координаты: N57°03. 827', E 040°41. 193') размерами 1 х 1 м был заложен к западу от трассы нефтепровода, на удалении ок. 600 метров к западу от шурфа 13. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 30 см. Материк – серо-коричневый суглинок зафиксирован на отм. -30/35 см.

Шурф 15 (координаты: N57°04. 287', E 040°41. 193') размерами 1 х 1 м был заложен к западу от трассы нефтепровода, на удалении ок. 300 метров к северо-западу от шурфа 14. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 40 см. Материк – серо-коричневый суглинок зафиксирован на отм. -40/45 см.

Шурф 16 (координаты: N57°04. 853', E 040°40. 333') размерами 1 х 1 м был заложен в 200 метрах к востоку от трассы нефтепровода, у проселочной дороги на д. Гусево. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 20 см. Материк – серо-коричневый суглинок зафиксирован на отм. -20/25 см.

Шурф 17 (координаты: 57° 5'39.65"С 40°38'54.27"В) размерами 1 х 1 м был заложен в 60 метрах к востоку от трассы нефтепровода, в 330 м к северо-западу от проселочной дороги на д. Гусево. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 30 см. Материк – серо-коричневый суглинок зафиксирован на отм. -20/25 см.

Шурф 18 (координаты: 57° 5'43.82"С 40°38'47.40"В) размерами 1 х 1 м был заложен в 140 метрах к востоку от трассы нефтепровода. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 25 см. Материк – серо-коричневый суглинок зафиксирован на отм. -25/30 см.

Шурф 19 (координаты: N57°06. 775', E 040°37. 384') размерами 1 х 1 м был заложен к востоку от трассы нефтепровода. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощностью до 25 см. Материк – серо - коричневый суглинок зафиксирован на отм. -20/25 см.

Шурф 20 (координаты: N57°06. 691', E 040°37. 316') размерами 1 х 1 м был заложен к востоку от трассы нефтепровода. В шурфе прослежена следующая стратиграфия. Под дерном толщиной 0,05 м залегал коричневый суглинок, мощ-

ностью до 25 см. Материк – серо - коричневый суглинок зафиксирован на отм. - 25/30 см.

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфах не выявлено.

Совокупность проведенных мероприятий в рамках обследования рассматриваемых земельных участков дает основания для вывода об отсутствии на его территории объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия. Соответственно, информация, предусмотренная п. 11 ст. 45.1 Закона №73-ФЗ об обнаружении объектов археологического наследия, в региональный орган охраны объектов культурного наследия не направлялась. Т.о., с учетом нормы п. 16 ст. 16.1 Закона №73-ФЗ, выявленные объекты археологического наследия на рассматриваемых территориях отсутствуют.

Обоснование вывода экспертизы

1. Научно-технические отчеты полностью отражают характер, объем и состав выполненных археологических полевых работ (археологических разведок) на земельных участках по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» в Ивановском и Комсомольском районах Ивановской области.

2. Археологические полевые работы (археологические разведки) на рассматриваемых земельных участках проведены в соответствии с действующими нормативно-правовой и методической базами по сохранению объектов археологического наследия, в объеме и составе, определенных договорами от 15.04.2018 №38-18/ИДЗ и от 15.04.2019 №71-19

3. Выводы научно-технических отчетов с методической точки зрения обоснованы.

4. В результате указанных работ, с учетом нормы п. 16 ст. 16.1 Закона №73-ФЗ, установлен факт отсутствия на рассматриваемом земельном участке выявленных объектов археологического наследия.

5. Также установлено отсутствие угрозы нанесения вреда ближайшим известным объектам археологического наследия вне границ рассматриваемых участков.

Вывод экспертизы

На территории земельных участков по объекту: «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» в Ивановском и Комсомольском районах Ивановской области (общая длина всех обследованных линейных участков ок. 25 км, общая площадь площадных участков ок. 4,5 га), объекты культурного (археологического) наследия, включенные в ре-

естр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

В связи с установленным отсутствием на земельном участке по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция», в Ивановском и Комсомольском районах Ивановской области (общая длина всех обследованных линейных участков ок. 25 км, общая площадь площадных участков ок. 4,5 га), подлежащих хозяйственному освоению, выявленных объектов археологического наследия, отсутствия угрозы нанесения вреда ближайшим известным объектам археологического наследия, расположенным вне границ рассматриваемого участка сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения на данных земельных участках земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.

Приложение 1: Данилов Ю.О., Милованов С.И. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на земельном участке по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» (Ивановский и Комсомольский районы Ивановской области) в 2018 г. М., 2018.

Приложение 2: Баранов Н.А., Милованов С.И. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на земельном участке по объекту «Замена участка МН Сургут-Полоцк, Ду1000, выкид НПС Залесье, 2359-2370 км. Реконструкция» в Ивановском и Комсомольском районах Ивановской области в 2019 г. М., 2019.

Государственный эксперт

Зеленцова О.В.

Дата оформления Акта экспертизы: 26.06.2019