

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Документации о выполненных в 2024 году археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, отведенном под объект: «Строительство пешеходного моста в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области»
(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)

г. Москва

23 сентября 2024г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее – Закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024г. № 530).

Дата начала проведения экспертизы	24 июля 2024 г.
Дата окончания проведения экспертизы	23 сентября 2024 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «Ивановодорпроект»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Самойлович Наталия Георгиевна
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы по специальности	Более 40 лет
Место работы и должность	Научный сотрудник Отдела сохранения археологического наследия Института археологии РАН
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 441 от 29.03.2022 г.) Объекты экспертизы: <ul style="list-style-type: none"> • Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования включения данных объектов в реестр; • Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3,4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пп.34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

	<ul style="list-style-type: none"> ● Документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; ● Документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; ● Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ; ● Документация, или разделы документации обосновывающие меры по обеспечению сохранности ОКН, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками ОКН, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории ОКН, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---

В соответствии с подпунктом д) п.20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношение к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды.

Объект экспертизы:

Документация, представляющая результаты археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных и строительных работ под титулом:

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Строительство пешеходного моста в с.

Холуй Южского муниципального района Ивановской области» в 2024 году». (Далее – Документация).

Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 закона №73-ФЗ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет сведений об отсутствии на указанном земельном участке объектов культурного наследия – относительно земельного участка по объекту: «Строительство пешеходного моста в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области».

Перечень документов, представленных на экспертизу

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Строительство пешеходного моста в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области» в 2024 году», выполненный ИА РАН (г. Москва).

Документ представлен в электронном виде, в формате PDF.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы отсутствуют.

Перечень документов, материалов, специальной технической и справочной литературы использованных при проведении экспертизы

- Федеральный закон №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024г. № 530).

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15.

- Методические рекомендации по определению границ территории объектов археологического наследия, рекомендованные письмом Министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.

- Комаров К.И. Археологическая карта России. Ивановская область. Научно-справочное издание. М.: ИА РАН. 1993.

- Список объектов культурного наследия Ивановской области. // Сайт Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия

<https://nasledie.ivanovoobl.ru/deyatelnost/spisok-obektov-kulturnogo-naslediya/>.

Сведения о проведенных исследованиях

В процессе экспертизы проведена следующая работа:

- представленная Документация рассмотрена по следующим основным параметрам:

а) соответствие проведенных исследований утвержденной нормативно-правовой базе по вопросам сохранения объектов культурного наследия;

б) полнота представленной информации по участку проведения археологических исследований (геоморфология участка, археологическая исследованность прилегающей территории);

- в) соответствие проведенных исследований основным методическим положениям по проведению археологических полевых работ (разведок);
- г) обоснованность полученных выводов.

- проведен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на отведенном под строительство участке;

- результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Представленная на экспертизу Документация содержит результаты археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия на земельном участке по объекту: «Строительство пешеходного моста в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области» (площадь обследованного участка 8 158 кв. м).

Археологические полевые работы в форме разведки проводились во исполнение норм статей 28,30,33 (п.2), 36 (п.п.1,3) Закона №73-ФЗ, в соответствии с Договором №938М-24 от 07.06.2024 г., заключенным с ООО «Ивановодорпроект» и на основании разрешения (открытого листа) № P018-00103-00/01301881 от 22.07.2024 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Кукушкина Фёдора Фёдоровича.

Исследуемый участок расположен в центральной части с. Холуй Южского района Ивановской области, по обоим берегам р. Теза (левый приток р. Клязьма), максимально удаляясь от ее русла на левом берегу на 40 м, на правом на 35 м. Площадь обследованного участка 8 158 кв. м.

Участок сложной формы в плане формы, вытянут по линии ЮЗ – СВ на 125 м при ширине до 70 м, расположен в черте плотной поселковой застройки в прибрежной зоне р. Теза. На правом берегу местность свободна от застройки, по участку проходят грунтовые и асфальтовые проезды, находится подъездная дорога к мосту. На левом берегу реки территория также свободна от каких-либо капитальных строений. Рельеф местности в прибрежной части изменен в ходе благоустройства, территория прибрежной зоны поднята и укреплена.

Ближайшие к территории планируемых работ археологические исследования проводились вблизи с. Холуй в 1926 г. Б.Н. Граковым, в 1974 г. Е.М. Молодцовой. В ходе работ были исследованы 2 памятника археологии: «Холуй. Стоянка 1», неолит, расположенная на удалении ок. 1,1 км к северо-западу от участка исследования; «Холуй. Стоянка Борок 1», неолит, расположенная на удалении ок. 1,15 км к северо-западу от участка исследования.

Для выяснения факта наличия или отсутствия объектов археологического наследия на испрашиваемой для реализации проекта территории были проведены полевые научно-исследовательские археологические работы (разведки), которые включали:

- визуальное обследование территории землеотвода, предназначенного для проведения земляных работ, предполагавшее первичный осмотр территории и поиск объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, выраженных в рельефе;

- определение участков местности, перспективных по геоморфологическим и другим признакам для расположения возможных объектов археологического наследия;

- поиск археологического материала в поверхностном залегании («подъемного материала»);

- закладку разведочного шурфа;

- подробное описание и фотофиксацию всех этапов полевых работ.

Для выявления возможного наличия культурного слоя на участке предполагаемого строительства были заложены 3 шурфа размером 1 x 1 м каждый, общей площадью 3 кв. м.

В ходе работ в пределах земельного участка, отведенного под объект: «Строительство пешеходного моста в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области» выявлен объект археологического наследия «Культурный слой с. Холуй», определены его границы в пределах участка проектируемых строительных работ.

Памятник располагается в центральной части с. Холуй Южского района Ивановской области. Условный центр памятника находится на удалении ок. 95 м к юго-западу от Введенской церкви, в 180 м к северо-западу от здания пожарной части, на обоих берегах р. Теза.

Выявленный объект археологического наследия имеет сложную в плане форму, обусловленную границами участка исследования, вытянут по линии ЮЗ – СВ на 125 м при ширине до 70 м. Памятник располагается в черте плотной поселковой застройки в прибрежной зоне р. Теза. На правом берегу местность свободна от застройки, по территории проходят грунтовые и асфальтовые проезды, располагается подъездная дорога к мосту. На левом берегу реки территория также свободна от капитальных строений. Рельеф местности в прибрежной зоне изменен в ходе благоустройства, территория частично поднята и укреплена.

Культурный слой памятника представляет собой, по большей части, суглинки темно-коричневого, темно-серого и сизого цвета с прослойками желтой и сизой супеси с включениями угля, древесного тлена, фрагментов костей животных и керамического материала XVIII – XIX вв. Согласно картографическому материалу второй пол. XVIII в. – сер. XIX вв. на территории, где выявлен объект археологического наследия, фиксируется сельская застройка с. Холуй. В Отчете подчеркивается, что найденный керамический материал по территории памятника распространяется неравномерно: в юго-восточной и северо-западной части памятника, соответственно, найдено большое количество керамического материала, в западной части на правом берегу реки зафиксированы единичные артефакты в переотложенном виде (культурные напластования здесь, в большей степени, представляют собой пойменные отложения и отложения, связанные с планировкой территории во второй пол. XX в.).

Полученный по результатам исследований 2024 г. археологический материал позволяет характеризовать выявленный объект археологического наследия «Культурный слой с. Холуй», как неукрепленное поселение, культурный слой села. Датировка XVIII – XIX вв. Площадь территории объекта археологического наследия – 8 158 кв. м.

Границы памятника определены посредством полевых археологических исследований 2024 гг., визуального осмотра местности, с учетом картографического материала второй пол. XVIII – сер. XIX вв. Границы выявленного ОАН представлены в документации в графической и табличной форме в соответствии с требованиями методики определения границ объектов археологического наследия.

В Отчете подчеркивается, что из-за плотной застройки и ограниченного доступа на соседние земельные участки, границы выявленного памятника определены только в границах участка проектируемого объекта и в дальнейшем нуждаются в уточнении.

Таким образом, в ходе проведенных исследований был выявлен объект археологического наследия «Культурный слой с. Холуй».

Обоснование вывода экспертизы

Представленная на экспертизу документация под титулом «Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Строительство пешеходного моста в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области» в 2024 году», полностью отражает характер, объем и результаты проведенных археологических полевых работ (разведок).

Выводы, изложенные в Документации, основаны на археологической разведке, проведенной на участке предполагаемого строительства. Археологические исследования выполнены в полном соответствии с действующей нормативно-правовой базой по сохранению объектов археологического наследия и в строгом соответствии с основными методическими требованиями по проведению спасательных археологических работ, определяющими, в том числе, количество и принцип расположения разведочного шурфа на отведенной под хозяйственные земляные работы территории.

Представленные в Документации выводы о наличии выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой с. Холуй» на территории земельного участка по объекту: «Строительство пешеходного моста в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области», являются обоснованными и убедительными.

Вывод экспертизы

Выводы, представленные в «Научно-техническом отчете о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Строительство пешеходного моста в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области» в 2024 году», обоснованы и соответствуют требованиям Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Результаты проведенных археологических исследований (разведок) убедительно свидетельствуют, что на земельном участке, отведенном под строительство, находится выявленный объект археологического наследия «Культурный слой с. Холуй».

В связи с наличием выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой с. Холуй» на территории земельного участка по объекту: «Строительство пешеходного моста в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области», хозяйственное освоение земельного участка, невозможно (**отрицательное заключение**).

При проведении на данном земельном участке земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ необходимо разработать Раздел проекта, предусматривающий комплекс мер по обеспечении сохранения выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой с. Холуй» в границах участка предполагаемого строительства.

К заключению экспертизы прилагается:

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Строительство пешеходного моста в с. Холуй Южского муниципального района Ивановской области» в 2024 году».

**Дата оформления Акта государственной историко-культурной
экспертизы – 23 сентября 2024 г.
Акт подписан цифровой электронной подписью**

Аттестованный эксперт МК РФ
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Сведения о сертификате ЭП

Сертификат: 02 4d cf f3 00 c1 b0 b7 8f 44 12 a0 2b 6c 43 f8 fa

Владелец: Самойлович Наталья Георгиевна

Действителен: с 21.11.23 по 21.11.24

Н.Г. Самойлович