


Приложение
к письму
управления информатизации и культуры
администрации городского округа Кохма
от 03.09.2026 № 161

ПРОЕКТ
установки информационной надписи
на объекте культурного наследия регионального значения
«Обелиск в память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.. Скульптор Дыдыкин Н.В.», 1941- 1945гг.

Проект подготовлен:
управление информатизации и культуры
администрации городского округа Кохма

Начальник управления
информатизации и культуры
администрации городского округа Кохма
Т.В. Еремина 



Согласовано: Председатель комитета
Ивановской области по
государственной охране
объектов культурного наследия
А.А. Макаров _____

Иваново, 2026

Общие сведения об объекте культурного наследия регионального значения

Объект культурного наследия регионального значения «Обелиск в память погибших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Скульптор Дыдыкин Н.В.» (далее – ОКН) - расположен по адресу: 153510, Ивановская область, г. Кохма, пл. Октябрьская.

Категория – объект культурного наследия регионального значения.

Вид объекта культурного наследия – памятник монументального искусства.

Объект открыт в 1970 году.

Поставлен на государственную охрану Решением исполкома Ивановского Областного совета депутатов трудящихся от 28.05.1973 № 330 «О взятии на государственную охрану памятников истории и культуры города Вичуга, Вичугского, Ивановского и Ильинского районов.

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 371711099150005

Собственность – муниципальная.

Ранее установлена информационная табличка (2017 год). Информационная надпись не соответствует требованиям к содержанию информационных надписей и обозначений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178.



Эскизное предложение информационной надписи и обозначения

Существующая информационная табличка, установленная в 2017 году, демонстрирует признаки коррозии и не соответствует современным требованиям к информационным конструкциям, что приводит к снижению читаемости, ухудшению внешнего вида надписи.

Принято решение о демонтаже имеющейся таблички и установке новой конструкции на том же месте.

Обоснование размещения отдельно стоящей конструкции

Информационная надпись, которая будет установлена на новую конструкцию обладать следующими преимуществами:

- **повышенная устойчивость** благодаря улучшенной системе крепления и антивандальным решениям.

- **использование более прочных материалов** (композит), что значительно увеличивает срок службы.

- **Высокая стойкость к внешним воздействиям:** новая конструкция будет менее подвержена коррозии, выцветанию, механическим повреждениям и влиянию погодных условий.

Информационная надпись не может быть размещена непосредственно на ОКН, так как Стела ОКН не имеет ровной поверхности в удобочитаемом месте.

Предлагаемое размещение новой конструкции с информационной надписью:

Табличка (пластина) прямоугольной формы 40х30 см из композитного черного металла, гравировка основного текста на пластине с металлической подставкой из труб, под углом, 4 ножки - задняя 120 см до земли, передняя 105 см до земли, в землю 10-15 см. Конструкция будет установлена на территории Объекта (в зеленой зоне), достаточно для хорошей читаемости информации.

Q-код будет выполнен фрезерованием.



Вариант размещения текста на новой информационной табличке

Технические характеристики информационной надписи и обозначения

Материал пластины — алюминиевая композитная панель (состоит из верхнего и нижнего алюминиевых слоев и сердцевины из нетоксичного

полиэтилена).

Покрытие пластины – лакокрасочное покрытие на основе полиэфирной краски (уличное применение, температуры эксплуатации: -50 градусов С + 70 градусов С.

Толщина пластины- 3 мм.

Масса пластины – 480 гр. (420 мм х 300 мм).

Размер шрифта на пластине – 9,6 мм.

Описание метода крепления информационной надписи

Табличка крепится на металлический каркас через сквозные отверстия дюбель-гвоздями.

Чертеж каркаса для размещения информационной таблички

Табличка крепится на металлический каркас через сквозные отверстия дюбель-гвоздями.




Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия



План размещения конструкции с информационной табличкой

Графические идентификаторы - Qкоды



*Графический идентификатор –Q код,
размещенный на информационной табличке*

Чертеж пластины в масштабе 1:5 с указанием размеров

