

АКТ № 1-17

**- государственной историко-культурной экспертизы
научно-исследовательской и проектной документации,
на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения
«Памятное место – «Река Талка», где в 1983-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки
и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были
расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие»
расположенного по адресу: Россия, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Шувандиной, ул. Свободы**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 г. № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в ред. постановления Правительства РФ от 09.06.2015 г. № 569) в целях принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, обоснованного решения о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

В соответствии с пунктом 11(2) в) вышеуказанного Положения экспертиза проводится экспертной комиссией.

Дата начала проведения экспертизы: 14 февраля 2017 года.

Дата окончания проведения экспертизы: 20 февраля 2017 года.

Место проведения экспертизы: г. Владимир.

Заказчик экспертизы: Управление благоустройства Администрации города Иванова, г. Иваново, пл. Революции, д. 6.

Сведения об экспертах:

1.	Фамилия, имя, отчество	Чаев Станислав Евгеньевич
	Образование	Высшее
	Специальность	Архитектор
	Стаж работы	29 лет

Ответственный секретарь экспертной комиссии _____ А.Н. Трофимов

20.02.2017г.

Место работы и должность	Начальник научно-проектной мастерской ВМП АО «Владимирреставрация», советник Российской Академии архитектуры и строительных наук, член Союза реставраторов России, член Научно-Экспертного совета при Государственной Инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области
Реквизиты аттестации Минкультуры РФ	Приказ МК РФ об утверждении статуса аттестованного эксперта от 07.09.2015г. № 2365 <u>Объекты экспертизы:</u> - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

2. Фамилия, имя, отчество	Трофимов Александр Николаевич
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Стаж работы	28 лет
Место работы и должность	Главный архитектор научно-проектной мастерской ВМП АО «Владимирреставрация», архитектор-реставратор высшей категории, член Союза реставраторов России, член Научно-Экспертного совета при Государственной Инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области

Реквизиты аттестации Минкультуры РФ	Приказ МК РФ об утверждении статуса аттестованного эксперта от 07.09.2015г. № 2365 <u>Объекты экспертизы:</u> - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - проекты зон охраны объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
--	---

3. Фамилия, имя, отчество	Двоеглазова Татьяна Петровна
Образование	Высшее
Специальность	Архитектор
Стаж работы	30 лет
Место работы и должность	Ведущий архитектор научно-проектной мастерской ВМП АО «Владимирреставрация», архитектор-реставратор I категории, член Союза реставраторов России, член архитектурно-градостроительной комиссии при Научно-Экспертном совете Государственной Инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области
Реквизиты аттестации Минкультуры РФ	Приказ МК РФ об утверждении статуса аттестованного эксперта от 07.09.2015г. № 2365 <u>Объекты экспертизы:</u> - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с законодательством Российской Федерации:

- эксперты несут ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п.19 «д» и обеспечивают выполнение п.17 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Мы, нижеподписавшиеся Чаев Станислав Евгеньевич, Трофимов Александр Николаевич, Двоеглазова Татьяна Петровна несем ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о заказчике экспертизы

Наименование организации, Ф.И.О. частного лица	Управление благоустройства Администрации города Иванова
Юридический адрес	153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Революции, д. 6, к.1203
Фактический адрес	153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Революции, д. 6, к.1203
ИНН	3728023270
ОГРН	370201001

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации Федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1983-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие». Адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Шувандиной, ул. Свободы.

Цель экспертизы:

Определение соответствия научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации Федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1983-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие» по адресу Ивановская область, г. Иваново, ул. Шувандиной, ул. Свободы, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и определение возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной на экспертизу документацией.

Перечень документов, представленных заявителем:

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 24/6
- Постановление Совмина РСФСР от 04.12.1974 № 624 "О постановке на госохрану"
- Приказ Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 09.06.2014 № 42 "Об утверждении границ территории объекта"
- Приказ Министерства культуры РФ от 13.11.2015 № 15488-р "О регистрации в ЕГРОКН"
- Распоряжение Комитета от 10.08.2016 № 193-о "Об утверждении предмета охраны"
- Схема расположения объекта от 1979 г.
- Историческая справка от 04.01.1981
- Паспорт памятника истории и культуры Мемориал «Красная Талка» от 14.07.1975 г.
- Учетная карточка Мемориал «Красная Талка» от 20.07.1975 г.
- Паспорт памятника истории и культуры Аллея героев революции мемориала «Красная Талка» от 14.07.1975 г.
- Учетная карточка Аллея героев революции мемориала «Красная Талка» 20.07.1975 г.
- Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Памятное место – «Река Талка», где в 1983-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие». Адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Шувандиной, ул. Свободы, разработанная АО «Ивановореставрация», лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00772 от 16.05.2013 г.

Научно-проектная документация в составе:

Раздел 1	Предварительные работы	Исходно-разрешительная документация, фотофиксация существующего состояния объекта, предварительные исследования памятника
Раздел 2	Комплексные научные исследования	Часть 1. Историко-архивные и библиографические исследования Часть 2. Техническое обследование скульптурно-архитектурного комплекса Часть 3. Фотофиксационные материалы Часть 4. Натурные исследования. Архитектурно-археологические обмерные чертежи
Раздел 3	Проект реставрации	
	Эскизный проект	Раздел 1. Пояснительная записка Раздел 2. Архитектурные решения
	Проект	Раздел 1. Пояснительная записка. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка Раздел 3. Архитектурные решения

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях

В процессе проведения экспертизы членами экспертной комиссии произведены следующие исследования:

1. проведено изучение и анализ проектной документации, представленной на экспертизу в части касающейся проведения работ по ремонту скульптурно-архитектурного комплекса и благоустройства территории на памятнике; определение ее соответствия требованиям законодательства об охране культурного наследия, нормативным требованиям, реставрационным нормам и правилам;
2. осуществлен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от заказчика, а также исследование архивных и библиографических источников;
3. осуществлено обсуждение результатов проведенных исследований и обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов. Указанные исследования проведены с применением методов историко-архивного, историко-архитектурного и инженерно-технического анализа в объеме, достаточном для вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате анализа научно-проектной документации:

Общие сведения об объекте культурного наследия

№ п/п	Наименование	Основные данные
1	Наименование памятника, дата сооружения	«Памятное место—«Река Талка», где в 1893–1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания Иваново–Вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами Иваново–Вознесенские рабочие»
2	Местонахождение памятника	Ивановская обл., г. Иваново, ул. Свободы, ул. Шувандиной
3	Вид объекта культурного наследия	Достопримечательное место
4	Категория историко-культурного значения ОКН	Федерального значения
5	Основания отнесения памятного места к ОКН	Постановление Совета министров РСФСР от 04.12.1974 № 624 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР" Приказ Министерства культуры РФ от 13.11.2015 № 15488-р "О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Памятное место—«Река Талка», где в 1893–1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания Иваново–Вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами Иваново–Вознесенские рабочие», 1893–1895 гг., 1905 г. (Ивановская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»
6	Предмет охраны	Особенности объекта культурного наследия федерального значения согласно приложению к распоряжению комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия от 10.08.2016 г. № 193-о: 1. Градостроительные характеристики достопримечательного места как целостного фрагмента планировки и застройки города Иваново:

1.1 Местоположение и градостроительная роль достопримечательного места в композиционно-пространственной и планировочной структуре северо-восточной части города Иваново.

1.2 Местоположение и градостроительная роль сооружений, участвующих в формировании композиционно-пространственной структуры достопримечательного места, в качестве высотных доминант и композиционных акцентов, в том числе высотные отметки и силуэтные характеристики сооружений.

1.3 Композиционное решение, материал, конструкции, архитектурно-художественное оформление ценных элементов благоустройства.

2. Планировочная структура достопримечательного места с элементами регулярной и пейзажной планировки, в том числе основные композиционно-планировочные оси - исторические направления, характер поперечного профиля дорог, аллей.

2.1 Основная планировочная ось достопримечательного места - главная аллея, которая проходит от центрального входа, обрамленного «Пилонами народного входа» до «Памятника-obeliska с чашей вечного огня», включающая в себя «Аллею героев революции» из розового гранита, «Памятный знак место гибели Ф.Л. Афанасьева на берег) реки Талки», 1967 г., и две скульптурные композиции из бронзы.

2.2 В конце главной аллеи расположен «Обелиск, в память Революционных выступлений Иваново - Вознесенских рабочих в г. Иваново» (объект культурного наследия регионального значения). Данное сооружение располагается в центре площадки, имеющей форму окружности.

2.3 От площадки, в центре которой расположен «Памятник-obelisk с чашей вечного огня», радиально расходятся пешеходные дорожки: первая - на северо-запад до начала берега р. Талка, вторая - на север до крайней северной точки территории достопримечательного места, третья - на северо-восток до пересечения с восточной пешеходной дорожкой.

2.4 Параллельно главной аллее, от юго-восточного угла территории объекта культурного наследия, на север до северо-восточного угла территории объекта культурного наследия, проходит восточная пешеходная дорожка.

2.5 От площадки со скульптурной композицией «Памятный знак близ места гибели Ф.А. Афанасьева» и двумя скульптурными композициями перпендикулярно главной аллее, на восток и на запад проходит пешеходная дорожка. На востоке данная пешеходная дорожка заканчивается у берега р. Талка, на западе - на пересечении с восточной пешеходной дорожкой.

2.6 Перед скульптурной композицией «Аллея героев революции», на ее южной границе, имеется площадка.

3. «Обелиск, в память революционных выступлений Иваново-Вознесенских рабочих в г. Иванове» является объектом культурного наследия регионального значения.

4. «Аллея героев революции».

4.1 Объемно-пространственная структура объекта: градостроительное положение (расположена в центральной части ансамбля), композиция (симметричная, фронтальное положение бюстов - поставлены на кубические постаменты).

4.2 Конструктивные особенности: материал (поверхность – розовый гранит), количество.

4.3 Внешнее декоративное убранство: композиция, стилистика, язык скульптуры, личности.

5. «Пилоны народного входа».

5.1 Объемно-пространственная структура объекта: градостроительное положение (расположены в южной части ансамбля), композиция (симметричная, Г-образные в плане, состоит из кубических объемов, нанизанных друг на друга).

5.2 Конструктивные особенности: материал (розовый гранит).

5.3 Внешнее декоративное убранство: композиция, стилистика, надпись «Мемориал Красная Талка посвящен революционным выступлениям Иваново-Вознесенского пролетариата в годы первой русской революции 1905-1907 годов и созданию первого в России общегородского Совета рабочих депутатов».

	6. «Памятный знак близ места гибели Ф.А. Афанасьева». 6.1. Объемно-пространственная структура объекта: градостроительное положение (расположен в центральной части ансамбля), композиция (скульптурная композиция из двух частей). 6.2 Конструктивные особенности: материал, конструкция, количество. 6.3 Внешнее декоративное убранство: композиция, стилистика, язык скульптуры, сюжет.
--	---

Историко-архитектурные сведения о памятнике

Историко-библиографические сведения о памятнике истории и культуры

Характеристика объекта культурного наследия

Описание объекта культурного наследия (местоположение, архитектурные, композиционные и конструктивные решения)

Первый общегородской Совет рабочих депутатов

Ивановские рабочие собирались под руководством большевиков и Совета рабочих депутатов во время 72 дневной всеобщей политической стачки 1905 г. Собрания рабочих на берегу реки Талка вскоре получили название «Вольного политического университета». Здесь в течение почти трех недель звучало свободное большевистское слово. Перед рабочими часто выступали с героическим призывами речами большевики: А.С. Бубнов, С.И. Балашов, Е.А. Дунаев, М.И. Лакин и приезжавшие из Москвы и Ярославля: А.С.Самойлов, Н.И. Подвойский.

Здесь постоянно присутствовал Ф.А. Афанасьев и М.В. Фрунзе, готовящие выступление рабочих.

После этих собраний революционные настроения текстильщиков росли с каждым днем. Стремясь прекратить стачку и революционную пропаганду среди рабочих, Владимирский вице-губернатор Сазанов запретил собрания на берегах Талки, а казаки и солдаты были посланы на Талку 3-16 июня для разгона собравшихся. Берега Талки оросились кровью избитых и раненых текстильщиков. Была арестована большая группа членов Совета рабочих депутатов во главе с его председателем – рабочим поэтом А.Е. Ноздриным.

Однако вскоре губернатор вынужден был снова разрешить рабочим собираться на берегах Талки, где их сходки продолжались до конца стачки.

Здесь под открытым небом работали и городской комитет партии, и Совет рабочих депутатов.

Памятный знак на месте гибели Фёдора Афанасьева. Мемориал «Красная Талка». Иваново

Фёдор Афанасьевич Афанасьев. 8 февраля (20 февраля) 1859 - 22 октября (4 ноября) 1905 (46 лет).

Фёдор Афанасьевич Афанасьев («Отец») (1859—1905) — российский рабочий-революционер. Большевик. Родился 8 (20) февраля 1859 года в деревне Язвищи (Ямбургский уезд, Петербургская губерния) в крестьянской семье. С 1871 года работал ткачом на Кренгольмской мануфактуре в Нарве.

После военной службы некоторое время провёл на родине, где, несмотря на свой молодой возраст, был выбран местным старостой. Однако вскоре с чужим паспортом ушёл из деревни «поскитаться по России и жизнь посмотреть». На какое-то время остановился в Одессе, где работал в местном порту. Там, в Одессе, его арестовали и отправили на родину, откуда он уже со своим паспортом отправился в Петербург и в 1887 году поступил работать на фабрику Воронина, где познакомился с социалистами и организовал кружок ткачей.

В 1889 году стал членом «Центрального рабочего комитета», созданного с целью объединения социал-демократических кружков. «Центральный рабочий комитет» входил составной частью в группу Бруснева — одну из первых социал-демократических организаций в России. В 1890—1891 годах принимал участие в первых массовых выступлениях рабочего класса (поднесение адреса Н. В. Шелгунову от рабочих и организация его похорон, устройство маёвки 1891 года).

В 1891 году «Центральный рабочий комитет» откомандировал Фёдора Афанасьева в Москву для установления связей. Однако он провалил своё задание, перешёл на нелегальное положение и позднее вернулся в Петербург.

19 сентября 1892 года Афанасьев был арестован и после трёхлетнего тюремного заключения выслан на родину.

С февраля 1896 года Афанасьев снова предпринял попытку объединить социал-демократические организации. С этой целью он посетил Ригу, Шую, Павловский Посад и Иваново-Вознесенск. В Иваново-Вознесенске он стал одним из руководителей местной группы Российской социал-демократической рабочей партии, но в ноябре 1903 года был вновь арестован полицией.

В январе 1904 года был выпущен под особый надзор, поселился в Иваново-Вознесенске, перешёл на нелегальное положение и долгое время работал как секретарь Северного комитета РСДРП, а затем секретарь Иваново-Вознесенского комитета РСДРП. В период Первой русской революции Фёдор Афанасьев вместе с Михаилом Фрунзе стал одним из руководителей Иваново-Вознесенской стачки 1905 года. Был избран депутатом Петербургского совета рабочих депутатов. Пользовался большой популярностью среди рабочих, которые звали его «Отец».

22 октября (4 ноября) 1905 года во время митинга на реке Талке Фёдор Афанасьев был растерзан толпой казаков и черносотенцев. В этот день большевики провели большой митинг на городской площади (ныне пл. Революции) и организовали политическую демонстрацию, которая охватила основную часть города. Демонстранты освободили из городской тюрьмы политических заключенных. Затем рабочие направились на берега Талки, по Шереметьевской улице, близ Красной (Введенской) церкви на рабочих напали черносотенцы. На Талку пришли преимущественно члены партии. Они пришли на левый берег и сгруппировались близ лесной сторожки. Сюда же явились черносотенцы, сопровождаемые казаками. На переговоры пошли Ф.А. Афанасьев и подпольщик «Павел Павлович». Но стоило председателям рабочих приблизиться как черносотенцы напали на них и нанесли сильные ранения. Подпольщик «Павел Павлович» сумел перебраться к своим товарищам, а Афанасьева расстреляли. Ночью товарищи похоронили тело Афанасьева в лесу, на левом берегу Талки, примерно там, где в 1967 году установлен памятный знак.

Его именем названы улицы города Иваново: Отцовская и Афанасьева.

Мемориал "Красная Талка", 1975; 1980 гг., район Сортировка. Находится в парке, на левом пологом берегу р. Талки, где в 1905 г. проходили маевка иваново-вознесенских рабочих и частичные выборы в Совет, революционные собрания и митинги ивановских рабочих под руководством РСДРП во время 72 дневной всеобщей политической стачки 1905 г. На этом месте ранее стоял обелиск. Обелиск имел высоту - 19 метров. Он сооружен из кирпича. Автор - архитектор А.С. Бодягин.

Рабочие чертежи разработаны по проекту архитектора Андреева В.С. на основании решения Ивановского горисполкома.

Место постройки обелиска определено горисполкомом совместно с руководителями местных органов архитектуры. Обелиск располагался на левом берегу р. Талка недалеко от парка 1905-года на месте будущего бульвара поселка «Сортировочная».

Мемориальный комплекс был реконструирован в 1975 году. Первоначальный обелиск заменен существующим металлическим. Основная композиция сооружена в 1975 г., скульптурная группа и часть бюстов - в 1980 г. Авторы реконструкции: скульптор Л.Л. Михайленок, архитекторы В.С. Васильковский, Е.К. Касаткин, металлические конструкции разработаны В.В. Новиковым, главным архитектором города, художник В.С. Сташов, стихи Ивановского поэта В.С. Жукова.

Скульптурные работы выполнены Ленинградским отделением художественного фонда РСФСР. Строительные работы - Ивановским управлением треста «Дормостроя» по проекту института «Ивановогражданпроект». Металлический обелиск и 3 рельефа на нем выполнены Ивановским управлением треста «Центротехмонтаж».

Памятник создан по заказу Ивановского горисполкома.

Реконструированный мемориал открыт 28 мая 1975 года в честь 70-летия Первого в России Совета.

Скульптурно-архитектурный комплекс с пространственно развитой композицией объединяет: обелиск из металлических труб (выс. 20.4 м); бронзовую скульптурную группу на постаменте из красного полированного гранита (выс. с постаментом - 4.7 м); аллею Славы с бюстами революционеров, выполненными из розового гранита (выс. с постаментом - 3.1 м) и памятный знак из красного гранита (выс. 1.6 м), который был заменен бронзовой скульптурной группой на постаменте из красного полированного гранита (выс. с постаментом - 2.7 м). Мемориал характерен для подобных сооружений 1970-80-х гг. Элементами композиции ансамбля становятся скульптура, архитектурные формы, надписи и огонь Вечной Славы у обелиска.

Всеми этими средствами создается обобщенный образ, прославляющий массовый героизм пролетариата в годы русских революций, а также воинов и тружеников тыла в Великой Отечественной войне.

Композиция мемориала, развивается по оси центральной аллеи парка. Ее содержание раскрывается по мере движения. Обширная площадка, мощенная крупными плитами, подводит к пилонам - небольшим объемам, образованным гранитными блоками с надписью: "Мемориал Красная Талка посвящен революционным выступлениям Иваново-Вознесенского пролетариата в годы первой русской революции 1905-1907 гг. и созданию первого в России общегородского Совета рабочих депутатов". По ходу движения, слева, открывает пространственную композицию скульптурная группа - памятный знак на месте гибели революционера Ф.А. Афанасьева - руководителя Иваново-Вознесенской большевистской организации в 1904-1905 гг. Образ - двое мужчин держат тело Афанасьева, композиция выполнена с обобщенной моделировкой форм. Памятник обрамляет трапециевидная стела, облицованная гранитными плитами. Скульптурная группа располагается на площадке мощеной плитами, которая расположена ниже уровня земли. Немного дальше, на противоположной стороне аллеи расположена скульптурная группа "Иваново-Вознесенские ткачи" - три идущие фигуры, в руке одного из ткачей - развевающееся знамя. Компактная уравновешенная композиция строится на едином движении фигур, выполненных с обобщенной моделировкой форм. К невысокому четырехгранному постаменту примыкает трапециевидная стела, облицованная гранитными плитами.

За скульптурной группой, на слегка повышенном участке начинается аллея Славы, где установлены 20 портретных бюстов (по 10 с каждой стороны) руководителей Иваново-Вознесенской большевистской организации Ф.А. Афанасьева. С.И. Балашова. А.С. Бубнова. О.А. Варенцовой. Н.П. Грачева. Е.А. Дунаева. Н.А. Жиделева. К.Н. Кирякиной-Колотиловой. М.С. Киселева. Н.Н. Колотилова. М.И. Лакина. Д.Г. Морозова. М.Ф. Наговициной-Икряннстовой. А.Е. Ноздрина. П.П. Постышева. М.Н. Разумовой-Лебедевой. Ф.Н. Самойлова. М.П. Сарментовой. И.Н. Уткина. М.В. Фрунзе.

Бюсты выполнены по типу гермы - с прямой постановкой головы и прямоугольным срезом плеч, переходящим в грани столпообразного постамента. На лицевой стороне высечены имя и годы жизни революционера. Аллея подводит к композиционному и смысловому центру мемориала - обелиску с вечным огнем и стелами по сторонам. Обелиск образован 12 трубами, придающими ему вид каннелированной колонны, постепенно сужающейся кверху. На высоте 8 м от основания к обелиску прикреплены три металлических щита с барельефами, продолжающими сюжетное развитие рельефов стел "Ивановцы в революции 1917 г". "Ивановцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "Иваново сегодня". Широкие лестничные марши спускаются от обелиска к пятигранной чаше с огнем Вечной Славы, зажженным на могиле Неизвестного солдата в Москве. На боковых гранях стел по сторонам лестницы - крупные многофигурные барельефы, посвященные Иваново-Вознесенской стачке изображения рабочих агитаторов среди ткачей и крестьян, подпольная типография и маевка, избивание казаками стачечников и расстрел рабочих. На торцовых гранях, обращенных к аллее, выбиты строки из стихотворения поэта, лауреата Государственной премии РСФСР В. С. Жукова.

По обе стороны от центральной аллеи устроен регулярный липовый парк.

При проведении экспертизы установлено следующее:

Соответствие проектной документации нормативным и правовым актам в сфере сохранения объектов культурного наследия

«Памятное место – «Река Талка», где в 1983-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие» по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Свободы, ул. Шувандиной отнесено к объектам культурного наследия Федерального значения на основании постановления Совета Министров РСФСР от 4.12.1974 г. № 624.

Согласно требованиям ст.45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г № 73-ФЗ (с изм. от 22.10.2014 г № 315-ФЗ) (далее Федеральный закон), рассматриваемая документация выполнена АО «Ивановореставрация», имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, на основании задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, согласованного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (отдел культуры администрации городского округа Шуя).

В соответствии со статьей 40 Федерального закона ремонт объекта культурного наследия является одним из видов ремонтно-реставрационных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия.

Статья 42 Федерального закона определяет ремонт памятника как научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

Рассматриваемой научно-проектной документацией предусмотрены работы по ремонту скульптурно-архитектурного комплекса и благоустройство территории памятного места в целях обеспечения условий дальнейшей эксплуатации памятника без изменения его особенностей, подлежащих обязательному сохранению и составляющих предмет охраны.

Научная обоснованность предлагаемых проектных решений

Выполнены натурные исследования, включающие обмеры объектов, входящих в состав скульптурно-архитектурного комплекса, проведено техническое обследование скульптурно-архитектурного комплекса и конструкций скульптурных групп, выполнена фотофиксация.

Цикл натурного обследования зафиксировал основные архитектурно-художественные особенности скульптурно-архитектурного комплекса, что необходимо для принятия аргументированных и обоснованных решений по его ремонту.

Состояние архитектурных, конструктивных и декоративных элементов скульптурно-архитектурного комплекса

На основании проведенного обследования скульптурно-архитектурного комплекса были сделаны следующие выводы:

1. Общее состояние. Ввиду длительной эксплуатации мемориального комплекса без проведения комплексных работ по его поддержанию в надлежащем состоянии, произошла деградация материалов малых архитектурных форм и других элементов благоустройства. Дорожные покрытия имеют многочисленные дефекты и повреждения, просадки, деформации бордюрных камней. Малые архитектурные формы загрязнены, испорчены граффити, имеют дефекты, сколы и мелкие трещины. Отсутствуют скамейки, урны, наружное освещение. Территория регулярного парка заросла кустарником, мелкой самосевной порослью, захламлена мусором. Часть газонов нарушена хаотичными неорганизованными тропами. Площадь участка - 60 000 м².

2. Покрытие дорожек и площадок. Покрытие главных пешеходных дорожек, площадки перед обелиском – асфальтобетонное. Площадь асфальтового покрытия площадки у обелиска, аллеи и дорожек – 6679 м². Площадь главного входа выполнена из бетонной плитки размером 400х400, площадь мощения - 1089 м².

Дефекты асфальтобетонного покрытия: покрытие деформировано продольными и поперечными одиночными трещинами, частично сеткой трещин; имеются деформации покрытия в виде просадок; местами наблюдаются выбоины и выкрашивание; края дорожек покрыты грунтом и заросли травой; бордюрные камни из бетона имеют сколы и трещины, эрозию материала, нарушения геометрии, частично отсутствуют; бордюрные камни из гранита вдоль аллеи героев революции имеют сколы, геометрические отклонения. Состояние асфальтобетонного покрытия ограничено работоспособное.

Дефекты бетонных тротуарных плит: просадки покрытия; разрушение материала тротуарных плит (бетона); прорастание в плиточных швах травы, что приводит к деформации покрытия и разрушению материала. Состояние бетонных тротуарных плит недопустимое.

3. Лестницы. Мемориальный комплекс расположен на участке со сложным рельефом. Главная аллея имеет значительный уклон. Обелиск расположен в верхней, а площадь главного входа в нижней точке рельефа. Сообщение между уровнями осуществляется с помощью лестниц. На территории мемориального комплекса присутствуют как бетонные лестницы, так и лестницы, выполненные из темно-серого гранита Габбро. Бетонные лестницы находятся при входе на площадь главного входа, гранитные – при подъеме на насыпь непосредственно к обелиску.

Дефекты гранитных ступеней: сколы размером до 30 мм; выкрашивание шовного раствора; отклонение блоков от горизонтали на 10...30 мм. Состояние гранитных лестниц работоспособное.

Дефекты бетонных ступеней: биопоражения; глубокая эрозия материала (бетона), вплоть до отсутствия отдельных ступеней. Состояние бетонных лестниц недопустимое.

4. Зеленые насаждения. Зеленые насаждения парка представляют собой регулярные посадки лип на расстоянии 5-7 метров друг от друга и газон из многолетних трав. На входной площади, вдоль главной аллеи и вокруг обелиска расположены цветочные клумбы.

Дефекты элементов озеленения: часть деревьев потеряла декоративный вид, стволы деформированы, присутствуют сухие ветки, неконтролируемые произрастание отростков вокруг ствола; самопроизвольное, хаотичное произрастание кустарника и мелкой поросли на всей территории парка; наличие самопроизвольных хаотичных троп на поверхности газонов; газон не ухожен, присутствуют сорняки; местами наблюдаются оголенные участки газона; цветочные клумбы не организованы, посадки отсутствуют, частично заросли травой.

5. Пилоны главного входа. Вход на главную аллею фланкирован композиционной группой – массивными пилонами, составленными из призматических блоков неполированного гранитного камня Ладожского месторождения поставленных друг на друга. Лицевая плоскость верхнего блока - полированная с надписью: «Мемориал Красная Талка посвящен революционным выступлениям Иваново-вознесенского пролетариата в годы первой русской революции 1905-1907 годов и созданию первого в России общегородского совета рабочих депутатов». Таким образом, данная композиция образует своеобразные

пропилеи. Стены продолжает ограда из неполированных гранитных блоков Ладожского месторождения, обрамляющих входную площадь.

Дефекты: загрязнение поверхности; сколы и мелкие трещины; биопоражение растительностью в швах; надпись поблекла из-за загрязнений; блоки ограды смещены относительно друг друга на расстояние 10-40 мм по вертикали и горизонтали; часть гранитных блоков ограды упала; поверхности блоков имеют биоповреждения мхами и водорослями.

6. Скульптурная группа «Памятный знак Ф.А. Афанасьеву» Бронзовая скульптурная группа на постаменте из красного полированного гранита Ладожского месторождения. Скульптурная группа представляет собой две фигуры которые держат на своих руках тело раненного Ф.А. Афанасьева. Композиция выполнена с обобщенной моделировкой форм. Вокруг постамента выполнена площадка на 450 мм ниже уровня пешеходной аллеи, мощеная бетонными плитами 400х400 мм и окруженная подпорными стенками облицованными плитами из гранита Капустинского месторождения. Постамент окружает трапецевидная стела, выполненная из керамического кирпича и облицованная красными гранитными полированными плитами Капустинского месторождения. Основание стелы выполнено из монолитного бетона. Внешние признаки нарушения технического состояния фундамента отсутствуют.

Дефекты: загрязнение бронзового памятника грязью и пометом птиц, граффити; в задней части памятника у основания выпилен кусок бронзы; постамент из гранита загрязнен, имеет сколы, биопоражения; облицовка подпорной стенки отсутствует на 15%; стела за постаментом находится в недопустимом состоянии, отсутствует часть гранитных плит – более 40%. Кирпичная кладка выветрилась, шовный раствор выкрашивается; произошла осадка грунта у основания стелы, оголился её фундамент.

7. Скульптурная группа «Ткачи» Бронзовая скульптурная группа на постаменте из полированного гранита Ладожского месторождения. Вокруг постамента выполнена площадка мощеная бетонными плитами 400х400 мм. Скульптурная группа представляет собой три идущие фигуры, в руке одного из ткачей - развевающееся знамя. Компактная уравновешенная композиция строится на едином движении фигур, выполненных с обобщенной моделировкой форм. К невысокому четырехгранному постаменту примыкает трапецевидная стела из керамического кирпича облицованная полированной плиткой из гранита Капустинского месторождения. На лицевой грани находилась надпись бронзовыми буквами - стихотворение поэта, лауреата Государственной премии РСФСР В.С. Жукова: «Великой правдой первого Совета, Клянемся до победного конца. Как эстафету, пронести в сердцах, Вселенский пламень ленинских заветов». Надпись была обрамлена бронзовыми листами толщиной 10 мм вмурованными в стелу. Внешние признаки нарушения технического состояния фундамента отсутствуют.

Дефекты: загрязнение бронзового памятника грязью и пометом птиц, граффити; постамент из гранита загрязнен, имеет сколы, биопоражения. Стела за постаментом: отсутствует часть гранитных плит – более 10%. кирпичная кладка выветрилась, шовный раствор выкрашивается; надпись из бронзовых букв утрачена; обрамление

из бронзы погнуто, верхняя часть бронзовой полосы утрачена; основание стелы загрязнено, присутствуют биопоражения.

8. Аллея славы. В северной части мемориала, перед обелиском установлены 20 портретных бюстов (по 10 с каждой стороны) руководителей Иваново-Вознесенской организации РСДРП. Бюсты выполнены из гранита Ладожского месторождения с прямой постановкой головы и прямоугольным срезом плеч, переходящим в грани столпообразного постамента, который выполнен также из гранита Ладожского месторождения. На лицевой стороне постамента высечены имя и годы жизни революционера. Лицевая часть постамента – полированная. Внешние признаки нарушения технического состояния фундамента отсутствуют. Отклонения от вертикали отсутствуют.

Дефекты: загрязнение поверхности; сколы; выкрашивание шовного раствора; биоповреждения у основания блоков, мхи, водоросли; надписи на лицевой части постамента непрофессионально закрашены белой краской, присутствуют подтеки.

9. Уличное освещение. Наблюдаются остатки цоколей фонарных столбов вдоль аллеи, а также фонарные столбы с утраченными плафонами вокруг обелиска.

Дефекты: фонарные столбы вдоль аллеи – утрачены. Уцелевшие фонарные столбы сильно повреждены коррозией. Плафоны утрачены.

Проектное предложение

Представленная на экспертизу «Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Памятное место – «Река Талка», где в 1983-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Шувандиной, ул. Свободы предусматривает проведение следующих видов ремонтных работ скульптурно-архитектурного комплекса в 2 этапа:

На первом этапе производятся работы:

- Санитарная очистка парка, уборка кустарников и мелкой поросли, сухостоя с удалением корней из почвы.
- Вырубка дикорастущих кустарников с корчеванием вдоль набережной.
- Фрезерование асфальтобетонного покрытия подъездов, автостоянок и тротуаров.
- Замена дорожного покрытия с подстилающим слоем центральной аллеи, вокруг обелиска и площади главного входа для проведения культурно-массовых мероприятий.
- Заменаждеприемников вдоль аллеи.
- Замена бетонных бортовых камней вдоль существующих тротуаров, аллеи, площади у обелиска.
- Ремонт исторических гранитных бордюрных камней вдоль аллеи героев революции.

- Ремонт гранитных ступеней существующих лестниц: очистка и шлифовка поверхности гранитных ступеней, зачеканка швов ремонтным составом, ремонт и восполнение утрат ступеней дорожки к пешеходному мосту. Месторождение Габбро.
- Ремонт бюстов и постаментов аллеи героев революции: очистка и промывка гранитных бюстов от загрязнений вручную; очистка и промывка постамента от загрязнений вручную; ремонт мелких повреждений постамента; полировка с вощением лицевой поверхности постамента; устройство цветника вокруг постаментов.
- Ремонт скульптурной группы "Иваново-Вознесенские Ткачи": маркировка и разборка облицовочных гранитных плит со стелы и основания, демонтаж штукатурного слоя со стелы и основания; ремонт бетонного основания домазкой цементно-песчаным раствором; очистка и ремонт облицовочных гранитных плит; облицовка стелы и подпорных стен отремонтированными гранитными плитами по металлическому каркасу; облицовка стелы и подпорных стен новыми полированными гранитными плитами по металлическому каркасу (месторождение гранита – Капустинское); установка парапетных плит на стелу; полировка с вощением облицовочных плит; очистка и промывка бронзовой скульптурной группы от загрязнений; очистка от загрязнений гранитного постамента, ремонт сколов, полировка; ремонт мелких повреждений скульптурной группы; восстановление недостающего участка бронзового основания памятника; благоустройство площадки вокруг памятника.
- Ремонт скульптурной группы "Памятный знак Ф.А. Афанасьеву": маркировка и разборка существующих облицовочных гранитных плит со стелы и подпорных стен, демонтаж штукатурного слоя со стелы и подпорных стен; демонтаж металлического каркаса и установка нового каркаса; ремонт кирпичной кладки и фундамента стелы; очистка и ремонт облицовочных гранитных плит; облицовка стелы и подпорных стен отремонтированными гранитными плитами по металлическому каркасу; облицовка стелы и подпорных стен новыми полированными гранитными плитами по металлическому каркасу (месторождение гранита – Капустинское); установка парапетных плит на стелу; полировка с вощением облицовочных плит; очистка и промывка бронзовой скульптурной группы от загрязнений; очистка от загрязнений гранитного постамента, ремонт сколов, полировка; ремонт мелких повреждений скульптурной группы; восстановление недостающего участка бронзового основания памятника; благоустройство площадки вокруг памятника.
- Ремонт пилонов и гранитных блоков, ограждающих площадку для проведения культурно-массовых мероприятий: очистка и промывка гранитных блоков от загрязнений вручную; очистка и промывка гранитных блоков ограды от загрязнений вручную; установка упавших блоков на место; переборка блоков, имеющих отклонение от геометрии; ремонт мелких повреждений постамента; ремонт надписи; полировка с вощением лицевой поверхности гранитных блоков с надписью; благоустройство площади.
- Замена бетонных лестничных маршей Лм-1, Лм-2.
- Ремонт бетонных лестничных маршей и подпорных стен перед обелиском.

- Посадка декоративных кустарников вдоль аллеи, площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и вокруг площадки обелиска.
- Устройство цветников и партерных газонов.
- Установка малых архитектурных форм и переносных изделий вдоль аллеи.
- Организация уличного освещения вдоль аллеи и вокруг обелиска. Выполнить согласно специально разработанному проекту по отдельному заказу.

На втором этапе производятся работы по благоустройству набережной р. Талка:

- Устройство новых пешеходных дорожек.
- Замена дорожного покрытия с подстилающим слоем дорожки вдоль набережной и дорожки, ведущей от обелиска к набережной.
- Замена и установка новых бортовых камней вдоль ремонтируемых и вновь организованных дорожек.
- Ремонт лестничных маршей Л-6, Л-8, Л-7, Л-11, Л-12, Л-13.
- Устройство нового лестничного марша Лм-14
- Установка малых архитектурных форм и переносных изделий вдоль набережной.
- Установка ограждений вдоль набережной.
- Организация уличного освещения вдоль набережной. Выполняется согласно отдельно разработанному проекту.

Перечень документов, использованных при проведении экспертизы:

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (с изм. От 30.12.2015 г. № 459-ФЗ).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07. 2009 № 569 (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2015 г. № 569).
3. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Общие требования».
4. ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
5. ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования».

Обоснование выводов экспертизы:

Представленной на экспертизу научно-проектной документация по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации «Памятное место – «Река Талка», где в 1983-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Шувандиной, ул. Свободы, разработанной АО

«Ивановореставрация», лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00772 от 16.05.2013 г., предусматриваются работы по ремонту скульптурно-архитектурного комплекса и благоустройству памятного места.

Представленная научно-проектная документация не изменяет особенности и ценностные характеристики объекта культурного наследия, подлежащие обязательному сохранению и составляющие предмет охраны.

Предлагаемые проектные решения не создают угрозы уничтожения его элементов и могут быть признаны работами по сохранению объекта культурного наследия, не противоречащими требованиям законодательства по сохранению объектов культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Проектные решения представленной на экспертизу документации «Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации Федерального значения «Памятное место – «Река Талка», где в 1983-1895 гг. и в 1905 г. проходили маевки и революционные собрания иваново-вознесенских рабочих. Здесь в 1905 г. были расстреляны жандармами иваново-вознесенские рабочие» по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Шувандиной, ул. Свободы, разработанной АО «Ивановореставрация», лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 00772 от 16.05.2013г., соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Протокол организационного заседания экспертной комиссии № 1-17-А от 14.02.2017 г.
2. Протокол заседания экспертной комиссии № 1-17-Б от 20.02.2017 г.
3. Контракты на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Председатель экспертной комиссии: _____

Чаяев С.Е.

Ответственный секретарь: _____

Трофимов А.Н.

Член экспертной комиссии: _____

Двоеглазова Т.П.

«20» февраля 2017 г.

Акт составлен на 21 листе машинописного текста

Ответственный секретарь экспертной комиссии _____

А.Н.Трофимов

20.02.2017г.